



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: [REDACTED]
РДГ БУРГАС

инж. Христина Христова - младши
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 23.04.2025 год.

Одобрявам: [REDACTED]
РДГ БУРГАС

инж. Мариян Костадинов, директор РДГ Бургас
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 23.04.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ: [REDACTED]
инж. Жечо Милев, водещ лесоинженер „Агрелеспроект“ ЕООД
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: 28.03.2025 год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на ДЪРЖАВАТА
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС ТП „ДГС БУРГАС“

ПРЕДСТАВИЛ: [REDACTED]
собственик/ упълномощен представител
ТП „ДГС Бургас“, инж. Кирил Петков-директор
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 08.04.2025 год.

ИЗГОТВИЛ: [REDACTED]
Инж. Мария Вълчева-Христова, ТП „ДГС Бургас“
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3128/26.03.2012 г.

Място на издаване гр.Бургас

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесяна площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год.							Запас по лесоуст -		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ВИСОКОСТЪБЛЕНИ														
1. Иглолистни														
1.1. Възобновителни сечи														
108	р		Вършило	3.1	чб7	60	0.6	17	28	4	ЧБК	165	870	240
				0.5	бб1			17	26	4	спец.	21	110	40
				0.4	бл1			15	20	4		10	40	
				0.4	цр1			16	22	3		11	60	
				4.4								207	1080	280
108	х		Вършило	2	бб7	50	0.6	18	24	3	ЧБК	157	560	120
				0.6	цр2			16	18	3	спец.	21	70	10
				0.3	бл1			15		3		10	30	
				2.9								188	660	130
109	б		Габър	1	чб5	60	0.4	18	26	3	СМИШК	84	190	70
				0.6	бл3			15	16	4	спец.	20	40	10
				0.3	цр2			16	20	3		14	20	10
				1.9								118	250	90
109	г		Вършило	3.9	бб4	50	0.5	18	26	3	СМИШК	75	900	240
				2	чб2			17		3	спец.	39	460	100
				2.9	цр3			16	20	3		27	290	10
				1	бл1			14.5	16	3		8	90	
				9.8								149	1740	350
110	м		Габър	2.5	бб7	50	0.6	18	26	3	ЧБК	157	670	150
				0.7	цр2			17	20	2	спец.	23	90	10
				0.3	бл1			15	18	3		10	40	
				3.5								190	800	160
111	д		Габър	0.6	бб9	50	0.7	19	26	3	ЧБК	251	220	50
				0.1	бл1			17	18	2	спец.	14	10	
				0.7								265	230	50
117	з		Габър	2.1	чб7	50	0.7	17	24	3	ЧБК	193	700	160
				0.6	цр2			16	18	3	спец.	25	90	10
				0.3	бл1			15	16	3		11	30	
				3								229	820	170
119	в		Габър	7.2	чб5	55	0.7	18	28	3	СМИШК	147	2520	620
				2.8	цр2			17	20	3	спец.	27	430	40
				4.3	бл3			16	18	3		37	580	40
				14.3								211	3530	700
120	ж		Габър	1.7	бб5	60	0.4	19	26	3	СМИШК	80	310	110
				1	бл3			17	22	3	спец.	23	90	10
				0.6	цр2			18	24	3		17	70	10
				3.3								120	470	130
121	ж		Габър	3	чб5	60	0.3	18	26	3	СМИШК	63	450	150
				1.8	цр3			16	22	3	спец.	16	110	10
				1.2	бл2			16	20	3		11	70	
				6								90	630	160
124	г		Вършило	7	чб6	55	0.5	17	28	3	ЧБК	118	1640	600
				3.5	бл3			14	18	4	спец.	22	290	10
				1.1	цр1			15	22	3		8	100	10
				11.6								148	2030	620
124	е		Вършило	2	чб7	50	0.7	17	24	3	ЧБК	193	680	160
				0.6	бл2			15	16	3	спец.	23	80	
				0.3	цр1			16	18	3		12	30	
				2.9								228	790	160
124	к		Вършило	0.1	бб10	50	0.6	18	22	3	ЧБК	224	25	10
											спец.			
257	л		Росен	1	чб6	50	0.8	16	24	3	ЧБК	178	380	120

Насока на стопанисване/Вид на сечта по горскостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
трансформация	мжд7, кгбр3-сем/изд,20/50г,0.3п,4/6м,2/4см	3.1	240	трансформация		
пост.котл.25%,изс.подл,оп	бл5,цр3,изтгор1,брк1-сем,8г,0.5м,40%покр.	0.5	40	пост.котл.,изс.подл,оп	25	
		0.4				
		0.4				
		4.4	280			
трансформация	мжд7, кгбр3-0.2п.	2	120	трансформация		
пост.котл.20%,изс.подл,оп	блб,цр2,брк2-сем,5г,0.3м,20%покр.	0.6	10	пост.котл.,изс.подл,оп	20	
		0.3				
		2.9	130			
трансформация	мжд7, кгбр3-изд,3/40г,0.4п,1/5м,4/2см	1	70	трансформация		
пост.котл.30%,изс.подл,оп	бл5,цр4,клин1-сем,7г,0.5м,40%покр.	0.6	10	пост.котл.,изс.подл,оп	30	
		0.3	10			
		1.9	90			
трансформация	мжд8, кгбр2-сем/изд,30/50г,0.7п,6/5м,4см	3.9	240	трансформация		
пост.котл.20%,изс.подл,оп	цр4,срлп3,бл2-сем,5г,0.3/0.8/0.3/0.5м,20%покр.	2	100	пост.котл.,изс.подл,оп	20	лич. Христина Христова
	↑	2.9	10			
		1				
		9.8	350			
трансформация	кгбр10-изд,50г,0.3п.,6м	2.5	150	трансформация		
пост.котл.20%,изс.подл,оп,25%	бл5,цр5-сем,5г,30%покр.,0.3м	0.7	10	пост.котл.	20	
		0.3		изс.подл,оп	25	
		3.5	160			
трансформация		0.6	50	трансформация		
пост.осем.ф.20%		0.1		пост.осем.ф.	20	
		0.7	50			
трансформация	кгбр6,мжд2,ггг2-0.4п.	2.1	160	трансформация		
пост.котл.20%,изс.подл		0.6	10	пост.котл.,изс.подл	20	
		0.3				
		3	170			
трансформация	кгбр10-изд,55г,6м,6см	7.2	620	трансформация		
пост.котл.20%,изс.подл,оп	бл7,цр3-сем3г,0.2м,30%покр.	2.8	40	пост.котл.,изс.подл,оп	20	
		4.3	40			
		14.3	700			
трансформация	мжд5, кгбр5-изд,20г,0.4п.,4м	1.7	110	трансформация		
пост.котл.25%,изс.подл,оп	блб,цр3,клин1-сем,5/-20г,0.3/-4м,40%покр.	1	10	пост.котл.,изс.подл,оп	25	
		0.6	10			
		3.3	130			
трансформация	кгбр4,мжд3,цр2,бл1-изд,60/20г,0.6п,6м,4/-6см	3	150	трансформация		
пост.котл.25%,изс.подл,оп	блб,цр4-сем,5г,0.3м,40%покр.	1.8	10	пост.котл.,изс.подл,оп	25	
		1.2				
		6	160			
трансформация	мжд7, кгбр3-сем/изд,20г,0.4п.,4м,2см	7	600	трансформация		
пост.котл.30%,изс.подл,оп	бл7,цр3-сем,5г,0.5п.,0.3м	3.5	10	пост.котл.,изс.подл,оп	30	
		1.1	10			
		11.6	620			
трансформация	кгбр8,мжд2-изд/сем,50/10г,0.5п,5/2м,4см	2	160	трансформация		
пост.котл.30%,изс.подл,оп	блб,цр4-сем,3г,0.2м,30%покр.	0.6		пост.котл.,изс.подл,оп	20	
		0.3				
		2.9	160			
трансформация	бл5,цр4,брк1-сем,10г,0.5п.,1.5м	0.1	10	трансформация		
пост.осв.ф.50%	дрн5,ггг4,шип1-0.4п.			пост.осв.ф.	50	
трансформация		1	120	трансформация		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год.							Запас по лесоуст -		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0.5	бл3			14	18	4	спец.	36	70	
				0.2	срлп1			13	16	5		13	20	
				1.7								227	470	120
Всичко 1.1:														
1.2.Отгледни сечи														
78	а		Габър	12.5	чб9	35	0.7	13	20	3	ЧБК	186	3340	350
				1.4	мжд1			11	10	3	спец.-борба с ер.	8	150	
				13.9								194	3490	350
78	е		Габър	18.1	чб7	35	0.7	13	18	3	ЧБК	145	4850	570
				2.6	цр1			12	16	3	спец.-борба с ер.	8	230	
				5.2	мжд2			11	10	4		16	450	
				25.9								169	5530	570
227	в		Твърдица	0.2	акдр10	50	0.8	16	26	2	ЧБК	296	70	10
											спец.			
227	г		Твърдица	0.3	лкдр10	40	0.7	14	22	2	ЧБК	224	90	5
											спец.			
227	е		Твърдица	0.7	лкдр10	50	0.8	18	24	1	ЧБК	336	290	40
											спец.			
227	к		Твърдица	0.5	вб	50	0.8	17	24	2	ЧБК	167	180	30
				0.4	чб	25		6	12	4	спец.	38	40	
				0.9								205	220	30
Всичко 1.2:														
Всичко 1.:														
2.Широколистни високоствълени														
1.2.Отгледни сечи														
98	в		Габър	0.7	срлп6	35	0.8	12	12	5	ШВ	71	90	15
				0.1	бл1			12	14	3	спец.-борба с ер.	10	10	
				0.1	цр1			13		2		11	10	
				0.2	мжд2			11	10	4		18	20	5
				1.1								110	130	20
98	о		Габър	2.3	чдб3	40	0.8	14	16	2	ШВ	55	570	80
				1.5	срлп2			13		5	спец.-борба с ер.	27	230	30
				2.3	мжд3			10	10	5		24	200	30
				0.7	бл1			12	16	4		10	90	10
				0.7	цр1			12		4		10	90	10
				7.5								126	1180	160
98	с		Габър	0.4	чдб6	40	0.8	16	16	1	ШВ	131	110	20
				0.1	чб2			14	20	3	спец.-борба с ер.	51	40	5
				0.1	бл1			13	16	3		11	10	
					мжд1			10	10	5		8		
				0.6								201	160	25
99	д		Габър	2.2	срлп7	35	0.8	11	10	5	ШВ	73	260	30
				0.3	бл1			11	12	4	спец.-борба с ер.	9	30	
				0.6	мжд2			10	8	4		16	40	5
				3.1								98	330	35
108	д		Габър	9	срлп4	40	0.7	13	14	5	ШВ	47	1200	120
				4.5	мб2			14	30	3	спец.	45	1260	150
				4.5	цр2			13	16	3		19	470	30
				2.3	бл1			11	14	4		8	200	10
				2.3	мжд1			8	8	5		5	120	10
				22.6								124	3250	320
222	з		Твърдица	1.3	срлп7	40	0.8	12	12	5	ШВ	83	180	20
				0.2	чин1			13	18	4	спец.	10	20	
				0.2	брз1			12	16	4		8	20	
				0.2	цр1			9	10	5		7	10	
				1.9								108	230	20
224	б		Твърдица	0.7	срлп4	50	0.8	18	24	4	ШВ	91	180	20
				0.2	чдб1			18		1	спец.	25	70	10

Насока на стопанисване/Вид на сечта по горскостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
пост.осем.ф.25%		0.5		пост.осем.ф.	25	
		0.2				
		1.7	120			
		66.1	3130			
трансформация	мжд10-сем,5г.,0.3пълн,2м	12.5	350	трансформация		
прореждане 10%, в г.гр.		1.4		прореждане , в г.гр.	10	
		13.9	350			
трансформация	мжд10-сем,25г.,0.2пълн,6м	18.1	570	трансформация		
прореждане 10%, в г.гр.	дрк9,смп1-0.2п.	2.6		прореждане , в г.гр.	10	
		5.2				
		25.9	570			
трансформация	трн10-0.2п.	0.2	10	трансформация		
пробирка 15%				пробирка	15	
трансформация		0.3	5	трансформация		
прореждане 10%, в г.гр.				прореждане , в г.гр.	10	
трансформация	бл8,пр2-сем,5г,0.3м,30%покр.	0.7	40	трансформация		
пробирка 15%	др.шир.-0.2пълн.			пробирка	15	
трансформация		0.5	30	трансформация		
пробирка 15%		0.4		пробирка	15	
		0.9	30			
		41.9	1005			
		108.0	4135			
отглеждане		0.7	15	отглеждане		
прореждане 15%		0.1		прореждане	15	
		0.1				
		0.2	5			
		1.1	20			
отглеждане	кгбр5,мжд3,ггг1,дрн1-изд,40/20г.,4/2м	2.3	80	отглеждане		
прореждане 15%		1.5	30	прореждане	15	
		2.3	30			
		0.7	10			
		0.7	10			
		7.5	160			
отглеждане	ггг5,дрн3,кгбр2-0.3пълн.	0.4	20	отглеждане		
прореждане 15%		0.1	5	прореждане	15	
		0.1				
		0.6	25			
отглеждане	дрк5,смп4,шип1-0.2п	2.2	30	отглеждане		
прореждане 10%, в г.гр.		0.3		прореждане, в г.гр.	10	
		0.6	5			
		3.1	35			
отглеждане	кгбр10-изд,40г,0.3п.,4м,2см	9	120	отглеждане		
прореждане 10%, в г.гр.	ггг6,дрн4-0.2п.	4.5	150	прореждане, в г.гр.	10	
		4.5	30			
		2.3	10			
		2.3	10			
		22.6	320			
отглеждане		1.3	20	отглеждане		
прореждане 10%		0.2		прореждане	10	
		0.2				
		0.2				
		1.9	20			
отглеждане	ггг8,шип2-0.3п.	0.7	20	отглеждане		
пробирка 15%	бл5,чдб3,пр2-сем,3г,0.6п,0.2м	0.2	10	пробирка	15	

Отдел	Пологдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год.							Запас по лесоуст - ройствен проект, горскостопански план, програма		
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0.7	бл4			17	20	3		62	120	20
				0.2	цр1			17	22	3		15	30	
				1.8								193	400	50
227	з		Твърдица	0.6	срлп7	40	0.8	15	16	4	ШВ	118	120	15
				0.3	чдб3			15	18	1	спец.	60	70	15
				0.9								178	190	30
227	л		Твърдица	0.2	чдб10	30	0.9	14	18	1	ШВ спец.	208	55	15
227	п		Твърдица	0.3	срлп10	40	0.9	12	16	5	ШВ спец.	133	45	10
227	т		Твърдица	0.7		40	0.9	15	18	4	ШВ спец.	189	150	30
257	ж		Росен	1.1	срлп4	50	0.7	13	16	5	ШВ	47	150	15
				0.8	чдб3			15	18	2	спец.	53	190	20
				0.5	пяс2			8	10	5		11	30	
				0.3	бл1			12	16	4		8	20	
				2.7								119	390	35
260	б		Росен	1.8	срлп9	50	0.9	15	16	5	ШВ	170	390	50
				0.2	чб1			18	26	2	спец.	38	100	50
				2								208	490	100
262	з		Росен	0.5	чдб5	55	0.8	14	16	3	ШВ	92	110	20
				0.4	бл4			13		4	спец.	43	40	5
					цр1			13		4		11	10	
				0.9								146	160	25
262	н		Росен	0.7	бл7	35	0.8	10	10	3	ДСрН-ШВ	82	130	15
				0.1	чб1			12	16	3	спец.	22	30	10
				0.2	мжд2			8	6	4		12	10	
				1								116	170	25
Всичко 1.2:														
Всичко 2:														
Всичко I:														
II. Издънкове за превръщане														
1. Възобновителни сечи														
1	а		Драганово	6.3	цр9	70	0.6	15	22	4	ЦП	88	680	140
				0.7	бл1			14	20	4	спец.	9	70	10
				7								97	750	150
6	г		Брястовец	19.3	цр9	70	0.4	16	24	4	ЦП	64	1510	320
				2.1	кдб1			14	20	4	спец.	6	140	10
				21.4								70	1650	330
6	з		Брястовец	26.6	цр10	75	0.4	17	28	4	ЦП спец.	77	2260	560
37	в		Присад	3.2	бл7	90	0.4	17	24	4	ДСрНП	54	280	90
				1.4	цр3			18	26	4	спец.	25	120	30
				4.6								79	400	120
37	е		Присад	4.5	бл7	90	0.5	16	22	4	ДСрНП	62	440	220
				1.9	цр3			17	26	4	спец.	29	200	100
				6.4								91	640	320
41	а		Присад	8.6	бл6	75	0.4	17	20	4	ДСрНП	46	730	170
				5.8	цр4			18	24	3	спец.	33	530	150
				14.4								79	1260	320
42	е		Присад	6.4	бл9	65	0.6	15	22	4	ДСрНП	88	680	330
				0.7	цр1			17	26	3		12	100	70
				7.1								100	780	400
42	л		Присад	2.3	цр8	65	0.5	16	24	4	ЦП	71	230	70

Насока на стопанисване/Вид на сечта по горскостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				Забележка
		площ	стояща маса с клоно	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	
16	17	18	19	20	21	22
		0.7	20			
		0.2				
		1.8	50			
отглеждане		0.6	15	отглеждане		
прореждане 15%		0.3	15	прореждане	15	
		0.9	30			
отглеждане		0.2	15	отглеждане		
прореждане 20%				прореждане	20	
отглеждане		0.3	10	отглеждане		
прореждане 20%				прореждане	20	
отглеждане		0.7	30	отглеждане		
прореждане 20%				прореждане	20	
отглеждане		1.1	15	отглеждане		
прореждане 10%, в г.гр.		0.8	20	прореждане, в г.гр.	10	
		0.5				
		0.3				
		2.7	35			
отглеждане		1.8	50	отглеждане		
пробирка 20%		0.2	50	пробирка	20	
		2	100			
отглеждане		0.5	20	отглеждане		
пробирка 15%		0.4	5	пробирка	15	
		0.9	25			
отглеждане	дрп10-0.1п.	0.7	15	отглеждане		
прореждане 15%		0.1	10	прореждане	15	
		0.2				
		1	25			
		47.3	900			
		47.3	900			
		155.3	5035			
възобновяване	кгбр10-изд,50г,0.3пълн,4м,4см	6.3	140	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл,оп.	цр10-сем,3г,0.3п,0.2м	0.7	10	пост.котл., оп,изс.подл	20	
		7	150			
възобновяване	кгбр10-изд,20г,0.2пълн,3м	19.3	320	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл,оп.	кгбр10-изд,1г,0.2пълн,0.3м	2.1	10	пост.котл., оп,изс.подл	20	
	цр9,кдб1-сем,5г,0.4п,0.3м	21.4	330			
възобновяване	кгбр10-изд,0.5пълн.	26.6	560	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл,оп.	цр10-сем,5г,0.6п,0.3м			пост.котл., оп,изс.подл.	25	
	дрп10-0.1п.					
възобновяване	кгбрб,бл2,пр2-изд,40/10г,0.3пълн 4/2.5м	3.2	90	възобновяване		
пост.котл.30%,изс.подл,оп.	бл3,цр4,клин1-сем,10г,0.8п,0.7/-/1.5м	1.4	30	пост.котл., оп,изс.подл.	30	
		4.6	120			
възобновяване	црб,бл4-сем,7г,0.8п,0.5м	4.5	110 220	възобновяване		
пост.котл.50%,оп.25%		1.9	50 100	пост.котл.	25 50	ици Хр Христова
2 пъти през десетилетието		6.4	160 320	оп.	25	
				2 пъти през десетилетието		
възобновяване	блб,цр3,клин1-сем,7/-/10г,0.4м,50%покр	8.6	170	възобновяване		
пост.котл.25%,оп.	дрп10-0.2п.	5.8	150	пост.котл., оп	25	
		14.4	320			
възобновяване	бл9,цр1,клин1-сем,3г,0.2м,60%покр	6.4	165 330	възобновяване		
пост.котл.50%,оп./2 пъти	дрб,гг4-0.2п.	0.7	25 70	пост.котл., оп	25 50	ици Хр Христова
		7.1	200 400	2 пъти през десетилет.		
възобновяване	цр8,бл2-сем,5г,0.3м,50%покр	2.3	70	възобновяване		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год.							Запас по лесоуст - ройствен проект, горскостопански план, програма			Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ		
														куб. м. стояща маса с клонови	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				0.6	бл2			16	20	4		18	60	10	
				2.9								89	290	80	
43	б		Зидарово	1.4	бл8	90	0.5	18	26	4	ДСрНП	83	170	60	
				0.4	цр2			19	28	3	спец.	22	40	10	
				1.8								105	210	70	
44	а		Присад	0.4	бл10	75	0.5	18	3	24	ДСрНП	104	45	20	
											спец.				
44	е		Присад	0.3	бл7	70	0.5	19	24	3	ДСрНП	78	35	15	
				0.1	цр3			19	28	3	спец.	34	15	5	
				0.4								112	50	20	
44	к		Зидарово	1.7	бл10	75	0.5	16	25	4	ДСрНП	89	170	45	
											спец.				
47	б		Присад	9.4	бл8	70	0.5	18	22	3	ДСрНП	83	1080	220	
				2.4	цр2			19	24	3	спец.	22	290	60	
				11.8								105	1370	280	
47	в		Присад	0.9	бл9	70	0.5	16	22	4	ДСрНП	80	90	35	
				0.1	цр1			17	24	3	спец.	10	10	5	
				1								90	100	40	
80	б		Габър	4.6	цр7	70	0.5	18	26	3	ЦП	73	530	120	
				2	бл3			17	22	3	спец.	29	210	20	
				6.6								102	740	140	
93	в		Зидарово	20.2	бл10	85	0.4	17	26	4	ДСрНП	77	1720	520	
											спец.				
103	г		Габър	9	бл8	75	0.7	18	24	3	ДСрНП	116	1430	290	
				1.1	изтгор1			18		3	спец.-тех.пр.ер.	15	190	30	
				1.1	цр1			19	26	3		16	200	40	
				11.2								147	1820	360	
106	г		Вършило	0.7	бл6	80	0.8	15	22	4	ДСрНП	78	100	25	
				0.5	цр4			16	26	4	спец.	57	80	15	
				1.2								135	180	40	
111	з		Габър	3.4	бл6	120	0.5	18	34	4	ДСрНП	62	390	120	
				2.3	цр4			19	42	4	спец.	45	290	80	
				5.7								107	680	200	
111	и		Габър	10.6	бл5	100	0.5	16	26	4	СмСрНП	45	1060	210	
				10.6	цр5			18	34	4	спец.	52	1210	240	
				21.2								97	2270	450	
112	б		Габър	9.4	бл10	85	0.4	18	24	3	ДСрНП	83	860	180	
											спец.				
114	е		Габър	5.9	бл10	90	0.4	17	20	4	ДСрНП	77	500	120	
											спец.				
115	е		Габър	2.5	бл10	100	0.4	16	26	4	ДСрНП	71	200	60	
											спец.				
116	и		Габър	10.7	бл6	100	0.5	15	28	4	ДСрНП	49	970	220	
				7.2	цр4			16	30	4	спец.	36	700	200	
				17.9								85	1670	420	
117	и		Габър	3.8	цр7	60	0.6	17	20	3	ЦП	81	480	100	
				1.1	бл2			16		3	спец.	21	120	10	

Насока на стопанисване/Вид на счѣта по горскостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на счѣта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
пост.котл.25%,оп.	дрнб,гпг4-0.3п.	0.6	10	пост.котл., оп	25	
		2.9	80			
възобновяване	бл8,пр1,брк1-сем,5г,0.4-/1м,40%покр	1.4	60	възобновяване		
пост.котл.30%,оп.	мжд10-сем,10г,0.1п.,2м	0.4	10	пост.котл., оп	30	
	гпг8,дрк2-0.2п.	1.8	70			
възобновяване	бл9,изтгор1-сем,15г,2.5м,50%покр	0.4	20	възобновяване		
пост.осв.ф.45%,оп.	бл10-сем,3г,0.2м,50%покр			пост.осв.ф,оп	45	
възобновяване	бл7,пр3-сем,5г,0.3м,70%покр	0.3	15	възобновяване		
пост.осв.ф.45%,оп.	смр10- .5п.	0.1	5	пост.осв.ф,оп	45	
		0.4	20			
възобновяване	бл10-сем,3г,0.2м,40%покр	1.7	45	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл.,оп.	мжд10-сем,20г,0.4п.,5м			пост.котл.,изс.подл,оп	25	
	смр5,гпг2,трн2,дрн1-0.3п.					
възобновяване	бл8,пр1,брк1-сем,3г,0.2м,30%покр	9.4	220	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл.,оп.	мжд9,кгбр1-сем/изд,20/40г,0.6п.,5м	2.4	60	пост.котл.,изс.подл,оп	20	
		11.8	280			
възобновяване	бл8,пр1,брк1-сем,5г,0.3м,60%покр	0.9	35	възобновяване		
пост.осв.ф.40%,изс.подл.,оп.	мжд10-изд,15,0.2п.,4м	0.1	5	пост.осв.ф,изс.подл,оп	40	
		1	40			
възобновяване	пр8,бл2-сем,7г,0.5м,30%покр	4.6	120	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл.,оп	кгбр4,мжд3,пр3-изд/сем/изд,7г,10/3г,0.4п.,7/2.1м	2	20	пост.котл.,изс.подл,оп	20	
	гпг10-0.2п.	6.6	140			
възобновяване	мжд7,кгбр3-изд20г, 0.2п.,3м	20.2	520	възобновяване		
пост.котл.30%,изс.подл.20%	смр5,дрн4,гпг1-0.2п.			пост.котл.	30	
	бл10-сем,8г,0.7п.,0.8м			изс.подл.	20	
възобновяване	кгбр7,мжд3-изд/сем, 0.4п.,7/2м	9	290	възобновяване		
пост.котл.20%,оп.20%	дрн8,гпг2-0.2п.	1.1	30	пост.котл., оп,изс.подл	20	ини. Хр. Христов
изс.подл.20%	бл7,изтгор2-сем,5г,0.3м,30%покр	1.1	40			
	40	11.2	360			
възобновяване	кгбр10-изд,80г,0.2п,7м,6см	0.7	25	възобновяване		
пост.осем.фаза 25% изс.подл.20%	бл7,пр3-сем,5г,0.3м,20%покр	0.5	15	пост.осем.ф.	25	
		1.2	40	изс.подл.	20	
възобновяване	кгбр10-изд,70г,0.3пълн,7м,6см	3.4	120	възобновяване		
пост.котл.30%,изс.подл,оп.	дрн7,гпг3-0.3п.	2.3	80	пост.котл., изс.подл,оп.	30	
	блб,пр4-сем,5г,0.3м,60%покр	5.7	200			
възобновяване	кгбрб,мжд4-изд,100/50г,0.4пълн,10м	10.6	210	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл,оп.	гпг6,дрн4-0.1п.	10.6	240	пост.котл.,изс.подл,оп.	20	
	бл5,пр5-сем,5г,0.4п.0.3м	21.2	450			
възобновяване	кгбр5,ини.б.изд, 7г, п-8.1б, 2м	9.4	180	възобновяване		ини. Хр. Христов
пост.котл.20%,изс.подл.	дрн10-0.2п.			пост.котл,изс.подл.	20	
	бл9,пр1-сем,7г,0.5м.30%покр					
възобновяване	кгбр7,мжд3-изд,7г,0.5п,2/3м	5.9	120	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл.	бл9,пр1-сем,7г,0.5м,30%покр			пост.котл,изс.подл.	25	
	дрн5,гпг5-0.2п.					
възобновяване	кгбр10-изд,15г,0.3п,2м	2.5	60	възобновяване		
пост.котл.30%	бл10-сем,8г,1м,60%покр			пост.котл.	30	
възобновяване	кгбр10-изд,70г,0.5п,7м,6см	10.7	220	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл,оп.	блб,пр4-сем,5г,0.3м,50%покр	7.2	200	пост.котл.,изс.подл,оп.	25	
	др5,дрн3,гпг2-0.1п.	17.9	420			
възобновяване	кгбр7,мжд3-0.2п	3.8	100	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл,оп.	пр10-сем,3г,0.2м,40%покр	1.1	10	пост.котл.,изс.подл,оп.	25	

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год.							ройствен проект, горскостопански план, програма			
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас,	категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	Предвидено ползв: по лесоустройств проект, горскостопански план, програма
куб. м. стояща маса с клони												13	14	15	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				0.5	чб1			17	26	4		24	150	80	
				5.4								126	750	190	
124	б		Вършило	2.6	бл9	95	0.5	17.5	24	4	ДСрНП	90	290	80	
				0.3	цр1			19	28	3	спец.	11	30		
				2.9								101	320	80	
124	в		Вършило	2.9	бл10	95	0.6	18	24	4	ДСрНП	125	400	80	
											спец.				
124	м		Вършило	8.8	цр7	70	0.7	18	24	3	ЦП	102	1420	430	
				3.8	бл3			16	20	4	спец.	37	510	150	
				12.6								139	1930	580	
225	о		Твърдица	4.4	бл8	70	0.5	15	20	4	ДСрНП	65	400	100	
				1.1	цр2			16	22	4	спец.	18	110	30	
				5.5								83	510	130	
257	г		Росен	1.8	бл8	100	0.4	10	26	5	ДСрНП	31	90	20	
				0.5	кгбр2						спец.	2			
				2.3								33	90	20	
261	з		Росен	7.7	бл10	80	0.4	10	20	5	ДСрНП	38	320	80	
											спец.				
262	м		Росен	1.5	бл10	90	0.5	14	24	4	ДСрНП	74	120	70	
											спец.				
397	ж		Черноморец	5.4	бл8	90	0.7	15	22	4	ДСрНП	91	670	140	
				1.3	цр2			16	24	4	спец.	25	190	30	
				6.7								116	860	170	
Всичко 1.:															
2.Отгледни сечи															
8	г		Бургас	3.4	бл2	40	0.8	9	12	5	СмСрНП	13	240	10	
				3.4	цр2			10	14	5	спец.	15	280	10	
				1.6	кдб1			8	10	5		6	110		
				1.6	брс1			8	10	5		6	110	10	
				3.4	срлп2			11	14	5		21	400	20	
				3.4	чб2			11	18	4		39	820	150	
				16.8								100	1960	200	
37	г		Присад	1.4	цр5	45	0.8	14	18	3	СмСрНП	59	190	30	
				1.1	пяс4			14.5		3	спец.	53	170	20	
				0.3	брс1			11	14	4		9	20		
				2.8								121	380	50	
46	г		Присад	1	бл8	40	0.8	14	14	3	ДСрНП	95	130	20	
				0.2	цр1			14.5	16	2	спец.	12	20	5	
				0.1	мжд1			12	10	4		10	10		
				1.3								117	160	25	
82	з		Габър	0.2	бл8	35	0.8	12	12	3	ДСрНП	77	15	5	
					цр2			12		3	спец.	19	5		
				0.2								96	20	5	
83	е		Габър	1.1	бл6	45	0.8	13	14	4	ДСрНП	64	130	10	
				0.6	цр3			14	16	3	спец.	36	80	10	
				0.2	чб1			15	22	3		28	60	20	
				1.9								128	270	40	
84	б		Габър	18.3	бл10	75	0.6	18	18	3	ДВП	125	2520	250	
											спец.3М				
84	в		Зидарово	0.4	бл10	75	0.7	18	22	3	ДВП	146	70	5	
											спец.3М				
84	д		Зидарово	8.9	бл10	75	0.6	18	24	3	ДВП	125	1220	120	

Насока на стопанисване/Вид на сечта по горекостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ	стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
	гг10-0.1п.	0.5	80			
		5.4	190			
възобновяване	кгбр7,мжд3-изд/сем,60/30г,0.3п,5м,4см	2.6	80	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл,оп.	бл9,пр1-сем,5г,0.3м,40%покр	0.3		пост.котл.,изс.подл,оп.	25	
		2.9	80			
възобновяване	кгбр10-изд,60г,0.3п,6м,6см	2.9	80	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл,оп.	бл10-сем,3г,0.2м,30%покр			пост.котл.,изс.подл,оп.	20	
възобновяване	кгбр10-изд,70г,0.3п,6м,6см	8.8	430	възобновяване		
пост.котл.30%,изс.подл,оп.	пр7,бл3-сем,5г,0.5м,60%покр	3.8	150	пост.котл.,изс.подл,оп.	30	
		12.6	580			
възобновяване	бл8,пр2-сем,6г,0.7м,70%покр	4.4	100	възобновяване		
пост.котл.25%,оп.	дрн10-0.1п.	1.1	30	пост.котл.,оп.	25	
		5.5	130			
възобновяване	кгбр10-изд,20г,0.5п,2м	1.8	20	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл.	бл10-сем,5г,0.2м,30%покр	0.5		пост.котл.,изс.подл.	25	
		2.3	20			
възобновяване	мжд8,кгбр2-сем/изд,20/60г,0.4п,4/6м,2/6см	7.7	80	възобновяване		
пост.котл.25%,изс.подл.,оп	бл10-сем,5г,0.3м,40%покр			пост.котл.,изс.подл.,оп.	25	
	дрн10-0.2п.					
възобновяване	бл10-сем,5г,0.3м,60%покр	1.5	70	възобновяване	50	
пост.осв.ф.50%,оп				пост.осв.ф.,оп.		
възобновяване	кгбр8,мжд2-изд,90/40г,0.3п,8м	5.4	140	възобновяване		
пост.котл.20%,изс.подл.,оп	бл10-сем,3г,0.2м,20%покр	1.3	30	пост.котл.,изс.подл.,оп.	20	
	дрн10-0.1п.	6.7	170			
		256.8	6645			
отглеждане	кгбр10-изд,40г,0.1п,5м	3.4	10	отглеждане		
прореждане 10%	шип,6,гг3,дрк1-0.3п.	3.4	10	прореждане	10	
		1.6				
		1.6	10			
		3.4	20			
		3.4	150			
		16.8	200			
отглеждане	кгбр5,мкш5-изд,45г,0.2п,лн4/6м	1.4	30	отглеждане		
пробирка 15%	дрн10-0.2п.	1.1	20	пробирка	15	
		0.3				
		2.8	50			
отглеждане	смп10-0.3п.	1	20	отглеждане		
прореждане 15%		0.2	5	прореждане	15	
		0.1				
		1.3	25			
отглеждане		0.2	5	отглеждане		
прореждане 15%				прореждане	15	
		0.2	5			
отглеждане		1.1	10	отглеждане		
прореждане 15%		0.6	10	прореждане	15	
		0.2	20			
		1.9	40			
селекционна	бл10-изд,10г,0.2п,2м	18.3	250	селекционна		
селекционна 10%	бл10-сем,,5г,0.8п,0.3м			селекционна	10	
селекционна	бл9,изтгор1-сем,3г,0.9п,0.2м	0.4	5	селекционна		
селекционна 10%				селекционна	10	
селекционна	бл10-изд,5г,0.1п,1.5м	8.9	120	селекционна		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 20.. год							Запас по лесоуст - ройствен проект, горскостопански план, програма		Предвидено използване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма
					Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											спец.ЗМ			
85	а		Зидарово	13.1	бл9	75	0.6	18	22	3	ДВП	112	1800	180
				1.5	изтгор1			18	20	3	спец.ЗМ	12	190	20
				14.6								124	1990	200
99	г		Габър	2.1	бл4	35	0.7	9	12	5	СмСрНП	24	140	5
				2.1	пр4			10	14	4	спец.-тех.пр.ер.	27	150	5
				1	чб2			10	18	4		31	160	45
				5.2								82	450	55
103	в		Габър	2.0	бл10	45	0.8	14	14	3	ДСрНП	118	260	40
											спец.-тех.пр.ер.			
107	е		Габър	0.4	бл4	45	0.8	12	12	4	СмСрНП	39	40	5
				0.4	пр3			13	16	4	спец.	32	40	5
				0.3	мжд1			10	8	5		24	20	5
				1.1								95	100	15
110	н		Габър	4.1	пр4	50	0.7	15	20	3	СмСрНП	46	520	20
				4.1	бл4			14	18	4	спец.	41	460	10
				1	бб1			17	26	3		24	290	60
				1	чб1			17		3		28	350	70
				10.2								139	1620	160
115	ж		Габър	2.5	бл8	50	0.8	13	16	4	ДСрНП	86	300	40
				0.6	пр2			14	18	4	спец.	24	80	10
				3.1								110	380	50
228	о		Твърдица	1.1	пр3	40	0.7	12	14	4	СмСрНП	25	100	10
				0.7	бл2			11	12	4	спец.	15	60	5
				0.4	кдб1			10		5		7	30	5
				0.4	клн1			10		5		7	30	
				0.3	брс1			9	10	5		6	20	
				0.7	срлп2			11	12	4		22	90	10
				3.6								82	330	30
397	з		Черноморец	1.4	бл5	40	0.8	10	12	5	СмСрНП	38	120	10
				0.6	пр2			11	14	4	спец.	17	60	5
				0.6	мжд2			9	8	5		14	40	5
				0.2	ак1			12	12	5		7	10	10
				2.8								76	230	30
Всичко 2:														
Всичко П:														
III. Нискоствъблени														
227	и		Твърдица	0.3	ак10	30	0.8	10	12	5	А	51	15	15
Всичко III:														
Общо:														

Насока на стопанисване/Вид на сета по горскостопански план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		площ ха	стойаща маса с клонове м ³	Насока на стопанисване/ вид на сета	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
селекционна 10%	бл10-сем,5г,0.8п,0.3м			селекционна	10	
селекционна	мжд10-сем,15г,0.2п,3м	13.1	180	селекционна		
селекционна 10%	бл7,изггор2,брк1-сем,7г,0.7п,0.4/-/1м	1.5	20	селекционна	10	
	смп10-0.1п	14.6	200			
отглеждане	кгбр7,мжд3-изд,35г,0.3пълн,5м	2.1	5	отглеждане		
прореждане 10%, в г.гр.	дрк8,дрн2-0.3п.	2.1	5	прореждане в г.гр.	10	
		1	45			
		5.2	55			
отглеждане	бл10-сем,3г,0.2м,20%покр.	2.0	40	отглеждане		
пробирка 15%				пробирка	15	
отглеждане	кгбр10-изд,45г,0.4,5м,4см	0.4	5	отглеждане		
пробирка 15%		0.4	5	пробирка	15	иниц. Хр. Христова
		0.3	0.5			
		1.1	1.3			
отглеждане	кгбр10-изд,50г,0.3п.,6м	4.1	20	отглеждане		
пробирка 10%, в г.гр.	пр6,бл4-сем,3г,40%покр,0.2м	4.1	10	пробирка в г.гр.	10	
		1	60			
		1	70			
		10.2	160			
отглеждане	кгбр10-изд,50г,0.2п.,5м,4см	2.5	40	отглеждане		
пробирка 15%		0.6	10	пробирка	15	
		3.1	50			
отглеждане	дрк10-0.4 п.	1.1	10	отглеждане		
прореждане 10%, в г.гр.		0.7	5	прореждане в г.гр.	10	
		0.4	5			
		0.4				
		0.3				
		0.7	10			
		3.6	30			
отглеждане	кгбр10-изд,40г,0.1п.,6м	1.4	10	отглеждане		
прореждане 15%, гола за ак	глг5,дрн4,дрк1-0.1п.	0.6	5	прореждане, гола за ак.	15	
		0.6	5			
		0.2	10			
		2.8	30			
		93.4	1275			
		350.2	7920			
възобновяване		0.3	15	възобновяване		
гола за ак.100%				гола за акацията	100	
		0.3	15			
		505.8	12970			

