



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.БУРГАС

20.11.2024 г.

Класификация на Ниво 1, TLP - GREEN
информацията:

X РДГ03-10522 - 20.11.2024

Изм. №

Подписано от: Maria Anastasova Manolova

ДО
ТП „ДГС АЙТОС“
(електронен)

На Ваш изх. № АСД-09-9355/17.10.2024 г.

Относно: Издаване на предписание за провеждане на санитарна сеч на територията на ТП „ДГС Айтос“.

ПРЕДПИСАНИЕ

на основание на чл. 106 / чл. 131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на **санитарна сеч**
през 2024 г. в гори, собственост на **ТП „ДГС Айтос“**

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация горскостопански план 2020 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/по вреда	Вид сеч санитарна/ принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клон и м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ж		с. Планиница	15.8	чб 7	4580	15.8	4580	съхнене	санитарна	50	2290	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				6.8	663	1750	6.8	1750			50	875		
				22.6		6330	22.6	6330				3165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	п		с. Планиница	11.5	чб10	3340	10.0	2850	съхнене	санитарна	40	1140	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2022 г., като върху 1.5 ха е на 100 %. Добити са 490м ³ ст.м. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				11.5		3340	10.0	2850				1140			
30	к		с. Вишна	9.7	чб10	2620	9.7	1420	съхнене	санитарна	100	1420	31.10.2025 г.	Изведена е постепенно котловинна сеч през 2022 г. Добити са 1200 м ³ ст.м. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				9.7		2620	9.7	1420				1420			
30	л		с. Вишна	2.3	чб10	500	2.3	500	съхнене	санитарна	60	300	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				2.3		500	2.3	500				300			
30	т		с. Вишна	12.1	чб10	3510	12.1	3510	съхнене	санитарна	40	1400	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				12.1		3510	12.1	3510				1400			
30	у		с. Вишна	9.0	чб10	2260	9.0	2260	съхнене	санитарна	40	900	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				9.0		2260	9.0	2260				900			
42	о		с. Звезда	6.1	бб8	2150	6.1	2150	съхнене	санитарна	100	2100	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.	
				1.5	цр2	270	1.5	-			-	-			
				-	чб	-	-	-	съхнене	санитарна	10	50			
				7.6		2600	7.6	2150				90	2150		
278	б		с. Дропла	4.1	чб9	1180	4.1	1180	съхнене	санитарна	100	1180	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.	
				0.4	цр1	70	0.4	-			-	-			
				4.5		1250	4.5	1180				95	1180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302	е		с. Снягово	4.8	бб8	1490	4.8	1290	съхнене	санитарна	40	500	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2023 г. Добити са 390 м ³ ст.м./290 м ³ чб и 100 м ³ бб/
				0.6	чб1	190	0.6	-	съхнене	санитарна	40	20		
				0.6	цр1	100	0.6	-			-	-		
				6.0		1780	6.0	1290			40	520		
304	б		с. Снягово	8.3	чб6	2050	8.3	1790	съхнене	санитарна	40	720	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2023 г. Добити са 540 м ³ ст.м./260м ³ чб и 280м ³ бб/
				2.8	бб2	650	2.8	370	съхнене	санитарна	40	150		
				1.4	цр1	160	1.4	-				-		
				1.4	бл1	140	1.4	-				-		
				13.9		3060	13.9	2160			35	870		
334	а		с. Снягово	1.1	избк7	140	1.1	140	съхнене	санитарна	100	140	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				0.4	гбр3	50	0.4	50			100	50		
				1.5		190	1.5	190			100	190		
334	п		с. Снягово	1.0	чб8	270	1.0	270	съхнене	санитарна	100	270	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				0.2	цр2	20	0.2	-			-	-		
				1.2		290	1.2	270			90	270		
335	а		с. Снягово	0.2	изгор4	50	0.2	50	съхнене	санитарна	10	5	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				0.2	гбр4	40	0.2	40			100	40		
				0.1	избк2	30	0.1	30			100	30		
				0.5		120	0.5	120			65	75		
335	в		с. Снягово	4.9	чб5	1530	4.9	1280	съхнене	санитарна	100	1280	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2023 г. Добити са 250 м ³ ст.м.
				2.0	бл2	230	2.0	-			-	-		
				1.0	изгор1	110	1.0	-			-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1.0	цр1	120	1.0	-			-	-		
				1.0	срлп1	170	1.0	-			-	-		
				9.9		2160	9.9	1280			70	1280		
367	в		с. Ръжица	10.8	чб9	1790	10.8	1240	съхнене	санитарна	100	1240	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2023 г. Добити са 550 м ³ ст.м.
				1.2	цр1	80	1.2	-			-	-		
				12.0		1870	12.0	1240			95	1240		
368	д		с. Ръжица	6.9	чб8	2000	6.9	2000	съхнене	санитарна	100	2000	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				1.7	бл2	220	1.7	-			-	-		
				8.6		2220	8.6	2000			90	2000		
368	е		с. Ръжица	4.1	чб6	880	4.1	880	съхнене	санитарна	100	880	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				2.1	бл3	150	2.1	-			-	-		
				0.7	цр1	50	0.7	-			-	-		
				6.9		1080	6.9	880			80	880		
369	а		с. Ч. Могила	13.3	бл7	1420	13.3	-			-	-		
				5.7	чб3	1640	5.7	1640	съхнене	санитарна	100	1640	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				19.0		3060	19.0	1640				1640		
369	ж		с. Ч. Могила	10.6	бб10	4220	10.6	4220	съхнене	санитарна	100	4220	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				10.6		4220	10.6	4220				4220		
373	а		с. Ч. Могила	2.7	чб8	590	2.7	590	съхнене	санитарна	100	590	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				0.4	бл1	20	0.4	-			-	-		
				0.3	мжд1	20	0.3	-			-	-		
				3.4		630	3.4	590			95	590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402	г		с. Пещерско	10.1	пляс10	800	10.1	800	съхнене	санитарна	100	800	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				10.1		800	10.1	800				800		
402	е		с. Пещерско	11.5	чб10	3970	11.5	3270	съхнене	санитарна	100	3270	31.10.2025 г.	Изведена е санитарна сеч през 2024 г. Добити са 700 м ³ ст.м. С усвояване на част от падналата дървесина.
				11.5		3970	11.5	3270				3270		
402	с		с. Пещерско	2.8	пляс10	250	2.8	250	съхнене	санитарна	100	250	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				2.8		250	2.8	250				250		
403	в		с. Пещерско	6.7	чб8	2190	6.7	2020	Съхнене	санитарна и изсичане на подлеса с материален добив	100	2020		През 2024 г. проведена санитарна сеч, одобрена с предписание № РДГ03-3056/22.03.2024 г. Към момента са добити 150 м ³ л.м. С усвояване на част от падналата дървесина.
				1.7	бл2	220	1.7	-				-		
				-	цр	-	-	-				-		
				8.4		2410	8.4	2020				85	2020	
408	а		с. Пещерско	12.9	чб9	2770	12.9	2770	съхнене	санитарна	100	2770	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				1.4	срлп1	180	1.4	-				-	-	
				14.3		2950	14.3	2770				95	2770	
408	б		с. Пещерско	3.9	чбб	610	3.9	610	съхнене	санитарна	100	610	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				1.9	бл3	90	1.9	-				-	-	
				0.6	цр1	40	0.6	-				-	-	
				6.4		740	6.4	610				85	610	
418	п		с. Ръжица	2.1	чб9	640	2.1	590	съхнене	санитарна	45	270	31.10.2025 г.	Проведена е пробирка през 2021г. Добити са 50 м3 ст.м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0.2	бл1	30	0.2	-			-	-		
				2.3		670	2.3	590			40	270		
418	р		с. Ръжица	8.9	чб9	2750	8.9	2750	съхнене	санитарна	100	2750	31.10.2025 г.	Не е водена сеч.
				1.0	бл1	160	1.0	-			-	-		
				9.9		2910	9.9	2750			95	2750		
445	з		с. Ябълчево	2.0	чб6	320	2.0	320	съхнене	санитарна	100	320	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				1.0	цр3	50	1.0	-			-	-		
				0.4	бл1	10	0.4	-			-	-		
				3.4		380	3.4	320			85	320		
446	в		с. Ябълчево	6.6	чб8	1270	6.6		съхнене	санитарна	100	1270	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				1.6	цр2	130	1.6				-	-		
				8.2		1400	8.2				90	1270		
446	з		с. Ябълчево	1.6	чб8	350	1.6	350	съхнене	санитарна	100	350	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				0.2	цр1	20	0.2	-			-	-		
				0.2	бл1	10	0.2	-			-	-		
				2.0		380	2.0	350			95	350		
482	и		с. Вресово	0.4	чб10	120	0.4	120	съхнене	санитарна	100	120	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				0.4		120	0.4	120				120		
483	г		с. Вресово	8.5	чб10	3170	8.5	3170	съхнене	санитарна	100	3170	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.
				8.5		3170	8.5	3170				3170		
484	а		с. Вресово	2.3	чб7	860	2.3	860	съхнене	санитарна и изсичане на подлеса с м.д.	100	860	31.10.2025 г.	Не е водена сеч. С усвояване на част от падналата дървесина.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
567	в		с. Скалак	9.1	чб7	2600	9.1	1960	съхнене	санитарна	100	1960	31.10.2025 г.	Проведено е прореждане през 2021 г. Добити са 660 м ³ ст.м./игл.+шир./ С усвояване на част от падналата дървесина.
				2.6	срлп2	410	2.6	-			-	-		
				1.3	бл1	130	1.3	-			-	-		
				13.0		3140	13.0	1960			65	1960		

РДГ Бургас дава следните препоръки:

1. След приключване на сечта в подотдел 403:в и освидетелстване на сечището, последващото позволително да е на основание новото предписание за провеждане на санитарна сеч.
2. При издаване на позволителни за сеч за подотдели 29:ж, п; 30:к, л, у, т; 278:б; 369:а, ж; 402:г, е, с; 403:в; 408:а, б; 445:з; 446:в, з; 482:и; 483:г; 484:а, б, е; 485:а; 523:г; 567:в да се запише в колона „Забележка“ текста „С усвояване на част от падналата дървесина“.
3. Да се спазват мероприятията за профилактика, посочени в чл. 43, ал. 2, т. 9 от Наредба № 9 за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.
4. При провеждане на сеч да се спазват чл. 47 и чл. 48 от Наредба № 8 /05.08.2011 г. за сечите в горите.
5. „ТП ДГС Айтос“ след провеждане на санитарната сеч стриктно да спазва Заповед № ЗАП-600-13.07.2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, с която е утвърдена Методика за оценка на възобновяването и развитието на подраства в горските територии, във връзка с чл. 44а, ал. 1 от Наредба № 8 за сечите в горите.

Сроковете за провеждане на санитарните сечи в настоящото предписание са задължителни и за неспазването им ще се търси административна отговорност съгласно чл. 257, ал. 1 от Закона за горите.

В изпълнение на чл.52в, ал.2 от Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, подписаното и регистрирано предписание да се публикува на интернет страницата на РДГ Бургас в седемдневен срок от издаването му.

Неразделна част от предписанието е Констативен протокол № РДГ03-9465/21.10.2024 г. за извършена теренна проверка.

Издам предписанието,

 Възстановим подпис

X инж. Мариян Костадинов

инж. Мариян Костадинов

Директор

Подписано от: Mariyan Marinov Kostadinov

СХ/ДИ/ДК/СА