



Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: [REDACTED]
РДГ [REDACTED]

инж. Данаил Кривев - и. експерт СТ АНН. [REDACTED]
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 28.10.2025 год.

Одобрявам:
РДГ - БУРНАС

инж. Костадин Костадинов - Директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 17.12.25 год.

СЪГЛАСУВАМ:

инж. Станислав Станев, РАГЕРИНАХ, ДРОЛЕС
(име, фамилия, длъжност, фирма) инженеринг ООД

Дата: 29.09.25 год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)



ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

2026 год.

в гори, собственост на държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС Карнобат

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен представител
ТП „ДГС КАРНОБАТ“ - Директор инж. Георги Христов
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 30.09.2025 год.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Даниела Лукова-Генчева - лесничей при ТП „ДГС Карнобат“
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11344/19.03.2015г.
Място на издаване: гр. Карнобат

Отдела	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, план, програма 2023							Запас по лесоустройствен проект, план, програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план, програма
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ИГЛОЛИСТНИ														
1. Отгледни сечи														
19	ф		Подвис	0.9	здгл10	40	0.9	19	26	1	ББК	412	480	90
98	д		Подвис	0.5	чб6	35	0.8	13	14	3	ЧБК	142	150	25
				0.2	цр3			11	12	4		26	20	
				0.1	кдб1			7	8	5		5		
				0.8								173	170	25
98	е		Подвис	1.0	чб6	35	0.9	13	14	3	ЧБК	160	340	60
				0.5	цр3			11	12	4		29	60	10
				0.1	кдб1			8	8	5		6		
				1.6								195	400	70
98	ж		Подвис	1.3	чб6	30	0.8	13	14	2	ЧБК	142	400	70
				0.4	цр2			13		1		21	40	10
				0.2	кдб1			7	8	5		5	10	
				0.2	срлп1			13	14	1		15	30	
				2.1								183	480	80
1046	д		Садово	1.1	чб6	40	1	16	18	2	ЧБК	222	520	160
				0.4	бб2			16	14	3		64	150	50
				0.4	бк2			10	8	3		26	70	10
				1.9								312	740	220
1168	л		Есен	2.7	чб8	30	0.9	11	16	3	ЧБК	176	800	160
				0.4	цр1			10	12	3		9	30	10
				0.3	ак1			8	8	5		4	10	10
				3.4								189	840	180
Общо прореждания:				10.7								1464	3110	665

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ЛУП, план, програма	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване / Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м3			
16	17	18	19	20	21	22
прореждане		0.9	90	прореждане	20%	
прореждане	кгбр10,възр 35,пълн.-0.3,Н-5м,дрн6,гл4,възр.-35,пълн-0.4, Н-1	0.5	25	прореждане	15%	
		0.2				
		0.1				
		0.8	25			
прореждане	кгбр10, възр35,пълн.-0.4,Н-3м,дрн8,гл2,възр.-35,пълн-0.3 ,Н-2	1.0	60	прореждане	20%	
		0.5	10			
		0.1				
		1.6	70			
прореждане	кгбр9,мжд1, възр30,пълн.-0.5,Н-3м,5м,гл6,дрн4, възр.-30,пълн-0.4, Н-2	1.3	70	прореждане	15%	
		0.4	10			
		0.2				
		0.2				
		2.1	80			
прореждане		1.1	160	прореждане	30%	
		0.4	50			
		0.4	10			
		1.9	220			
прореждане		2.7	160	прореждане	20%	
		0.4	10			
		0.3	10			
		3.4	180			
		10.7	665			

[illegible]

пробирка		3.7	170	пробирка	15%	
		1.8	40			
		0.6	20			
		6.1	230			
пробирка	гл9,шп1 възр45,пълн.- 0.1,Н-1м	0.9	45	пробирка	15%	
пробирка	кгбр10, възр- 10,пълн.-0.4,Н- 3м,чб10,възр- 5,пълн-0.2,Н-0.5	5.2	140	пробирка	10%	
<i>6 г. група</i>				<i>6 г. група</i>		
пробирка	мжд10, възр- 30,пълн.-0.6,Н- 5м	2.2	120	пробирка	15%	
пробирка	гл10,възр- 20,пълн-0.2, Н- 1	1.0	55	пробирка	15%	
		0.2	5			
		1.2	60			
пробирка	кгбр10, възр55,пълн.- 0.5,Н- 4м,гл6,трн2,шп 1,др1,възр- 20,пълн-0.2, Н- 1	0.8	50	пробирка	15%	
		0.1				
		0.1				
		1.0	50			
пробирка		1.3	100	пробирка	15%	
		0.7	20			
		0.2	10			
		2.2	130			

[illegible]

пробирка		1.4	80	пробирка	15%	
		0.8	30			
		0.6	30			
		2.8	140			
пробирка		0.5	30	пробирка	15%	
		0.1	5			
		0.1	5			
		0.1	5			
		0.1				
		0.1				
		1.0	45			
пробирка		0.2	10	пробирка	15%	
		0.1	5			
		0.1				
		0.4	15			
пробирка		1.4	100	пробирка	15%	
пробирка		1.0	60	пробирка	15%	
		0.3	10			
		1.3	70			
пробирка		0.7	50	пробирка	15%	
		0.1				
		0.8	50			
пробирка		0.4	30	пробирка	15%	
		0.1				
		0.5	30			
пробирка		0.6	40	пробирка	15%	
		0.1				
		0.7	40			

[illegible]

пробирка		0.6	35	пробирка	15%	
		28.3	1300			
		39.0	1965			
гр.постепенна, в гъстите групи	гбр4,бк4,пкл2, пълнота0.2, възраст 5,Н- 0.3м			гр.постепенна, в гъстите групи	25%	
		4.9	490			
		2.9	300			
		1.0	60			
		1.0	10			
		9.8	860			
гр.-постепенна	кгбр9,мжд1 възр20,пълн.- 0.3,Н- 2м,бк5,гбр3, чм2,възр- 15,пълн-0.7, Н- 2м	7.0	290	гр.-постеп.	20%	
		2.3	100			
		1.2	20			
		1.1	30			
		11.6	440			
		21.4	1300			
пост.-котлов. техн.за просв.на горските пътища		5.2	240	пост.котлов. техн.за просв.на горските пътища	15%	
		1.5	20			
		0.7	40			
		7.4	300			
пост.-котлов.	кгбр10, възр60,пълн.- 0.2,Н- 5м,чб7,цр3, възр.-5,пълн- 0.6,Н-0.7м,2м	10.4	550	пост.-котлов.	20%	
		1.1	50			
		11.5	600			

[illegible]

пост.котлов.	кгбр10, възр60,пълн.- 0.2,Н- 5м,чб7,цр3, възр-5,пълн- 0.7,Н-0.7м,1.5м	2.8	180	пост.котлов.	20%	
пост.котлов.	кгбр8,мжд1, цр1,възр- 10,пълн-0.4,Н- 1,гл9,шп1 ,възр-20,пълн- 0.1,цр9,бл1, възр-5,пълн- 0.2,Н-0.2	2.0	120	пост.котлов.	15%	
		0.2				
		2.2	120			
пост.котлов., техн.за просв.на горските пътища	кгбр8,мжд2, възр- 60,30,пълн- 0.4,Н- 4м,5м,цр8, гбр2,възр- 5,пълн-0.3,Н- 0.3м,04м	7.7	610	пост.котлов., техн.за просв.на горските пътища	20%	
		4.6	250			
		3.1	140			
		15.4	1000			
постеп.котлов.		1.6	150	постеп.котлов.	20%	
		0.9	40			
		0.3	10			
		0.3	10			
		3.1	210			
пост.котлов.	кгбр7,мжд3, възр-55,пълн- 0.6, Н- 5м,6м,гл7,др2, шп1,възр- 20,пълн-0.2,Н- 2м	3.6	260	пост.котлов.	20%	
		1.6	40			
		5.2	300			

233	и		Прилеп	1.8	чб5	55	0.8	17	22	3	ЧБК	158	680	130
				0.7	бб2					4		56	240	50
				0.7	цр2			15	20	3		26	100	20
				0.4	бл1			13	18	4		11	40	10
				3.6								251	1060	210
271	б		Босилково	1.3	бб6	45	0.8	18	24	3	ББК	179	470	100
				0.2	чб1			17	30	2		32	90	10
				0.6	цр3			14	14	3		36	80	10
				2.1								247	640	120
272	г		Босилково	4.5	бб3	45	0.8	14	16	4	ББК	65	1210	250
				3.0	чб2			13	18	4		47	870	170
				3.0	гбр2			10	10	4		22	440	90
				3.0	мжд2			10	10	5		16	260	60
				1.5	цр1			13	18	4		11	180	20
				15.0								161	2960	590
1182	е		Дъбовица	2.2	бб6	50	0.5	19	30	3	ББК	119	530	130
				0.7	чб2			18		2		42	190	50
				0.4	бл1			13	14	4		7	30	10
				0.4	цр1			15	16	3		8	20	
				3.7								176	770	190
1182	л		Дъбовица	1.8	чб8	60	0.5	20	30	3	ЧБК	188	500	130
				0.2	цр1			16	18	3		9	20	
				0.2	бл1			12	12	5		6	10	
				2.2								203	530	130
1182	м		Дъбовица	0.9	чб9	60	0.5	19	34	3	ЧБК	200	240	60
				0.1	цр1			14	16	4		7	10	
				1.0								207	250	60

пост.котлов.	кгбр9,мжд1 възр55,пълн.- 0.6,Н- 4м,7м,гл8, шп1,др1,възр- 20,пълн-0.2, Н- 2м,1м,2м	1.8	130	пост.котлов.	20%	
		0.7	50			
		0.7	20			
		0.4	10			
		3.6	210			
постеп.котлов.	кгбр8,мжд2 възр45,пълн.- 0.4,Н-4м,6м	1.3	100	постеп.котлов.	20%	
		0.2	10			
		0.6	10			
		2.1	120			
постеп.котлов.	кгбр7,мжд3 възр45,15, пълн.-0.5,Н- 4м,3м	4.5	250	постеп.котлов.	20%	
		3	170			
		3	90			
		3	60			
		1.5	20			
		15.0	590			
постеп.котлов.	кгбр10, възр50,пълн.- 0.3,Н- 4м,гл6,др4,въз р.-50,пълн.- 0.2,Н-2м,бл,цр, възр.-5,пълн- 0.6,Н-0.3м	2.2	130	постеп.котлов.	25%	
ОП 25%(0.9ха)		0.7	50	ОП 25%(0.9ха)		
		0.4	10			
		0.4				
		3.7	190			
постеп.котлов.	кгбр10, възр60,пълн.- 0.4,Н- 6м,дрн8,гл2, възр.-60,пълн.- 0.4,Н- 2м,цр,бл,възр.- 5,пълн-0.6,Н- 0.3м	1.8	130	постеп.котлов.	25%	
ОП 25%,(0.6ха)		0.2		ОП 25%,(0.6ха)		
		0.2				
		2.2	130			
постеп.котлов.	кгбр10, възр60,пълн.- 0.3,Н- 5м,гл8,дрн2, възр.-60,пълн.- 0.2,Н- 2м,цр,бл,възр.- 10,пълн-0.7,Н- 0.4м	0.9	60	постеп.котлов.	25%	
ОП 25%,(0.2ха)		0.1		ОП 25%,(0.2ха)		
		1.0	60			

1182	ф		Дъбовица	1.0	чб6	45	0.8	15	20	3	ЧБК	165	320	90
				0.5	бл3			12	14	4		29	60	10
				0.1	цр1			13	16	4		11	20	
				1.6								205	400	100
пост.котлов.				76.8								3259	20840	4110
Общо възобновителни:				98.2								3709	26460	5410
ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ				137.2								9706	38550	7375
II. ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ														
1. Отгледни сечи														
136	и		Камчия	0.5	гбр3	45	0.8	11	10	3	Г	36	80	15
				0.5	избк3			13	16	3		46	110	15
				0.2	изгрн1			12	14	3		15	40	5
				0.5	бб3			14	18	4		65	140	20
				1.7								162	370	55
232	о		Прилеп	0.5	чдб10	25	0.8	13	12	1	ШВ	168	110	15
1003	д		Садово	0.4	бк7	30	0.9	12	12	1	БВ	107	70	20
					гбр1			11	10	1		14	10	
				0.1	пляс2			13	14	1		26	10	
				0.5								147	90	20
1003	з		Садово		бк	140		26	46		БВ		10	
					брк			16	38					
				2.9	бк5	50	0.9	18	16	2		137	1020	210
				1.7	гбр3			15	14	3		64	460	90
				0.6	изгрн1			13	14	3		19	150	30
				0.5	здгл1			19	26	1		41	290	60
				5.7								261	1930	390

постеп.котлов.	кгбр9,мжд1 възр45,пълн.- 0.2,Н- 4м,5м,гл8,дрн2	1.0	90	постеп.котлов.	25%	
	, възр.- 45,пълн.-0.3,Н- 2м,цр,бл, възр. 5,пълн-0.4,Н- 0.2м	0.5	10			
		0.1				
		1.6	100			
		76.8	4110			
		98.2	5410			
		137.2	7375			
прореждане, техн.за просв.на горските пътища		0.5	15	прореждане, техн.за просв.на горските пътища	15%	
		0.5	15			
		0.2	5			
		0.5	20			
		1.7	55			
прореждане	кгбр10, възр25,пълн.- 0.2,Н- 3м,чдб10,възр- 5,пълн-0.4,Н- 0.3м	0.5	15	прореждане	15%	
прореждане		0.4	20	прореждане	20%	
		0.1				
		0.5	20			
прореждане		2.9	210	прореждане	20%	
		1.7	90			
		0.6	30			
		0.5	60			
		5.7	390			

1003	к		Садово	2.2	гбр7	60	0.8	15	14	3	Г	132	500	70
				0.6	изгрн2			16	14			44	180	30
				0.3	цр1			16	16			22	80	10
				3.1								198	760	110
1006	в		Садово		бк	160		26	54		БСр		5	
				6.2	бк9	50	0.8	14	14	3		153	1370	210
				0.7	гбр1			14	12			17	140	30
				6.9								170	1515	240
1006	м		Садово		бк	120		23	34		БВ		5	
				13.2	бк8	50	0.9	17	14	2		203	4320	860
				3.3	гбр2			16	12			47	1010	210
				16.5								250	5335	1070
1038	г		Садово	4.0	бк8	40	0.9	14	14	2	БВ	153	1040	220
				1.0	см2			15	18			55	350	70
				5.0								208	1390	290
1038	м		Садово	12.4	бк10	30	0.9	9	12	2	БВ	99	1770	360
1039	д		Садово	15.5	бк8	30	0.8	10	12	2	БВ	83	2320	350
				2.0	гбр1			9	8	2		9	240	40
				1.9	срлп1			9	10	5		8	180	20
				19.4								100	2740	410
1170	р		Сунгурларе	3.4	чдб8	35	0.8	15	16	1	ШВ	161	960	150
				0.9	чб2			14		2		51	280	40
				4.3								212	1240	190
Общо прореждания:				76.0								1975	17250	3150
19	б		Подвис	3.3	избк6	50	0.8	18	20	2	БВ	146	1030	150
				1.1	гбр2			17	18			45	320	50
				0.6	яв1			18	22			24	170	30
				0.5	бл1			15	20			20	150	10
				5.5								235	1670	240

прореждане		2.2	70	прореждане	15%	
		0.6	30			
		0.3	10			
		3.1	110			
прореждане				прореждане	15%	
		6.2	210			
		0.7	30			
		6.9	240			
прореждане техн.за просв. на пътищата				прореждане техн.за просв. на пътищата	20%	
		13.2	860			
		3.3	210			
		16.5	1070			
прореждане		4.0	220	прореждане	20%	
		1.0	70			
		5.0	290			
прореждане, техн. за просв. на горските пътища		12.4	360	прореждане, техн. за просв. на горските пътища	20%	
прореждане, техн. за просв. на горските пътища	лс9,др1, възр20,пълн.- 0.2,Н-3м	15.5	350	прореждане, техн. за просв. на горските пътища	15%	
		2.0	40			
		1.9	20			
		19.4	410			
прореждане	гл7,трн3, възр20,пълн.- 0.3,Н-2м,1м	3.4	150	прореждане	15%	
		0.9	40			
		4.3	190			
		76	3150			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища		3.3	150	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		1.1	50			
		0.6	30			
		0.5	10			
		5.5	240			

19	к		Подвис	3.5	гбр3	50	0.9	17	18	2	Г	76	1160	230
				3.5	избк3			18	20	2		82	1250	250
				1.2	яв1			19	26	1		30	450	90
				2.4	цр2	70		17	22	3		53	790	160
				1.2	бб1	50		16	20	4		29	410	80
				11.8								270	4060	810
19	х		Подвис	1.1	гбр7	50	0.8	16	16	2	Г	145	300	45
				0.2	избк1			17	18			23	50	5
				0.2	яв1			15	20	3		19	40	5
				0.1	пкл1			14	14			15	30	5
				1.6								202	420	60
20	в		Подвис	18.6	избк7	60	0.8	19	22	2	БВ	184	6010	900
				5.3	гбр2			17	18	3		45	1480	220
				2.7	яв1			18	26	2		24	790	120
				26.6								253	8280	1240
20	е		Подвис	12.3	избк8	70	0.8	20	26	2	БВ	225	4090	610
				3.1	гбр2			18	20	3		49	890	130
				15.4								274	4980	740
20	ж		Подвис	3.7	избк10	50	0.9	16	18	2	БВ	233	1110	220
21	ж		Подвис	2.7	избк7	60	0.9	18	20	2	БВ	192	930	180
				0.8	яв2			18	20			55	260	50
				0.4	гбр1			15	16	3		21	100	20
				3.9								268	1290	250
131	б		Камчия		цр	170		23	46		Г		10	
					избк			24					10	
					чрш								10	
				1.4	гбр6	80	0.7	19	24	3		138	360	30
				0.5	яв2			20	26			49	130	10
				0.2	изгрн1			19	24	2		24	70	10
				0.2	избк1			19		3		23	60	
				2.3								234	650	50

пробирка, техн.за просв. на горск.пътища		3.5	230	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	20%	
		3.5	250			
		1.2	90			
		2.4	160			
		1.2	80			
		11.8	810			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища		1.1	45	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		0.2	5			
		0.2	5			
		0.1	5			
		1.6	60			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища		18.6	900	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		5.3	220			
		2.7	120			
		26.6	1240			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища		12.3	610	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		3.1	130			
		15.4	740			
пробирка		3.7	220	пробирка	20%	
пробирка		2.7	180	пробирка	20%	
		0.8	50			
		0.4	20			
		3.9	250			
пробирка <i>в г. групи</i>				пробирка <i>в г. групи</i>	10%	
		1.4	30			
		0.5	10			
		0.2	10			
		0.2				
		2.3	50			

136	з		Камчия		изгрн	150		17	38		ДСрн		10	
					цр								10	
					избк								10	
				4.9	изгрн5	70	0.7	16	22	3		96	1180	110
				3.9	избк4			15				66	770	80
				1	гбр1			12	12	4		12	140	10
				9.8								174	2120	200
192	б		Камчия	22.0	избк8	80	0.7	21	24	2	БВ	209	6560	660
				2.8	гбр1			19	20	3		23	720	70
				2.7	яв1			22	22	2		28	880	90
				27.5								260	8160	820
198	б		Камчия	1.9	гбр2	60	0.8	15	16	3	Г	38	430	60
				1.9	избк2			18	20	2		49	570	90
				1.8	цр2				26			50	610	90
				3.7	чб4				34	3		134	1480	230
				9.3								271	3090	470
199	а		Камчия	5.7	избк7	70	0.7	20	24	2	БВ	172	1650	170
				1.6	гбр2			16	16	3		36	340	40
				0.8	пляс1			22	30	2		21	190	20
				8.1								229	2180	230
199	б		Камчия	0.4	гбр4	60	0.9	16	16	3	Г	93	110	25
				0.2	избк2			18	18	2		55	70	10
				0.1	пляс1			19	26			22	20	
				0.1	шс1			18	22			27	40	10
				0.2	бб2			19	30	3		72	80	10
				1.0								269	320	55
199	в		Камчия	7.3	гбр4	55	0.8	15	16	3	Г	76	1740	260
				5.5	избк3			17	18	2		68	1560	240
				1.8	пляс1			18	20			18	380	60
				1.8	яв1			16	18	3		21	480	80
				1.8	шс1			16				21	480	60
				18.2								204	4640	700

пробирка <i>в г. групи</i>				пробирка <i>в г. групи</i>	10%	
		4.9	110			
		3.9	80			
		1	10			
		9.8	200			
<i>в г. групи</i> пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	избк8,гбр1, яв1, възр20,пълн.- 0.7,Н-1.5м	22	660	<i>в г. групи</i> пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	10%	
		2.8	70			
		2.7	90			
		27.5	820			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	избк4,гбр3, шс2,трп1, възр5,пълн.- 0.4,Н-1м	1.9	60	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		1.9	90			
		1.8	90			
		3.7	230			
		9.3	470			
пробирка <i>в г. групи</i>	избк6,гбр2, яв2, възр- 10,пълн.-0.7,Н- 2м	5.7	170	пробирка <i>в г. групи</i>	10%	
		1.6	40			
		0.8	20			
		8.1	230			
пробирка		0.4	25	пробирка	20%	
		0.2	10			
		0.1				
		0.1	10			
		0.2	10			
		1.0	55			
пробирка	избк6,гбр1, плас2,шс1 възр-5,пълн.- 0.3,Н-1м	7.3	260	пробирка	15%	
		5.5	240			
		1.8	60			
		1.8	80			
		1.8	60			
		18.2	700			

[illegible]

пробирка	избк10, възр-10, пълн.-0.2, Н-2м	7.4	300	пробирка	15%	
в г. групи		3.0	100	в г. групи		
технически		3.0	110	технически		
за просв.		1.4	50	за просв. на горски		
на горски				пътища		
пътища		14.8	560			
пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	кгбр5, кгбр4, цр1, възр-65, 10, 10 пълн.-0.3, Н-4м, 1м, 1м, цр7и збк2, гбр1, възр-5, пълн.-0.4, Н-0.2м, 1м, 0.5м	3.9	170	пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		3.9	130			
		2.7	110			
		2.6	100			
		13.1	510			
пробирка	чдб10, възр-5, пълн.-0.3, Н-2м	0.7	40	пробирка	15%	
		0.1				
		0.8	40			
пробирка	чдб10, възр-10, пълн.-0.3, Н-2м	0.2	15	пробирка	15%	
пробирка	бк6, гбр2, пляс1, шс1, възр-10, пълн.-0.4, Н-1м	2.2	150	пробирка	15%	
пробирка		0.4	30	пробирка	15%	
пробирка	бк10, възр-15, пълн.-0.4, Н-2м	2.7	170	пробирка	15%	
пробирка		9.5	430	пробирка	15%	
		1.0	40			
		10.5	470			

1003	м		Садово		бк	160		24	34	3	БСр		10	
				8.0	бк6	60	0.8	17	18	3		135	2230	330
				5.4	гбр4			16	16			83	1370	210
				13.4								218	3610	540
1006	а		Садово	4.2	бк10	60	0.9	16	16	3	БСр	233	1210	250
Общо пробирки:				207.0								6159	60775	8820
1263	а		Бероново	17.8	чдб8	40	0.8	20	22	1	ШВ	228	7010	1050
				4.5	срлп2			14	16	4		30	760	110
				22.3								258	7770	1160
Общо селекционна:				22.3								258	7770	1160
197	б		Камчия	2.9	избк7	80	0.8	21	26	2	БВ	209	1000	150
				0.9	гбр2			17	20	3		45	220	30
				0.4	яв1			18	22			24	110	20
				4.2								278	1330	200
198	в		Камчия	18.6	избк7	70	0.8	20	24	2	БВ	197	6160	920
				5.3	гбр2			17	18	3		45	1400	210
				2.6	пляс1			22	30	2		24	720	110
				26.5								266	8280	1240
198	ж		Камчия	6.8	избк	90	0.8	23	26	2	ШВ	335	2550	380
Индив. подбор.за висококач. дърв.:				37.5								879	12160	1820
Общо отгледни				342.8								9271	97955	14950

пробирка, техн.за просв. на горск.пътища				пробирка, техн.за просв. на горск.пътища	15%	
		8	330			
		5.4	210			
		13.4	540			
пробирка		4.2	250	пробирка	20%	
		207	8820			
селекционна	чдб10 възр5,пълн.- 0.1,Н- 3м,чдб10,	17.8	1050	селекционна	15%	
		4.5	110			
	възр.-5,пълн.- 0.6,Н-0.3м	22.3	1160			
		22.3	1160			
индив.подбор за висококачествена дървесина,техн. за просв. на горските пътища		2.9	150	индив.подбор за висококачествена дървесина ,техн. за просв. на горските пътища	15%	
		0.9	30			
		0.4	20			
		4.2	200			
индив.подбор за висококачест- вена дървесина,техн. за просв. на горските пътища	избк5,шс2,пля с1,гбр1,яв1 възр10,пълн.- 0.5,Н-1м	18.6	920	индив.подбор за висококачест- вена дървесина, техн. за просв. на горските пътища	15%	
		5.3	210			
		2.6	110			
		26.5	1240			
индив.подбор за висококачествена дървесина,техн. за просв. на горските пътища	избк5,шс2, възр10,пълн.- 0.5,Н-1м			индив.подбор за висококачествена дървесина,техн. за просв. на горските пътища		
		6.8	380		15%	
		37.5	1820			
		342.8	14950			

[illegible]

гр.постепенна	гбр6,избк3, шс1 възр- 20,пълн.-0.4,Н- 3м	3.7	250	гр.постепенна	25%	
		1.3	90			
		0.6	30			
		0.6	30			
		6.2	400			
гр.постепенна	бк10,пълн- 0.4,Н-1	4.0	260	гр.постепенна	25%	
		1.0	60			
		5.0	320			
гр.постепенна	бк10 възр- 20,пълн.-0.3,Н- 6м,бк10,пълн- 0.4,Н-0.5	0.7	55	гр.постепенна	25%	
гр.постепенна, ОП 25%(1.7ха), техн.за просв.на горските пътища	бк10 възр- 20,пълн.-0.8,Н- 2.5м	6.8	460	гр.постепенна, ОП 25%(1.7ха), техн.за просв.на горските пътища	25%	
гр.постепенна ,ОП 25%(2.4ха)	бк10,възр-5, пълн.-0.7, Н- 0.5м	9.5	690	гр.постепенна,ОП 25%(2.4ха)	25%	
гр.постепенна, ОП 25%(0.5ха)	бк6,гбр4 ,възр- 10, пълн.-0.8, Н-2м	1.5	100	гр.постепенна,ОП 25%(0.5ха)	25%	
		0.4	20			
		1.9	120			

1049	к		Садово	4.1	бк8	160	0.3	26	46	2	БВ	117	670	170
				1.0	цр2			24	42			26	140	30
				5.1								143	810	200
1049	л		Садово	0.7	бк8	160	0.3	26	46	2	БВ	117	120	35
				0.2	яв2			26	42			29	20	5
				0.9								146	140	40
1120	а		Манолич	10	бк8	150	0.6	23	46	3	БСр	201	2820	710
				1.3	гбр1			20	38	4		21	290	80
				1.2	цр1			22	50	3		24	330	80
				12.5								246	3440	870
1120	д		Манолич	2.0	бк5	120	0.7	20	30	3	БСр	123	550	130
				0.8	цр2			18	30			44	200	60
				0.8	гбр2			17	26	4		39	180	40
				0.4	гл1			17				21	90	20
				4.0								227	1020	250
Общо гр.постепенна:				52.6								2328	14260	3405
Общо възобновителни:				52.6								2328	14260	3405
ОБЩО ШИР. ВИСОКОСТ.				395.4								11599	112215	18355
III. Издънкови за превръщане														
1. Отгледни сечи														
234	ж		Прилеп	3.2	цр6	40	0.8	11	14	4	ЦП	52	310	40
				1.2	чб2			12	16			43	290	40
				0.5	бл1			9	10	5		7	40	10
				0.5	мжд1			9	8			7	40	10
				5.4								109	680	100
1049	и		Садово	0.5	гбр8	40	0.9	14	14	2	БГВП	145	120	25
				0.1	бк1			14				18	10	
					цр1			14		3		13	10	
				0.6								176	140	25
Общо прореждания:				6.0								285	820	125

гр.постепенна, ОП 25%(1.3ха)	бк6,гбр1,яв1,ц р2,възр-20, пълн.-1, Н-5м	4.1	170	гр.постепенна,ОП 25%(1.3ха)	25%	
		1.0	30			
		5.1	200			
гр.постепенна, ОП 25%(0.2ха)	бк8,яв1,гбр1,в ъзр-20, пълн.- 0.8, Н-6м	0.7	35	гр.постепенна, ОП 25%(0.2ха)	25%	
		0.2	5			
		0.9	40			
гр.постепенна, ОП 25%(3.1ха)	бк7,гбр2,цр1, възр-20, пълн.- 1.0, Н- 2м,2м,0.4м	10	710	гр.постепенна, ОП 25%(3.1ха)	25%	
		1.3	80			
		1.2	80			
		12.5	870			
гр.постепенна, ОП 25%(1.0ха)	бк4,гбр3,цр2,б л1, възр-10, пълн.-0.6, Н- 1м,1м,0.5м, 0.3м	2.0	130	гр.постепенна, ОП 25%(1.0ха)	25%	
		0.8	60			
		0.8	40			
		0.4	20			
		4.0	250			
		52.6	3405			
		52.6	3405			
		395.4	18355			
прореждане	кгбр9,мжд1, възр-40,20 пълн.-0.4, Н- 4м,3м,трн7, гл3,възр- 10,пълн-0.2,Н- 2м	3.2	40	прореждане	15%	
		1.2	40			
		0.5	10			
		0.5	10			
		5.4	100			
прореждане		0.5	25	прореждане	20%	
		0.1				
		0.6	25			
		6.0	125			

[illegible]

пробирка		1.6	50	пробирка	15%	
		1.1	100			
		1.6	70			
		1.1	30			
		5.4	250			
пробирка, техническа за просв. на горските пътища		0.4	10	пробирка, техническа за просв. на горските пътища	15%	
		0.3	10			
		0.2	5			
		0.9	25			
пробирка, техническа за просв. на горските пътища	гбр8, избк2, възр-5 пълн.- 0.2, Н-0.4м, 1м	0.7	25	пробирка, техническа за просв. на горските пътища	15%	
		0.3	10			
		0.1	5			
		0.1	5			
		1.2	45			
пробирка	кгбр9, мжд1, възр-45, 25, пълн.-0.4, Н- 6м, 7м, цр10, възр-5, пълн- 0.2, Н-0.2м	3.1	90	пробирка	15%	
		1.1	30			
		0.5	10			
		0.5	20			
		5.2	150			
пробирка	гл8, мкш2, възр- 25, пълн.-0.2, Н- 1.5м, цр7, бл3, в възр-5, пълн- 0.5, Н-0.3м	4.9	180	пробирка	20%	
		2.4	80			
		0.8	70			
		8.1	330			
пробирка	цр7, бл3, възр- 5, пълн.-0.6, Н- 0.3м	0.2	5	пробирка	20%	
		0.1	5			
		0.3	10			
		21.1	810			
		27.1	935			

2. Възобновителни сечи														
93	а		Подвис	0.8	бл6	75	0.4	14	26	4	ДСрНП	36	60	15
				0.6	цр4			15	30			26	40	10
				1.4								62	100	25
100	е		Подвис	1.5	цр9	70	0.4	17	22	3	ЦП	69	130	40
				0.2	бл1			16	20	4		7	10	5
				1.7								76	140	45
102	н		Горово	3.2	цр10	75	0.4	15	34	4	ЦП	65	230	70
222	н		Ведрово	1.3	цр7	70	0.6	17	24	3	ЦП	81	170	45
				0.5	бл3			15	22	4		29	60	10
				1.8								110	230	55
222	о		Ведрово	1.2	цр8	80	0.5	14	34	4	ЦП	59	100	25
				0.3	бл2			12	30	5		12	20	5
				1.5								71	120	30
269	в		Босилково	3.7	цр7	70	0.4	18	26	3	ЦП	58	340	90
				1.6	бл3			16	22	4		21	120	30
				5.3								79	460	120
269	д		Босилково	8.3	цр7	60	0.6	17	20	3	ЦП	81	1060	260
				3.6	бл3			15	18	4		29	390	100
				11.9								110	1450	360

пост.котлов., ОП 30%(0.4ха)	бл5,цр5, възр- 15, пълн.-0.3, Н- 0.3м,цр6,бл4,в възр.-10,пълн.- 0.8,Н-0.4	0.8	15	пост.котлов., ОП 30%(0.4ха)	30%	
		0.6	10			
		1.4	25			
пост.котлов., ОП 30%(0.5ха)	цр10, възр-15, пълн.-0.2, Н- 3м, цр9,бл1, възр.-10,пълн.- 0.8,Н-0.6	1.5	40	пост.котлов., ОП 30%(0.5ха)	30%	
		0.2	5			
		1.7	45			
пост.котлов., ОП 30%(1.0ха)	гл6,шп2,трн2, възр-75, пълн.- 0.4, Н-2м,цр10, възр.-10,пълн.- 0.5,Н-0.5	3.2	70	пост.котлов., ОП 30%(1.0ха)	30%	
пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	цр7,бл3, възр- 5, пълн.-0.5, Н- 0.2м	1.3	45	пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	25%	
		0.5	10			
		1.8	55			
пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	цр10, възр-5, пълн.-0.5, Н- 0.2м	1.2	25	пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	25%	
		0.3	5			
		1.5	30			
пост.котлов., ИП 25%(1.3ха), ОП 25%(1.3ха),техн. за проев. на горските пътища	кгбр7,мжд3, възр-20, пълн.- 0.6, Н- 4м,6м,цр10, възр-5,пълн- 0.6,Н-0.2м	3.7	90	пост.котлов., ИП 25%(1.3ха), ОП 25%(1.3ха),техн. за проев. на горските пътища	25%	
		1.6	30			
		5.3	120			
пост.котлов., ИП 25%(3.0ха), ОП 25%(3.0ха),	кгбр8,мжд2, възр-10, пълн.- 0.8, Н- 3м,4м,цр8,бл2, възр-5,пълн- 0.6,Н-0.2м	8.3	260	пост.котлов., ИП 25%(3.0ха), ОП 25%(3.0ха),	25%	
		3.6	100			
		11.9	360			

269	е		Босилково	13.0	бл6	75	0.5	18	20	3	ДСрНП	62	1490	370
				8.7	цр4			19	26			45	1070	260
				21.7								107	2560	630
269	з		Босилково	12.2	цр6	75	0.5	20	30	3	ЦП	72	1620	330
				8.2	бл4			18	24			42	950	190
				20.4								114	2570	520
270	д		Босилково	19.2	цр9	75	0.5	19	30	3	ЦП	101	2370	590
				2.1	бл1			17	22	4		10	230	60
												10	230	
												12	290	
												8	220	
				21.3								141	3340	650
271	л		Босилково	8.1	цр7	85	0.7	20	30	3	ЦП	118	1510	450
				3.5	гбр3 бл3			18	20	2		56	730	230
				11.6								174	2240	680
271	м		Босилково	2.6	цр7	75	0.7	20	30	3	ЦП	118	480	150
				1.1	гбр3			18	22	2		56	240	70
					гбр	15	0.4	2.5						
					мжд									
					гбр	45	0.4	11	12	3		12	50	
					кгбр	75		6	8	4		1		
				3.7								187	770	220

пост.котлов., ИП 25%(5.4ха), ОП 25%(5.4ха),	кгбр7,мжд3, възр-20, пълн.- 0.7, Н- 4м,6м,цр8,бл2, възр-5,пълн- 0.6,Н-0.2м.	13	370	пост.котлов., ИП 25%(5.4ха), ОП 25%(3.0ха),	25%	
		8.7	260			
		21.7	630			
пост.котлов., ИП 20%(4.1ха), ОП 20%(4.1ха),	кгбр8,мжд2, възр-10, пълн.- 0.7, Н- 3м,5м,цр10, възр-5,пълн- 0.6,Н-0.2м	12.2	330	пост.котлов., ИП 20%(4.1ха), ОП 20%(4.1ха),	20%	
		8.2	190			
		20.4	520			
пост.котлов., ИП 25%(5.3ха), ОП 25%(5.3ха),	цр10, възр- 5,пълн-0.7,Н- 0.2м	19.2	590	пост.котлов., ИП 25%(5.3ха), ОП 25%(5.3ха),	25%	
		2.1	60			
		21.3	650			
пост.котлов., техн. за просв. на горските пътища	гбр5,мжд3, кгбр2, възр-15, пълн.-0.4, Н- 2м,2м,6м,цр7,г бр2,пкл1, възр- 5,пълн-0.4,Н- 0.3м,0.5м,0.3м	8.1	450	пост.котлов., техн. за просв. на горските пътища	30%	
		3.5	230			
		11.6	680			
пост.котлов., ОП 30%(1.1ха),техн. за просв. на горските пътища	цр7,гбр2, пкл1, възр-5,пълн- 0.5,Н- 0.3м,0.5м, 0.3м	2.6	150	пост.котлов., ОП 30%(1.1ха),техн. за просв. на горските пътища	30%	
		1.1	70			
		3.7	220			

1060	и		Садово	2.9	бл8	85	0.6	15	22	4	ДСрНП	78	310	80
				0.7	цр2			17	26			23	90	20
				3.6								101	400	100
1060	к		Садово	2.7	цр10	80	0.5	20	30	3	ЦП	120	350	90
1061	б		Садово	10.4	бл7	110	0.4	20	26	3	ДСрНП	67	1100	280
				4.5	цр3			21	30			31	510	130
				14.9								98	1610	410
1168	к		Есен	3.6	бл7	65	0.8	13	14	4	ДСрНП	75	430	110
				1.6	цр3			14	16			36	210	60
				5.2								111	640	170
1187	г		Садово	13.7	бл7	90	0.5	18	26	4	ДСрНП	73	1570	400
				5.9	цр3			19		3		34	740	190
				19.6								107	2310	590
1285	в		Чубра	11.9	цр9	100	0.4	17	34	4	ЦП	69	1000	255
				1.3	бл1							8	120	30
				13.2								77	1120	285
1285	г		Чубра	7.3	бл6	90	0.4	15	38	4	ДСНП	39	520	130
				4.8	цр4			16				28	370	95
				12.1								67	890	225

пост.котлов., ОП 25%(0.9ха)	мжд7,кгбр3, възр-20, пълн.- 0.3, Н- 2.5м,2м,бл7,цр 3, възр- 10,пълн-0.8,Н- 0.4м	2.9	80	пост.котлов., ОП 25%(0.9ха)	25%	
		0.7	20			
		3.6	100			
пост.котлов., ОП 25%(0.7ха),техн. за просв. на горските пътища	мжд6,кгбр2, цр2, възр-8, пълн.-0.4, Н- 3м,2м,2.5м, цр10, възр- 10,пълн-0.9,Н- 1м	2.7	90	пост.котлов., ОП 25%(0.7ха),техн. за просв. на горските пътища	25%	
пост.котлов., ИП 25%(3.7ха), ОП 25%(3.7ха),техн. за просв. на горските пътища	кгбр4, мжд2,бл2,цр2 възр-10, пълн.- 0.5, Н- 2м,бл7,цр3, възр-5,пълн- 0.8,Н-0.3м	10.4	280	пост.котлов., ИП 25%(3.7ха), ОП 25%(3.7ха),техн. за просв. на горските пътища	25%	
		4.5	130			
		14.9	410			
постеп.котлов. 25%	бл5,цр4,бб1, възр-10, пълн.- 0.4, Н-0.7м	3.6	110	постеп.котлов. 25%	25%	
		1.6	60			
		5.2	170			
пост.котлов., ОП 25%(4.9ха), техн. за просв. на горските пътища	бл7,цр3, възр- 10, пълн.-1.0, Н-1м	13.7	400	пост.котлов., ОП 25%(4.9ха), техн. за просв. на горските пътища	25%	
		5.9	190			
		19.6	590			
пост.котлов., ОП 25%(3.3ха),	цр10, възр-30, пълн.-0.3, Н- 6м,цр8,бл2, възр-10, пълн.- 0.8, Н-0.6м,	11.9	255	пост.котлов., ОП 25%(3.3ха),	25%	
		1.3	30			
		13.2	285			
пост.котлов., ОП 25%(3.0ха)	цр6,бл4 възр- 10, пълн.-0.8, Н-1м	7.3	130	пост.котлов., ОП 25%(3.0ха)	25%	
		4.8	95			
		12.1	225			

1285	д		Чубра	7.4	бл6	70	0.5	15	24	4	ДСрНП	49	670	170
				4.9	цр4			16	26			36	480	120
				12.3								85	1150	290
1182	д		Дъбовица	1.2	бл9	85	0.7	16	26	4	ДСрНП	112	170	45
				0.1	цр1			17	30			14	10	
				1.3								126	180	45
1182	ж		Дъбовица	1.2	цр7	85	0.6	17	30	4	ЦП	81	150	40
				0.5	бл3			16	26			32	60	15
				1.7								113	210	55
1182	з		Дъбовица	2.4	цр8	85	0.5	19	34	3	ЦП	90	300	80
				0.6	бл2			17	30	4		19	70	10
				3.0								109	370	90
1182	и		Дъбовица	0.5	цр9	85	0.5	20	34	3	ЦП	108	60	15
					бл1			19	30			11	10	
				0.5								119	70	15
1182	к		Дъбовица	0.3	бл8	85	0.5	18	30	3	ДСрНП	83	40	10
				0.1	цр2			20	34			24	10	
				0.4								107	50	10

пост.котлов., ОП 25%(3.1ха)	цр10,възр-20, пълн.-0.3, Н- 4м,цр6,бл4 възр-10, пълн.- 0.9, Н-0.6м	7.4	170	пост.котлов., ОП 25%(3.1ха)	25%	
		4.9	120			
		12.3	290			
пост.котлов., ОП 25%(0.3ха)	кгбр10,възр- 40, пълн.-0.2, Н-4м,гл8,др2 възр-40, пълн.- 0.2, Н- 2м,бл9,цр1 възр-5, пълн.- 0.7, Н-0.3м	1.2	45	пост.котлов., ОП 25%(0.3ха)	25%	
		0.1				
		1.3	45			
пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	кгбр10,възр- 50, пълн.-0.4, Н-6м,др8,гл2 възр-50, пълн.- 0.3, Н- 2м,цр7,бл3 възр-5, пълн.- 0.7, Н-0.3м	1.2	40	пост.котлов., ОП 25%(0.4ха)	25%	
		0.5	15			
		1.7	55			
пост.котлов., ОП 25%(0.8ха), техн. за просв. на горските пътища	кгбр10,възр- 60, пълн.-0.4, Н-6м,др6,гл4 възр-60, пълн.- 0.4, Н- 2м,цр8,бл2 възр-5, пълн.- 0.7, Н-0.4м	2.4	80	пост.котлов., ОП 25%(0.8ха), техн. за просв. на горските пътища	25%	
		0.6	10			
		3.0	90			
пост.котлов.,ИП 25%(0.1ха) ОП 25%(0.1ха),	кгбр10,възр- 60, пълн.-0.5, Н-6м,гл8,др2 възр-60, пълн.- 0.3, Н- 2м,цр9,бл1 възр-10, пълн.- 0.7, Н-0.4м	0.5	15	пост.котлов.,ИП 25%(0.1ха) ОП 25%(0.1ха),	25%	
		0.5	15			
пост.котлов., ОП 25%(0.1ха), техн. за просв. на горските пътища	кгбр10,възр- 60, пълн.-0.4, Н-6м,гл8,др2 възр-60, пълн.- 0.3, Н- 2м,бл8,цр2 възр-10, пълн.- 0.7, Н-0.4м	0.3	10	пост.котлов., ОП 25%(0.1ха), техн. за просв. на горските пътища	25%	
		0.1				
		0.4	10			

1202	а		Дъбовица	3.5	цр8	70	0.6	18	26	3	ЦП	100	480	120
				0.9	бл2	90		18		4		25	120	30
				4.4								125	600	150
1202	в		Дъбовица	1.2	цр9	60	0.7	17	20	3	ЦП	122	180	45
				0.1	бл1							14	20	5
				1.3								136	200	50
1202	о		Дъбовица	12.3	цр7	60	0.6	17	20	3	ЦП	81	1570	400
				5.3	бл3			16	18			32	620	150
				17.6								113	2190	550
1261	г		Бероново	25.0	бл8	65	0.7	16	22	4	ДСрНП	100	3430	1030
				6.2	цр2			17	24	3		27	920	280
				31.2								127	4350	1310
Общо постепенно-котлов:				250.5								3137	30900	7840
86	д		Лозарево	9.4	цр7	75	0.7	15	24	4	ЦП	80	1180	360
				4.0	бл3			13	18	5		28	420	120
				13.4								108	1600	480
Неравн.постепенна:				13.4								108	1600	480
Общо възобновителни:				263.9								3245	32500	8320
ОБЩО ИЗДЪНКОВИ				291.0								4695	38230	9255
ОБЩО СЕЧИ				823.6								26000	188995	34985

пост.котлов., ОП 25%(1.1ха)	цр7,бл3 възр- 5, пълн.-1, Н- 0.3м	3.5	120	пост.котлов., ОП 25%(1.1ха)	25%	
		0.9	30			
		4.4	150			
пост.котлов., ОП 25%(0.3ха)	цр7,бл3 възр- 5, пълн.-0.9, Н- 0.3м	1.2	45	пост.котлов., ОП 25%(0.3ха)	25%	
		0.1	5			
		1.3	50			
пост.котлов., ОП 25%(4.4ха)	цр6,бл4 възр- 5, пълн.-1.0, Н- 0.3м	12.3	400	пост.котлов., ОП 25%(4.4ха)	25%	
		5.3	150			
		17.6	550			
пост.котлов., ОП 30%(9.4ха), техн. за просв. на горските пътища	бл5,цр3,мжд1, кгбр1,възр-10, пълн.-0.2, Н- 1.5м,бл8,цр2 възр-5, пълн.- 0.6, Н-0.2м	25.0	1030	пост.котлов., ОП 30%(9.4ха), техн. за просв. на горските пътища	30%	
		6.2	280			
		31.2	1310			
		251	7840			
неравн. пост., ОП 30%(4.0ха), техн. за просв. на горските пътища	кгбр7,мжд3, възр-75, пълн.- 0.3, Н- 5м,цр9,бл1 възр-10, пълн.- 0.6, Н-0.4м	9.4	360	неравн. пост., ОП 30%(4.0ха), техн. за просв. на горските пътища	30%	
		4.0	120			
		13.4	480			
		13.4	480			
		263.9	8320			
		291.0	9255			
		823.6	34985			

