



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД**

Инвентаризация на горските територии

**ОП ”УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И
ГОРСКО СТОПАНСТВО” ГР. НЕСЕБЪР**

област Бургас

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Водец лесоинженер:
(инж. Георги Кълвачев)

София, 2026 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод	1
Глава I.....	2
Инвентаризация на горските територии	2
1. Физико-географска характеристика	2
2. Геоложки строеж и петрографски състав	3
3. Климатични условия	4
4. Почви	7
5. Ерозия.....	7
6. Растителност.....	8
7. Типове месторастения	9
II. Характеристика на горските територии	12

УВОД

Настоящата записка представлява обобщени данни за извършената Инвентаризация, План за дейностите по опазване от пожари, Горскостопански план, както и данни за защитените зони по Директива Натура 2000 на горските територии и земеделските територии придобили характеристика на гора, стопанисвани от Общинско предприятие "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО" град Несебър (ОП "УОГСГС").

Тези гори, голи горски площи и земеделски територии придобили характеристика на гора са разположени на територията на ТП "Държавно ловно стопанство - Несебър", в териториалният обхват за контрол на РДГ – Бургас.

Направен е анализ на природните условия и типовете горски месторастения в района на общинските гори, изчислен е еколого-икономическият ефект от планирания подходящ за месторастенията бъдещ състав и са показани данни за извършената инвентаризация.

Въз основа на теренните проучвания, извършени през лятото и есента на 2025 година на базата на "Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България" - 2011 година е изготвен горскостопанският план **само за горските територии собственост** на Община Несебър.

В горскостопанския план, на основа на данните от таксацията на насажденията, дървопроизводителните възможности на месторастенията и анализа на досегашното стопанисване са дадени насоките за по-нататъшно стопанисване, общо и за всяко насаждение поотделно. Целта е да се постигне максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от гледна точка на дървопроизводството, така и от използването на всички останали полезни функции на горите.

Към горскостопанския план на горските територии собственост на Община Несебър не е разработен ловностопански план, предмет на който да са дивечовите местообитания и популации в района, защото дивечът е изключителна държавна собственост.

При планирането и провеждането на всички мероприятия, които са залегнали в ГСП на Община Несебър е необходимо стриктно да се спазват условията, които са предвидени в **Решение № на РИОСВ Бургас**, с цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия.

ГЛАВА I

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

I. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И ТИПОВЕ ГОРСКИ МЕСТОРАСТЕНИЯ

Горите и горските територии собственост на община Несебър, както и стопанисваните от нея територии са разположени са в землищата на градовете: Несебър, Обзор и Свети Влас и селата: Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Оризаре, Паницово, Приселци, Раковсково и Тънково.

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Географско положение

Горските територии са разположени по склоновете на най-източната, приморска част на Стара планина при нос Емине и централната част на подобласт Варненско-Бургаско Черноморие.

1.2. Релеф

През територията на община Несебър преминава централното било на Стара планина – от м. Корията през с. Козичино, откъдето се отделя странично било на североизток, завършващо в долината на река Двойница. Централното било продължава на изток до м. "Телевизионната кула", където се разделя на два главни клона - северен, който минава през с. Паницово, с. Раковсково и с. Приселци и южен - минаващ през м. "Плазовец" и "Горска барака" и завършва на Черноморския бряг при нос Емине.

В табличен вид е представено разпределението на дървопроизводителната площ по наклони, изложения и надморски височини (Таблицы №№ 1, 2, 3).

Таблица № 1
Разпределение на дървопроизводителната площ
по наклон на терена в градуси

Степени на наклон	Равно 0°-4°	Полегато 5°-10°	Наклонено 11°-20°	Стръмно 21°-30°	Много стръмно над 30°	Общо
площ хектари	146.7	1276.8	5470.4	4175.5	237.3	11306.7
проценти	1.3	11.3	48.4	36.9	2.1	100.0

Таблица № 2
Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена

Изложение	север	североизток	северозапад	изток	югоизток	югозапад	запад	юг	Всичко
площ хектари	1495.2	1336.1	1233.3	851.7	1456.0	1984.3	949.2	2000.9	11306.7
проценти	13.2	11.8	10.9	7.5	12.9	17.5	8.4	17.8	100.0

Изложения	Сенчести север, североизток, северозапад, изток	Припечни югоизток, югозапад, запад, юг	Всичко
площ хектари	4916.3	6390.4	11306.7
проценти	43.5	56.5	100.0

Таблица № 3
Разпределение на дървопроизводителната площ
по средна надморска височина

надморска височина	площ (ха)	%
1 - 50 m	422.3	3.7
51 - 100 m	1059.3	9.4
101 - 150 m	1528.2	13.5
151 - 200 m	2561.5	22.6
201 - 250 m	1919.1	17.0
251 - 300 m	2437.2	21.6
301 - 350 m	974.9	8.6
351 - 400 m	350.3	3.1
401 - 450 m	46.2	0.4
451 - 500 m	7.7	0.
всичко	11306.7	100.0

Преобладават площите с надморска височина от 151 до 300 м – общо 61,2% от дървопроизводителната площ. Средната надморска височина е 200 м.

Посочените по-горе особености на релефа дават своето отражение върху разпределението на светлината, топлината, влагата и богатството на почвите, а оттам за формирането на различните типове горски месторастения.

Промените в релефа водят до промени във водния и хранителен режим на почвите и свързаните с това състав и продуктивност на дървесната растителност.

В заключение: релефът е важен косвен фактор, обуславящ формирането на различни типове горски месторастения.

1.3. Хидроложки условия

Силно нагънатият терен в района е позволил да се образува гъста речна мрежа. По-главни реки тук са реките Двойница и Паницовска. Повечето водни течения извират от района на Руенска община, преминават през територията на община Несебър и се вливат в Черно море.

Река Двойница извира от землището на с. Просеник, Руенска община, преминава през землищата на селата Козичино, Горица, Паницово, Раковсково и се влива в Черно море - северно от град Обзор.

В района падат недостатъчно валежи, малко са и изворите с постоянен дебит. Вследствие на това по-големите водни течения не са пълноводни и са с непостоянен воден отток.

Годишно разпределението му се характеризира с:

а) есенно-зимно пълноводие - от края на ноември до март;

б) лятно маловодие - започва от юли и продължава до края на октомври. През този период по-малките реки и долове пресъхват.

Долините на по-големите реки имат коритообразна форма, която се разширява от извора към устието. Притоците им имат сравнително малка дължина и голям среден наклон. Долините им са дълбоко врязани, със стръмни брегове и тесни дъна.

Като обобщение може да се каже, че площта на горските територии стопанисвани от общината попада в зона с влошени хидроложки условия, което се отразява отрицателно на развитието на горскодървесната растителност.

2. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ

Основната скала в частта от Стара планина, върху която се простира територията на община Несебър е изградена от пясъчници и шисти.

Най-разпространени са пясъчниците, докато останалите скали в района на стопанството се срещат като отделни петна.

Шистите са разпространени по склоновете между селата Гюльовца и Кошарица, на отделни комплекси.

Речните наноси се срещат на югоизток от село Оризаре - отдел 551 (м."Калината").

Представа за разпределението на дървопроизводителната и залесената площ по вид на скалните типове се добива от таблица № 4.

Таблица № 4
Разпределение на дървопроизводителната и залесената площ
по вид на основната скала

Основна скала	Залесена площ	Дървопроизводителна площ		Запас	
	ха	ха	%	куб.м.	%
пясъчник	10273.3	10276.5	90.9	1050780	92.8
шисти	975.1	980.1	8.7	81195	7.2
речен нанос	26.1	50.1	0.4	800	-
Всичко	11274.5	11306.7	100.0	1132775	100.0

Най-разпространени са пясъчниците – 90,9% от дървопроизводителната площ.

Основните скали оказват своето косвено влияние за формирането на различните типове месторастения по отношение на богатството им. Това влияние се проявява в комплекс с останалите почвообразуващи фактори – климат, изложение, наклон, горско-дървесна и храстова растителност.

Характерът на основните скали оказва съществено влияние за формирането на почви с различен механичен състав и различна запасеност с хранителни вещества и минерални соли.

Различните типове почви, с различна степен на богатство, в комплекс с показателите на релефа, способстват за формирането на различни типове горски месторастения.

Могат да се срещнат еднакви типове месторастения върху различни основни скали, но това е под влияние на климатичните фактори и растителността, въздействащи върху почвообразуването.

3. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

Според климатичната класификация на Д. Димитров (Атлас на НРБ - 1973 година), територията на Община Несебър попада в три климатични области:

- Черноморска климатична област, Източно старопланинска подобласт;
- Умереноконтинентална климатична област, Предбалканска котловинна подобласт
- Преходноконтинентална климатична област, Горнотракийска подобласт.

Черноморската климатична област обхваща земите на 20-40 км от морето в зависимост от релефа. Дели се на северно и южно черноморие по линията нос Емине - главното било на Еминската планина.

Земите на север от главното било на Еминската планина се намират в Предбалканската подобласт на Умереноконтиненталната климатична област, а на юг от от главното било на Еминската планина, земите попадат в Горнотракийската подобласт, най-източните части на Преходноконтиненталната климатична област.

За охарактеризиране на климата са ползвани данни от следната литература: "Климатичните райони на България и техният климат - 1963 година" - авт. Събев - Станев, "Атлас на НРБ" - 1973 година и "Климатичен справочник за НР България" - томове 2, 3, 4 от 1979 година.

Според горскорастителното райониране горските територии стопанисвани от община Несебър попадат в **Тракийска горскорастителна област, подобласти Източна Стара планина и Варненско-Бургаско Черноморие.**

Във вертикално направление в **Долният равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 - 700 м н.в.)** и съответните подпояси, а именно:

1. Т-I-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори
2. Т-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори

Съществува връзка между климатичното райониране и горскорастителното райониране.

Закономерните изменения на климата във вертикална посока водят до закономерни изменения във видовия състав, производителността на насажденията и типовете месторастения и очертават горскорастителните пояси и подпояси

Данните за средните месечни и средната годишна температура, средните годишни от абсолютните минимални и максимални температури, средните дати на началото и края на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5°C и 10°C са посочени в таблици с № 5 и № 6.

Всички данни за температурите и валежите са взети от изданията на "Климатичен справочник за България" - издадени от 1979 до 1990 година.

Въз основа на така направената характеристика могат да се направят следните изводи:

1. Така изложените климатични и други растежни условия спомагат за формирането на разнообразни типове горски месторастения.
2. Наличните условия предполагат формирането на среднобогати и богати, свежи до сухи, сухи и свежи месторастения.
3. Климатичните и температурните условия създават предпоставки за отглеждане на високопродуктивни насаждения от типичната за района растителност с участието на благун, цер и спътниците им.
4. Недостатъчната влагообезпеченост изисква ранна есенна почвоподготовка за залесяване, за да бъде осигурено по-добро влагозадържане.
5. Постоянно трябва да се полагат грижи за санитарното състояние на дървостойките, тъй като в района има благоприятни условия за развитието на болести и вредители.

Таблица № 5
Средни температурни данни по климатични райони

Климатична област Подобласт Метеорологична станция	Пояси и подпояси м н.в.	Температура на въздуха в градуси								Средни дати на началото и края на периода			
		Месеци				Средна годишна	Средна годишна Денонощна амплитуда	Средно- годишен абсолютен минимум	Средно годишен абсолютен максимум	с устойчиво задържане на температурите			
		I	IV	VII	X					над 5°C		над 10°C	
										Начало	Край	Начало	Край
Черноморска													
Южно черноморие													
Несебър (29 м.н.в.)	I-0-500	2,0	10,3	23,1	14,9	12,7	7,4	-8,7	30,9	9.III.	18.XII	13.IV	15.XI
Черноморска													
Северно черноморие													
Обзор (60 м.н.в.)	I-0-500	1,7	10,3	22,6	14,4	12,4	9,2	-12,0	32,7	9.III.	13.XII	13.IV	11.XI
Преходноконтинентална													
Горнотракийска													
Айтос (90 м н.в.)	I-0-500	1,0	11,1	23,0	13,5	12,2	11,4	-10,9	36,0	9.III.	6.XII	9.IV	6.XI

Таблица № 6
Разпределение на средните годишни и сезонни суми на валежите

Климатичен район (станция)	Пояси и подпояси м н.в.	Валежни сума в литри на квадратен метър					Месеци с макс. валежна сума	Месец с миним валежна сума
		Зима XII, I, II	Пролет III, IV, V	Лято VI, VII, VIII	Есен IX, X, XI	Годишно		
Южно черноморие								
1. Несебър (29 м. н.в.)	I-0-500 м	146	110	99	159	514	XI	VIII
Южно черноморие								
2. Поморие (2 м.н.в.)	I-0-500 м	120	112	104	133	469	X-XI	VIII
Преходноконтинентална обл.								
3. Карнобат (198 м. н.в.)	I-0-500 м	120	139	158	132	549	VI	VIII

Забележка: Данните са взети от Климатичния справочник за НРБългария - том 3 от 1983 година.

4. ПОЧВИ

Територията на община Несебър попада към Южнобългарската подзона на канелените горски почви в Старопланинско-Черноморската почвеногеографска провинция.

Разпределението на дървопроизводителната площ по почвен тип, подтип и дълбочина на почвите на територията на общината се вижда в таблица №7.

Таблица № 7
Разпределение на дървопроизводителната площ
по почвени типове и подтипове и дълбочина на почвата

Почвени типове	тв.плитка	плитка	средно дълбока	дълбока	много дълбока	общо
	хектари					
алувиална ненаситена	-	-	-	0.4	-	0.4
канелена горска обикновена	-	1270.7	4434.3	4707.0	894.3	11306.3
всичко	-	1270.7	4434.3	4707.4	894.3	11306.7
%	-	11.3	39.2	41.6	7.9	100.0

От таблицата се вижда, че с най-широко разпространение в разпределението на дървопроизводителната площ имат канелените горски обикновени почви, а алувиалните почви заемат много малка площ, и са без особено стопанско значение.

Канелена горска обикновена почва

Тази почва има най-широко разпространение, и се среща по цялата територия на общината.

Имат добре диференциран профил с мощност на А хоризонт от 5 до 40 см, кафявоцветен, с леко песъчливо-глинест до глинесто-песъчлив механичен състав. Процентът на активната глина варира от 16,99 до 57,03. Съдържанието на хумуса варира от 0,69% до 7,98. Усвоимите фосфорни съединения варират от 0,030 мг/100гр. до 5,980 мг/100гр. почва.

Канелените горски почви имат от кисела (РН-4,70) до неутрална реакция (РН-8,10).

Хоризонт В по мощност е равен или по-голям от хоризонт А и варира от 20 до 90 см. Има от песъчлив до леко глинест механичен състав. Процентът на глината варира от 3,41 в до 63,69.

Съдържанието на хумуса варира от 0,20% до 2,80%, на фосфорните окиси от 0,030 мг/100 гр. до 3,10 мг/100 гр. почва.

От горните данни се вижда, че тези почви са богати до бедни на хумус и бедни на усвоими фосфорни окиси.

В зависимост от дълбочината, влажността и степента на ерозия на почвата върху тях са формирани богати, среднобогати и бедни месторастения - **Д₁(147)**, **СД_{2,3}(55)**, **С₂₁(56)**, **СД₂(141)**, **С₁(59)**, **В₁(57)**, **В₁₂(131)**, **А_{1,0}(132)**.

Алувиална ненаситена почва

Има съвсем ограничено разпространение в местността "Калината", основно в землището на село Оризаре. Заема само 0,4 ха от дървопроизводителната площ.

Морфологически профилът на тези почви представлява редуващи се наносни пластове с различен механичен състав. Преобладава пясъчната фракция и те са глинесто-песъчливи до леко песъчливо-глинести. Те са среднобогати до бедни на хумус и сравнително бедни на фосфорни окиси с неутрална реакция. Алувиалните почви са добре запасени с влага и върху тях се формират средно богати свежи месторастения. В района върху тях е описан типът месторастение **С₂(53)**.

5. ЕРОЗИЯ

В горските територии на община Несебър липсват ерозионни процеси от масов характер.

Въпреки това ерозионни процеси се наблюдават в онези части от гората, дървостойите, на които са били изредени и силно девастирани от продължителна паша и сеч в миналото. Ерозията се е появила скрито, под формата на площно, повърхностно измиване и отнасяне на плодородните почвени хоризонти. В резултат на това почвите на места са станали плитки и твърде плитки, особено върху стръмните склонове с припечно изложение.

Разпределението на общата площ в района на Община Несебър по видове гори и степени на ерозия е посочено в таблица № 8.

Таблица № 8**Разпределение на общата площ по група гори и степени на ерозия**

Група гори	Неерозирана	I	II	III	IV	V	Всичко
	хектари						
Иглолистни	713.9	-	-	-	-	-	713.9
Шир. високостбл.	1598.8	-	3.8	-	-	-	1602.6
Изд. за превр.	7633.7	-	-	29.6	-	-	7663.3
Нискостъблени	1187.2	-	5.1	94.4	-	-	1286.7
Тополови	8.0	-	-	-	-	-	8.0
Голи площи	471.2	0.8	-	0.9	-	-	472.9
Всичко	11612.8	0.8	8.9	124.9	-	-	11747.4
Проценти	98.8	-	0.1	1.1	-	-	100.0

Таблица № 9**Разпределение на общата площ по видове гори и видове ерозия (разпространение на ерозията)**

Група гори	Без ерозия	Площна	Струйчеста	Браздова	Ровинна	Дълбочинна	Всичко
	хектари						
Иглолистни	713.9	-	-	-	-	-	713.9
Шир. високостбл.	1598.8	3.8	-	-	-	-	1602.6
Изд. за превр.	7633.7	29.6	-	-	-	-	7663.3
Нискостъблени	1187.2	99.5	-	-	-	-	1286.7
Тополови	8.0	-	-	-	-	-	8.0
Голи площи	471.2	1.7	-	-	-	-	473.0
Всичко	11612.8	134.6	-	-	-	-	11747.4
Проценти	98.8	1.2	-	-	-	-	100.0

Таблица № 10**Разпределение на подложената на ерозия площ по видове ерозия (размер на ерозията)**

	Без ерозия	Площна	Струйчеста	Браздова	Всичко
	хектари				
Всичко	11695.6	51.8	-	-	11747.4
в т.ч. с ровини	-	-	-	-	-
в т.ч. без ровини	11695.6	51.8	-	-	11747.4

Забележка: Тази таблица показва действителната площ, обхваната от процес на площна ерозия. Незасегнатата част на подотдела е дадена в графа "без пл. ерозия".

6. РАСТИТЕЛНОСТ

Съгласно горско-географското райониране на България (Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България" - 2011 година) горските територии стопанисвани от община Несебър попадат в **Тракийската горско-растителна област**, като обхваща част от подобласт **Източна Стара планина** и част от подобласт **Варненско-Бургаско Черноморие**.

По отношение на вертикалното райониране територията на общината се намира в **Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори** (Т-I, 0-700 м.н.в.), като обхваща **два** подпояса: Подпояса на крайречните и лонгозни гори (Т-I-1, 0-700 м.н.в.) и Подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори (Т-I-2, 0-500 м.н.в.).

6.1. Подпояс на крайречните и лонгозни гори - Т-I-1 (0 - 700 м н.в.)

В този подпояс попадат горите в близост до с. Оризаре и една поляна в местността "Калината" и тези в два подотдела на притоците на река Паницовска.

От естествено разпространените дървесни видове най-широко разпространен тук е полския ясен. С по-малко участие са церът и габърът.

В този подпояс изкуствено са създадени култури от летен дъб, орех и тополи (тип И-214 и Бахелиери).

От храстите се срещат аморфата и драката.

В местността "Калината" се намира **естествено находище от блатно кокиче**.

6.2. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори Т-I-2 (0 - 500 м н.в.)

В този подпояс попада почти цялата дървопроизводителна площ на общинските гори. От естествено растящите дървесни видове най-широко разпространение имат благунът, церът, келявият габър, косматият дъб, зимният дъб, габърът, източният бук, мъждрянът, сребролистната липа и др. Изкуствено създадените култури в подпояса са най-много от черен бор – чисти и смесени с естествено срещащата се растителност. На места са създадени култури от най-различни видове като благун, цер, червен дъб, сребролистна липа, деодарски кедър, корсикански бор и други

От храстите се срещат дрян, глог, шипка, драка, смрадлика, леска и др. Тревната покривка е представена от типичното за дъбовите гори разнотравие от житни, звъника (жълт кантарион), ягода, къпина, коприва, острица, лазаркия и др.

7. ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ

Използваната класификация на типа месторастене разглежда като основна таксонометрична единица, реално съществуваща е определена в рамките на съответните екологични параметри – климатични, орографски, едафични.

Типът месторастене обединява относително еднородни по лесорастителния си ефект площи, респективно – с приблизително еднакви климатични, релефни и почвени условия.

При относителна еднородност на климата и релефа, определено значение за формирането на конкретните типове месторастения имат микрорелефните форми.

Отделните фактори, определящи формирането на даден тип месторастене, действат комплексно и взаимно свързано, като оказват влияние и върху развитието на горската растителност.

Правилното определяне на типовете горски месторастения е от първостепенна важност за планирането на бъдещата горскостопанска дейност и за избора на видове подходящи за месторастенето.

Кратко описание на типовете горски месторастения**Подпояс на крайречните и лонгозни гори - Т-I-1 (0 - 700 м н.в.)****С₂ (53) - крайречно, свежо, на ненаситена алувиална почва (дренирано тополово)**

Заема минимална част от дървопроизводителната площ 0,4 хектара. Разпространено е предимно в близост до с.Оризаре и в местността "Калината".

Почвената му характеристика е по-подробно описана в т.1.4 на тази записка (алувиална ненаситена почва).

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори Т-I-2 (0 – 500 м н.в.)**СД_{2,3} (55) - Свежо до влажно на канелена горска обикновена почва**

Това месторастене заема 853,0 хектара или 7,6% от дървопроизводителната площ.

Среща се предимно в падините край деретата. Почвата е канелена горска обикновена, много дълбока до дълбока и слабо каменлива.

На това месторастене се срещат предимно смесени широколистни насаждения с преобладание на благун и цер и без преобладание в състава с участие и на габър, източен бук, източен горун (зимен дъб), полски ясен др.

От изкуствено внесените видове преобладава черния бор.

Обликът на бъдещите насаждения ще се дава от благуна, цера, габъра, източния бук, зимния дъб, сребролистната липа полския ясен и др., които ще формират смесени или чисти дървостои от I и II бонитет.

C_{2,1} (56) - Свежо до сухо на канелена горска обикновена почва

Това е най-разпространеното месторастение.

Заема 3825,8 ха или 33,8% от дървопроизводителната площ. Почвата е канелена горска обикновена, дълбока до средно дълбока, средно до слабо каменлива.

На това месторастение се срещат смесени и чисти широколистни насаждения от благун, цер, зимен дъб, келяв габър и др. От изкуствено внесените преобладават черният и белият бор и акацията. Създаването на иглолистни култури на това месторастение е неправилно и в бъдеще трябва да се възстанови коренната растителност.

Дървесните видове, които ще участват в подходящия състав са благун, цер, сребролистна липа, акация и др., които ще формират смесени и чисти насаждения от II и III бонитет.

B₁ (57) - Сухо на канелена горска обикновена почва

Това месторастение заема 1357,6 ха или 12,0% от дървопроизводителната площ.

Среща се на изпъкнали и стръмни склонове с различни, но предимно припечни изложения.

Почвата е канелена горска обикновена, плитка до средно дълбока, силно каменлива и суха. Основните скали са пясъчници, шисти и андезит.

Естествената растителност е най-често от келяв габър, космат дъб, цер, благун, мъждрян и други, които образуват смесени и чисти нископродуктивни насаждения с производителност от IV-V бонитет в лошо състояние. На това месторастение са създадени иглолистни култури от черен бор, деодарски кедър и други.

Досегашната практика показва, че в този лесорастителен подпояс и особено на по-бедни месторастения черният бор страда силно от съхнене на иглолистата. Ниската му сухоустойчивост, съчетана с големите засушавания, в резултат от глобалното затопляне на климата, правят този дървесен вид неподходящ за залесяване.

На този тип месторастение при залесяванията трябва да се използват по-подходящи видове, показващи добри резултати в този регион. Иглолистните трябва да се използват най-вече за повишаване пълнотата на насажденията, така че да се получат смесени иглолистни с издънкови широколистни, които да дават облика на бъдещите дървостои с производителност III - IV бонитет.

Основната цел на стопанисване на естествените нископродуктивни насаждения ще бъде насочена към подобряване на тяхната почвозащитна и водоохранна роля.

C₁ (59) - Сухо на канелена горска обикновена почва

Това месторастение е на второ място по разпространение в общинските гори.

Заема 3781,4 ха или 33,4% от дървопроизводителната площ.

Почвата е канелена горска обикновена, средно дълбока до дълбока, средно каменлива. Разпространено е на полегати до стръмни терени с южна компонента.

На това месторастение се срещат предимно смесени и чисти насаждения от цер, благун, космат дъб, келяв габър, мъждрян и други. Създадените иглолистни култури са в средно състояние основно от черен бор, по-ограничено от корсикански и бял бор. Бонитетът на сегашния дървостой е III - V.

Бъдещите мероприятия ще имат за цел запазване на широколистните и широколистно-иглолистните дървостои и подобряване на техния видов състав. Иглолистните култури ще бъдат постепенно заменяни с широколистни чрез трансформация.

Работата в нископродуктивните насаждения ще бъде насочена към подобряване на тяхната почвозащитна и водоохранна роля.

Обликът на бъдещите дървостои ще се дава от благуна, цера, косматия дъб и спътници сребролистна липа, брекина, скоруша. Производителността на дървостоя ще бъде III бонитет.

CD₂ (141) - Свежо на канелена горска обикновена почва

Това месторастение заема 872,2 хектара или 7,7% от дървопроизводителната площ.

Среща се предимно в долните части на наклонени и стръмни склонове със северна компонента в изложението. Почвата е канелена горска обикновена, дълбока до много дълбока, слабо каменлива.

На това месторастение се срещат предимно смесени и чисти насаждения от благун, източен бук, габър, цер, липи, зимен дъб и други. Има сравнително малко създадени иглолистни

култури, за които се предвижда за в бъдеще да бъдат заменени главно с широколистни и в по-малка степен с останалите естествено срещани се тук дървесни видове чрез трансформация.

Бъдещата продуктивност ще е I - II бонитет.

Д₁ (147) - Сухо на канелена горска обикновена почва

Това месторастение заема 482,6 хектара или 4,3% от дървопроизводителната площ.

Почвата е канелена горска обикновена, дълбока до много дълбока, слабо каменлива.

Разпространено на месторастенето е на равни до наклонени терени с южна компонента.

Срещат се предимно смесени и чисти насаждения от благун и цер и култури от черен бор.

Сегашният дървостой е от II до V бонитет. Лесокulturните мероприятия ще бъдат насочени към запазване на съществуващите дървостои и подобряване на тяхното състояние.

За достигане на подходящия състав се предвижда подмяна на иглолистните с широколистни, превръщане на издънковите насаждения в семенни. Обликът на бъдещите дървостои ще се дава от благауна и цера, сребролистната липа, полския ясен и други, чисти или смесени в различно съотношение. Производителността им ще бъде от II - III бонитет.

Типове месторастения на ерозиран почви

В₁; В_{1,2}; В₂ (131) - Група месторастения на слабо или средно ерозирана почва

Тази група месторастения заема 111,3 хектара, или 1,0% от дървопроизводителната площ.

Среща се на наклонени и стръмни склонове с различно (предимно сенчесто) изложение.

Почвата е канелена горска обикновена, средно дълбока до плитка, средно каменлива, ерозирана I - II степен.

На това месторастение преобладават разстроени и нископродуктивни насаждения от келяв габър, цер, благун, космат дъб, габър, мъждрян и други.

Има създадени смесени култури от черен бор с естествената растителност.

За насажденията върху този тип месторастение не се предвиждат никакви лесовъдски мероприятия. Счита се, че съществуващите дървостои макар и в лошо състояние все пак осигуряват известна защита срещу ерозирането на почвата.

Подмяната им може да предизвика засилване на ерозията поради продължителния процес на създаване на нови дървостои.

Там където има подходящи условия може да се извърши попълване с подходящи видове за увеличаване пълнотата на насаждението или да се извърши подмладяване.

А₀; А₁ (132) - Група месторастения на средно или силно ерозирана почва –

Заема 22,4 хектара или 0,2% от дървопроизводителната площ.

Среща се на терени с припечно изложение. Почвата е канелена горска обикновена, плитка до твърде плитка, силно каменлива и ерозирана в III степен.

Естествената растителност е представена от едно смесено изредено широколистно насаждение с преобладание на келяв габър в състава-подотдел 520 "б".

Мероприятия в бъдеще няма да се планират с цел запазване на естествената растителност.

Месторастения на каменливи и скални склонове (сипей, грохоти, морени)

А_{0,1} (152) - нелесопригодни площи обрасли с дървесна и храстова растителност, много бедно, много сухо до сухо. Месторастенето не е включено в таблицата заедно с останалите типове месторастенията, защото площта му не е част от дървопроизводителната площ.

Разпределението на дървопроизводителната площ по лесорастителни подпояси и типове месторастения в тях, съкратените им обозначения и поредните номера по класификационната схема са дадени в таблица №11.

Таблица № 11

**Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ и ЗАПАС без клони
по ГОРСКОРАСТИТЕЛНИ ОБЛАСТИ, ПОДОБЛАСТИ, ПОЯСИ, ПОДПОЯСИ
и ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ**

Тип месторастене	Площ (ха)	%	Запас (куб.м.)	%
Тракийска горскорастителна област Тракия - Източна Стара Планина				
Т-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (от 0 до 700 /600-800/ м н.в.)				
Т-I-1 Заливни и крайречни гори (0-700м н.в.)				
Т-I-1 С-2 (53)	0.4	-	60	-
Т-I-2 Равнинно-хълмисти дъбови гори (0-500м н.в.)				
Т-I-2 CD-2,3 (55)	394.7	3.5	51845	4.6
Т-I-2 С-2,1 (56)	1479.6	13.1	188130	16.6
Т-I-2 В-1 (57)	543.2	4.8	22100	2.0
Т-I-2 С-1 (59)	1652.8	14.6	142635	12.6
Т-I-2 CD-2 (141)	145.9	1.3	27260	2.4
Т-I-2 D-1 (147)	69.6	0.6	6350	0.6
Тракийска горскорастителна област Тракия - Варненско-Бургаско Черноморие				
Т-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (от 0 до 700 /600-800/ м н.в.)				
Т-I-2 Равнинно-хълмисти дъбови гори (0-500м н.в.)				
Т-I-2 CD-2,3 (55)	431.5	3.8	60135	5.3
Т-I-2 С-2,1 (56)	2346.2	20.8	266540	23.5
Т-I-2 В-1 (57)	814.4	7.2	39420	3.5
Т-I-2 С-1 (59)	2128.6	18.8	166790	14.7
Т-I-2 CD-2 (141)	726.3	6.4	102550	9.1
Т-I-2 D-1 (147)	412.7	3.7	52060	4.6
Интразонални месторастения				
МТЮ-I В-1,12,2 (131)	111.3	1.0	3500	0.3
МТЮ-I А-0,А-1 (132)	22.4	0.2	180	-
ОБЩО				
	11306.7	100.0	1132775	100.0

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

1. ОБЩА ПЛОЩ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ ФУНКЦИИ

а). Разпределение на общата площ.

При настоящата инвентаризация са обхванати всички горски територии в обхват на дейност на Общинско предприятие "УОГСГС" гр. Несебър, отговарящи на изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за горите (ДВ, бр. 19/08.03.2011 год).

С помощта на навигационна техника и векторизирани сателитни изображения е извършено по-прецизно картиране на площните и линейните обекти.

Уточнени са границите на контурите между залесените и незалесените територии.

Инвентаризираната площ е съгласно заданието за инвентаризация и планиране, прието от комисия на ЕС в ИАГ при МЗХ.

Инвентаризацията е извършена в границите на зададената територия.

В общата инвентаризирана площ, влизат горите и земите върху горски територии (ГТ) и горите в земеделски по КК.

Общата площ на горските територии и земеделските територии придобили характеристика на гора стопанисвани от Община Несебър е **11747,4 ха**.

Разпределението ѝ по вид на подотдела и група гори е посочено в таблица № 12.

Таблица № 12
Разпределение на ОБЩАТА площ по вид на подотдела и група гори

Вид на подотдела	Група гори					%
	Иглолистни	Широкол. високост.	Изд. за превръщане	Ниско-стъблени	Всичко	
естествен произход 0.4-1.0	-	1396.8	7539.9	1256.4	10193.1	86.8
склопени култури	713.9	5.7	-	-	719.6	6.1
несклопени култури	-	13.4	-	-	13.4	0.1
естествен произход 0.1-0.3	-	193.5	123.4	30.3	347.2	3.0
изредени култури	-	1.2	-	-	1.2	-
всичко насаждения	713.9	1610.6	7663.3	1286.7	11274.5	96.0
клек	-	-	-	-	-	-
всичко залесена площ	713.9	1610.6	7663.3	1286.7	11274.5	96.0
сечище	-	-	-	-	-	-
пожарище	-	-	-	-	-	-
голина	-	32.2	-	-	32.2	0.3
всичко незал.дървопр.	-	32.2	-	-	32.2	0.3
поляна	17.0	7.6	145.6	48.0	218.2	1.9
обработваема площ	-	0.3	0.3	-	0.6	-
дворно място	0.1	-	2.3	0.2	2.6	-
просека	9.7	7.0	28.3	2.1	47.1	0.4
лесонепригодна голина	1.4	1.2	16.5	2.8	21.9	0.2
лесонепригодна площ	-	-	-	2.6	2.6	-
скали	-	-	0.5	-	0.5	-
мочур	-	0.5	-	-	0.5	-
сипей	-	2.6	15.4	4.2	22.2	0.2
ровина	-	-	0.3	-	0.3	-
дивечова нива	2.8	0.4	25.5	7.6	36.3	0.3
поляна с храсти	4.2	2.0	37.3	1.6	45.1	0.4
ловна просека	0.3	-	8.7	0.3	9.3	0.1
дига	-	1.3	-	-	1.3	-
разливище	3.4	-	-	-	3.4	-
дере	-	-	-	0.1	0.1	-
водна площ	-	-	0.1	-	0.1	-
улица	-	1.1	-	0.7	1.8	-
застроена площ	-	-	-	0.1	0.1	-
мера	-	0.1	-	-	0.1	-
сметище	-	-	1.2	-	1.2	-
отбивка	-	0.1	-	-	0.1	-
пчелин	-	-	0.6	-	0.6	-
автомобилен път II кат.	-	-	1.2	-	1.2	-
автомобилен път III кат.	0.6	1.1	3.2	-	4.9	-
автомобилен път IV кат.	4.2	-	12.4	2.0	18.6	0.2
всичко недървопр. площ	43.7	25.3	299.4	72.3	440.7	3.7
всичко	757.6	1668.1	7962.7	1359.0	11747.4	100.0
в т.ч. дървопр. площ	713.9	1642.8	7663.3	1286.7	11306.7	96.3

Залесената площ на горските територии и земеделските територии придобили характеристика на гора стопанисвани от община Несебър е 11274,4 ха, което е 96,0% от общата площ.

Най-голям е делът на естествените насаждения (предимно от издънков произход). Общата им площ е 10540,2 ха или 89,8% от залесената площ.

По група гори преобладават издънковите за превръщане – 7663,2 ха (в т.ч. 123,4 ха изредени насаждения), следвани от широколистни високоствълбени – 1610,6 ха (в т.ч. 193,5 ха изредени дървостои), нискоствълбени – 1286,7 ха (в т.ч. 30,3 ха изредени насаждения), и иглолистни – 713,9 ха. Изредени култури – няма). Културите са 6,1% от залесената площ.

Разпределението на общата площ на земеделски територии, придобили характеристики на гора по вид на подотдела и група гори е показано в таблица № 12^А.

Таблица № 12^А

Разпределение на ОБЩАТА площ на земеделски територии, придобили характеристики на гора по вид на подотдела и група гори

Вид на подотдела	Група гори					%
	Иглолистни	Широкол. високост.	Изд. за превръщане	Ниско- стъблени	Всичко	
	хектари					
естествен произход 0.4-1.0	-	128.6	1088.0	110.7	1327.3	94.9
склопени култури	7.9	0.4	-	-	8.3	0.6
несклопени култури	-	-	-	-	-	-
естествен произход 0.1-0.3	-	49.3	13.6	-	62.9	4.5
изредени култури	-	-	-	-	-	-
всичко насаждения	7.9	178.3	1101.6	110.7	1398.5	100.0
клек	-	-	-	-	-	-
всичко залесена площ	7.9	178.3	1101.6	110.7	1398.5	100.0
всичко	7.9	178.3	1101.6	110.7	1398.5	100.0
в т.ч. дървопр. площ	7.9	178.3	1101.6	110.7	1398.5	100.0

б). площи подлежащи на залесяване, и недървопроизводителни площи.

Незалесената дървопроизводителна площ е 32,2 ха (0,3%).

Недървопроизводителната площ е 440,8 ха или 3,7% от общата площ.

Най-голям е делът на поляните (218,2 ха – 1,9%), следвани от просеки (47,1 ха – 0,4%); поляна с храсти (45,1 ха – 0,4%); дивечовите ниви (36,3 ха – 0,3%); сипеите (22,2 ха – 0,2%), лесонепогодните голини (21,9 ха – 0,2%) и др.

Една част от недървопроизводителната площ може да бъде използвана за реализиране на ползвания от недървесни горски продукти - поляни, просеки и други.

Друга част са необходими за провеждане на горскостопанските мероприятия - автомобилни пътища, шосета, временни складове и други.

в). Настъпили промени в общата площ.

Общата площ на горските територии при предходната инвентаризация от 2015 година е била разпределена както следва:

- залесена	-	12029,4 ха	-	95,2%
- незалесена дървопроизводителна	-	38,5 ха	-	0,3%
- недървопроизводителна	-	570,2 ха	-	4,5%
Общо	-	12638,1 ха	-	100,0%

При сегашната инвентаризация от 2025 година, общата горска площ се разпределя в 264 отдела и възлиза на **11747,7 ха**, от която:

- залесена	-	11274,5 ха	-	96,0%
- незалесена дървопроизводителна	-	32,2 ха	-	0,3%
- недървопроизводителна	-	440,7 ха	-	3,7%
Общо	-	11747,4 ха	-	100,0%

Горските територии, собственост на община Несебър са възстановени съгласно ЗВСГЗГФ:

- През 2000 и 2004 години с Решения на Общинската служба "Земеделие и гори" гр.Несебър: №12/12.02.2004 г.; №12/12.02.2004 г.; №14/12.02.2004 г. и №24/12.02.2004 г. за – с. Баня; №9/12.02.2004 г.; и №10/12.02.2004 г. – за с.Гюльовица; №12/12.02.2004 г. и №14/12.02.2004 г. – за с.Емона; №15/29.06.2000 г. – за с.Козница; №11/04.07.2000 г.; №10/12.02.2004 г.;

№11/12.02.0.2004 г. и №12/12.02.2004 г. – за с.Кошарица; №17/12.02.2004 г. – за гр.Несебър; №7/12.02.2004 г.; №13/12.02.2004 г.; №24/12.02.2004 г. и №86/12.02.2004 – за гр.Обзор; №15/29.06.2000 г. –а с.Паницово; №12/12.02.2004 г. и №25/12.02.2004 г. – за с.Приселци; №15Р/04.07.2000 г. и №12/12.02.2004 г. – за с.Раковсково; №6/21.06.2000 г. – за гр.Свети Влас.

- Със заповеди с №РД-11-36/24.03.2009 година и №РД-11-60/14.07.2009 година на областна дирекция "Земеделие" - гр.Бургас, на основание чл.45в, ал.7 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и протоколни решения с №№ 1/17.03.2009 година и 2/30.06.2009 година на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, относно собствеността на определените по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ.

В таблица № 13 по долу са дадени площите на тези територии по землища, както и номерата на Решенията, актовете за общинска собственост и други документи.

Таблица № 13
Възстановена площ в горски територии по землища

землище	документи	площ, дка
с.Баня	Решения №№12/13/14/24/ 12.02.2004 г.	21154.282
гр.Св.Влас	Решение №6/21.06.2000 г. АКТ 4178, 4180, 4595, 4596, 6148	22256.921
с.Гюльовца	Решения №№ 9/10/12.02.2004 г.	7859.443
с.Емона	Решения №№ 13/14/12.02.2004 г.	14876.019
с.Козница	Решение №15/29.06.2000 г. АКТ 4597, 4598	840.316
с.Кошарица	Решения №11/04.07.2000, и №№10/11/12/12.02.2004 г. АКТ 5956 - 5959	9999.521
гр.Обзор	Решения №№ 7/13/24/86/ 12.02.2004 г. АКТ 4604, 4605, 5191, 5952	14011.408
с.Оризаре	Решение №8/12.02.2004 г., АКТ 2380, 2381, 2386, 3605, 6249, 6250, 5960-5969 и прот.Решение №1/17.03.2009 г. (Зап.РД-11-36/24.03.2009 г.)	7283.880
с.Паницово	Решение №15/29.06.2000 г. и АКТ 5953, 4599-4603	4469.447
с.Приселци	Решения №13/12.02.2004 г. и №25/12.02.2004 г., АКТ 5954, 5955	1456.012
с.Раковсково	Решение №15Р/04.07.2000 год., Решение 12/12.02.2004 год. АКТ 4764, 4765, 5917-5950, 6182	3818.129
с.Тънково	прот.Решение №1/17.03.2009г. (Зап.№РД-11-36/24.03.2009 г.)	18.537
ВСИЧКО		112524.199

Общата възстановена площ по документи е била 112524.199 дка или **11252,4 ха**.

Площта им от инвентаризацията през 2016 година е била **11255,3 ха** или 2,9 ха (0,03%) в повече, което се е дължало на метода на закръгляне на площите на подотделите до един декар и начина на изчисляването им при различните програмни продукти.

В периода след предходната инвентаризация на горските територии, във връзка с Решение №8/08.02.2017 год. на Бургаския апелативен съд, засягащо поземлен имот 11538.15.9, в землището на гр. Свети влас, площта на горските територии собственост на община Несебър се намалява с 9270,445 дка или **927,0 ха**. Промяната на площта е била отразена в баланса на горските територии.

През този период също, е учреден безсрочен сервитут в полза на Електроенергийния системен оператор ЕАД гр. София във връзка с изграждане на обект "Нова ВЛ 110 кV за присъединяване на п/ст "Обзор" към ЕЕС".

Съгласно Приложение №2 от Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие "Управление на общински гори, селско и горско стопанство" гр. Несебър, приет с Решение №602 от Протокол № 24/29.01.2026 г. на Общински Съвет Несебър, са предоставени на предприятието за управление и стопанисване имоти общински горски територии на обща площ 103215575 кв.м. – или **10321,6 ха**.

В таблица № 14 по долу е приложен списък на имотите предоставени за управление и стопанисване, както и номерата на актовете за общинска собственост и начина на трайно ползване. Същия списък е приложен и в том I-A към записката.

Таблица № 14

**Списък на имотите предоставени за управление и стопанисване
на УОГСГС гр. Несебър от Община Несебър**

АОС	ДАТА	НТП	ИДЕНТИФИКАТОР	Площ, кв.м.
2380	31.05.2006	Иглолистна гора	53822.22.1	10042
2381	31.05.2006	Иглолистна гора	53822.22.2	17186
2386	31.05.2006	Иглолистна гора	53822.22.12	11423
2390	31.05.2006	Иглолистна гора	11538.9.6	6800
2563	26.01.2007	Иглолистна гора	39164.17.749	1000
3605	28.12.2009	Широколистна гора	53822.14.9	466111
3785	18.02.2010	Иглолистна гора	53822.22.30	7877
3786	18.02.2010	Нива-просека Тр.предн.; Горска	53822.22.10	13975
4178	18.11.2010	Друг вид дървопроизводителна гора	11538.15.190	131250
4180	18.11.2010	Друг вид дървопроизводителна гора	11538.15.16	8390975
4206	26.11.2010	Друг вид дървопроизводителна гора	73571.1.119	3414
4214	29.11.2010	Друг вид дървопроизводителна гора	73571.17.9	10753
4595	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	11538.15.15	891
4596	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	11538.15.13	370076
4597	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	37825.201.1	328820
4598	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	37825.200.5	511496
4599	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53350.200.10	21503
4600	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53350.200.11	81755
4601	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53350.200.20	464559
4602	04.05.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53350.200.18	10495
6657	26.01.2021	Друг вид дървопроизводителна гора	53350.200.7	818754
4604	04.05.2011	Широколистна гора	53045.232.6	1294964
4605	04.05.2011	Широколистна гора	53045.232.4	96908
4764	09.06.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	62102.115.1	261972
4765	09.06.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	62102.114.1	2056970
4868	31.08.2011	Широколистна гора	02703.62.10	3415781
4869	31.08.2011	Широколистна гора	02703.63.1	759532
4870	31.08.2011	Широколистна гора	02703.63.2	1573878
4871	31.08.2011	Широколистна гора	02703.64.1	41941
4872	31.08.2011	Широколистна гора	02703.64.2	20998
4873	31.08.2011	Широколистна гора	02703.66.4	2149988
4874	31.08.2011	Широколистна гора	02703.67.1	2032154
4875	31.08.2011	Широколистна гора	02703.67.7	868745
4876	31.08.2011	Широколистна гора	02703.68.1	398336
4877	31.08.2011	Широколистна гора	02703.69.1	163499
4878	31.08.2011	Широколистна гора	02703.70.33	53987
4879	31.08.2011	Широколистна гора	02703.45.117	4232262
4880	31.08.2011	Широколистна гора	02703.64.3	5296557
4895	12.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53822.13.301	6018351
4896	12.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53822.13.302	438951
4897	12.09.2011	Иглолистна гора	53822.22.96	30691
4898	12.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	39164.281.1	3107509
4899	12.09.2011	Широколистна гора	39164.17.720	75227
4900	13.09.2011	Иглолистна гора	39164.17.725	27351
4901	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	39164.281.13	5945502
4902	13.09.2011	Широколистна гора	39164.17.739	656848
4903	13.09.2011	Нива Тр.предн.: Горска територия	53045.233.2	83688
4904	13.09.2011	Нива Тр.предн.: Горска територия	53045.234.1	184017
4905	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53045.235.1	298018
4906	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	53045.235.3	18480
4907	13.09.2011	Широколистна гора	53045.560.15	2217461
4908	13.09.2011	Широколистна гора	53045.560.16	2775882
4909	13.09.2011	Широколистна гора	53045.560.17	6547178
4910	13.09.2011	Широколистна гора	53045.560.6	457187
4911	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	55350.77.22	2904455
4912	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	58431.114.41	250673
4913	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	58431.122.1	80453
4914	13.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	62102.114.3	1383659
4916	14.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	18469.61.117	726386
4917	14.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	18469.61.31	1359099
4918	14.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	18469.61.9	438953

АОС	ДАТА	НТП	ИДЕНТИФИКАТОР	Площ, кв.м.
4919	14.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	51500.201.26	643654
4920	14.09.2011	Широколистна гора	27454.41.1	778209
4921	14.09.2011	Широколистна гора	27454.41.2	2766164
4922	14.09.2011	Широколистна гора	27454.42.8	1203628
4923	14.09.2011	Широколистна гора	27454.43.1	4248770
4924	14.09.2011	Широколистна гора	27454.45.8	5751631
4925	14.09.2011	Широколистна гора	27454.46.7	127617
4926	14.09.2011	Друг вид дървопроизводителна гора	11538.16.1	4091849
5191	09.05.2012	Нива Тр.предн. Горска територия	53045.533.41	3549
5389	25.03.2013	Друг вид дървопроизводителна гора	73571.17.5	4370
5417	14.05.2013	Друг вид дървопроизводителна гора	51500.200.24	3836863
5917	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.94.12	680
5918	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.92.10	763
5919	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.89.2	4450
5920	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.80.14	871
5921	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.77.5	1428
5922	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.77.11	3729
5923	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.77.10	7368
5924	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.75.7	13763
5925	09.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.75.11	1888
5926	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.73.8	1814
5927	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.73.24	7866
5928	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.40.9	2124
5929	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.40.8	2500
5930	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.111.3	6308
5931	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.104.11	2493
5932	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.28.14	7730
5933	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.28.24	4028
5934	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.28.8	1594
5935	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.57.2	2721
5936	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.57.5	5486
5937	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.23	4174
5938	10.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.32	2855
5939	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.43	1717
5940	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.44	1474
5941	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.45	1178
5942	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.106.1	2747
5943	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.40.7	8315
5944	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.40.6	618
5945	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.39.2	2546
5946	11.03.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.75	2822
5947	11.03.2015	Пасище Тр.предн. Горска територия	62102.11.27	696
5948	11.03.2015	Пасище Тр.предн. Горска територия	62102.11.26	813
5949	11.03.2015	Пасище Тр.предн. Горска територия	62102.11.25	926
5950	11.03.2015	Пасище Тр.предн. Горска територия	62102.11.24	888
5951	11.03.2015	Широколистна гора	02703.63.5	146624
5952	11.03.2015	Нива Тр.предн. Горска територия	53045.542.533	34076
5953	11.03.2015	Друг вид дървопроизводителна гора	55350.201.22	167926
5954	11.03.2015	Друг вид дървопроизводителна гора	58431.121.1	15291
5955	11.03.2015	Друг вид дървопроизводителна гора	58431.120.1	1109595
5956	11.03.2015	Широколистна гора	39164.17.565	50032
5957	11.03.2015	Широколистна гора	39164.18.593	51619
5958	11.03.2015	Широколистна гора	39164.17.380	41449
5959	11.03.2015	Широколистна гора	39164.17.362	43984
5960	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.71	8997
5961	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.69	9896
5962	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.6	3039
5963	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.50	15706
5964	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.24	15914
5965	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.41	13476
5966	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.44	20096
5967	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.46	12205
5968	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.70	14099
5969	16.03.2015	Иглолистна гора	53822.22.94	109319
6149	05.05.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.58.38	1502

АОС	ДАТА	НТП	ИДЕНТИФИКАТОР	Площ, кв.м.
6182	10.06.2015	Гори и храсти в земеделска земя	62102.1.1	2653
6249	16.07.2015	Дере горска територия	53822.22.98	41168
6250	16.07.2015	Широколистна гора	53822.14.91	5358
6656	26.01.2021	Друг вид дървопроизводителна гора	18469.61.116	5330723
6865	26.08.2024	Друг вид дървопроизводителна гора	51500.200.9	673
ВСИЧКО				103215575

Установените при инвентаризацията горски територии общинска собственост са **10302,8 ха**.

Разликата е с **-18,8 ха** по-малко сравнено с тези които са предоставени за управление и стопанисване.

При инвентаризацията на горските територии през 2025 год. се установиха общински земеделски земи, които са придобили характера на гори съгласно чл.2 от ЗГ в размер на 672,6 ха – както и гори по чл.19 от ЗСПЗЗ (ВСО) с площ 725,9 ха разпределени по землища показани в таблица № 15.

Таблица № 15
Разпределение на площта на земеделските територии
придобили характеристика на гора по землища

№ по ред	землище	Обща площ	В т.ч. общинска собственост	В т.ч. по чл.19 от ЗСПЗЗ (ВСО)
		ха		
1	гр. НЕСЕБЪР	2.3	0.5	1.8
2	с. БАНЯ	217.0	31.2	185.8
3	гр. СВЕТИ ВЛАС	2.3	2.0	0.3
4	с. ЕМОНА	138.5	115.8	22.7
5	с. КОЗНИЦА	67.5	63.3	4.2
6	с. КОШАРИЦА	410.9	124.1	286.8
7	гр. ОБЗОР	64.7	63.6	1.1
8	с. ОРИЗАРЕ	9.1	9.1	-
9	с. ПАНИЦОВО	295.9	143.0	152.9
10	с. ПРИСЕЛЦИ	172.1	102.1	70.0
11	с. РАКОВСКОВО	18.2	17.9	0.3
	всичко	1398.5	672.6	725.9

Разпределението на общата площ по собственост и видове територии, които са отразени в картата на възстановената собственост и кадастралната карта е показано в таблица № 16.

Таблица № 16
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по СОБСТВЕНОСТ и ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

Общо					в т.ч. Горски територии		в т.ч. Земеделски територии	
вид собственост	обща площ ха	%	в т.ч. залес. площ ха	%	обща площ ха	%	обща площ ха	%
Общинска - частна	10966.6	93.3	10499.9	93.1	10294.0	99.5	672.6	48.1
Общинска - публична	8.8	0.1	7.2	0.1	8.8	0.1	-	-
ВСО - чл.19 от ЗСПЗЗ	772.0	6.6	767.4	6.8	46.1	0.4	725.9	51.9
Всичко	11747.4	100.0	11274.5	100.0	10348.9	100.0	1398.5	100.0

Прави впечатление, че в кадастралните карти все още фигурират имоти със непроменена собственост, известни като **стопанисвани от общината (ВСО)** – чл.19 от ЗСПЗЗ. Тези имоти са с обща площ **772,0 ха** – 6,6% (в т.ч. върху горски територии 46,1 ха и върху земеделски територии – 725,9 ха). Те са **“явна фактическа грешка”** (ЯФГ) по отношение на вида територия и/или собствеността.

За изтеклия ревизионен период **общата площ** на горските територии е **намаляла с 890,7 ха** – което представлява 7,6% от общата площ.

Причините за тази промяна са следните:

- **927,0 ха** – най-голямото намаление е във връзка с Решение №8/08.02.2017 год. на Бургаския апелативен съд;

+36,3 ха – новоустроени горски територии, прикрепени към най-близкия отдел в следствие от по-точното картиране при определяне контурите на подотделите в земеделските територии от ортофотопланове.

Залесената площ е намаляла от 12029,4 ха на 11274,5 ха, което е **намаление с 754,9 ха**, дължащо се основно на изпълнението на Решението на Бургаския апелативен съд, както и на по-точното картиране при определяне на контурите на подотделите по ортофотопланове.

В таблици №17 и №17А е показано разпределението на залесената площ и общия дървесен запас с клони по класове на възраст при двете последователни инвентаризации.

Разликите се дължат на преминаването на насажденията и културите от един клас на възраст в друг, новоустроените гори и извършените възобновителни и отгледни сечи.

Таблица № 17

За разпределение на общата залесена площ по класове на възраст при двете последователни инвентаризации

Година	К л а с о в е н а в ъ з р а с т								Всичко
	I 1-20	II 21-40	III 41-60	IV 61-80	V 81-100	VI 101-120	VII 121-140	VIII над 141	
	п л о щ - х е к т а р и								
2015	218.7	1613.6	3497.8	5673.1	459.8	118.8	201.7	245.9	12029.4
%	1.8	13.4	29.1	47.2	3.8	1.0	1.7	2.0	100.0
2025	93.2	791.5	2152.0	6208.1	1391.1	192.3	121.5	324.8	11274.5
%	0.8	7.0	19.1	55.1	12.3	1.7	1.1	2.9	100.0
Разлика +/-	-125.5	-822.1	-1345.8	+535.0	+931.3	+73.5	-80.2	+78.9	-754.9

Таблица № 17А

За разпределение на общия дървесен запас (с клони) по класове на възраст при двете последователни инвентаризации

Година	К л а с о в е н а в ъ з р а с т								Всичко
	I 1-20	II 21-40	III 41-60	IV 61-80	V 81-100	VI 101-120	VII 121-140	VIII над 141	
	з а п а с - к у б и ч е с к и м е т р и								
2015	8935	188665	372850	580760	37140	11610	30045	27690	1257695
%	0.7	15.0	29.6	46.2	3.0	0.9	2.4	2.2	100.0
2025	2225	83535	310685	657160	158030	18660	19845	48880	1299020
%	0.2	6.4	23.9	50.6	12.2	1.4	1.5	3.8	100.0
Разлика +/-	-6710	-105130	-62165	+76400	+120890	+7050	-10200	+21190	+41325

Намаляването на залесената площ се дължи основно на:

- намаление във връзка с Решение №8/08.02.2017 год. на Бургаския апелативен съд.
- не са посочени в инвентаризацията площите непритежаващи характеристиката на гора в земеделски територии, във води и водни територии, в урбанизирани територии които са присъствали в предишната инвентаризация.
- не са посочени в информацията за инвентаризация горските култури по чл.88, ал.5 от ЗГ в земеделски земи, присъстващи в предишната инвентаризация.
- при определяне контурите на насажденията и културите в земеделските територии и от по-точното картиране при използването на актуални ортофотоснимки; усвоени терени, които са изчистени от дървесната растителност (просеки, площи отдадени за пасища и др.); горски култури след проведени санитарни или принудителни сечи на 100% и др. – присъстващи в предишната инвентаризация.

Горските площи, са по-подробно картирани чрез ортофото планове, снимки и др.

Общият дървесен запас (с клони) през 2016 година е бил: **1257695** куб.м.

Средният прираст на гората за изминалия период е бил: **169230** куб.м.

Ползването през този период е: **117275** куб.м.

Вероятният запас към края на 2025 година трябва да е: **1309695** куб.м.

Установеният сега запас (с клони) **1299020** куб.м. е с **10675** куб.м. по-малък от очаквания.

В действителност той е още по-малък, ако се приспадне запасът на горите в земеделски територии. Като причина за това може да е:

1. Намалението на залесената площ във връзка с Решение №8/08.02.2017 год. на Бургаския апелативен съд.
2. Намалението на текущия прираст с увеличаване на средната възраст на насажденията.

г). Разпределение на общата и залесена площ и общия запас по категории гори и функции които изпълняват.

Горските територии със защитни и специални функции са категоризирани въз основа на Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Наредба №18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Горските територии изпълняват едновременно повече от една функция, като попадат върху територии на **санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник от подземни води „Бургаски минерални бани“** и защитените зони на Натура 2000 по Директива за опазване на природните местообитания **“Камчийска и Еменска планина” BG0000133** и **“Емине - Иракли” BG0001004**, както и по Директивата за опазване на местообитанията на дивите птици защитени зони **“Емине” BG0002043** и **“Камчийска планина” BG0002044**.

В разпределението на залесената площ и на запаса по функционални групи и категории преобладават горските територии със **защитни и специални функции**, които заемат 96,0% от залесената площ и 86,0% от запаса.

Делът на горските територии със **стопански функции** е 4,0% по площ и 5,4% по запас.

Разпределението на общата площ и запасът по категории и функции общо за горските територии е дадено в таблица № 18. В таблицата горските територии са посочени само по водещата си функция.

Поради факта, че един подотдел може да изпълнява няколко различни специални и защитни функции е приложена и таблица за разпределение на общата площ по водеща категория и функции (таблица № 19).

В таксационните описания на всеки подотдел е посочено към коя категория гори е отнесен и какви функции изпълнява.

Таблица № 18

Подробно разпределение на общата площ и запаса без клони по категории и функции

Горски територии по категории и функции	Всичко		
	Обща площ, ха	Залесена площ, ха	Запас, куб.м.
санитарно-охранителна зона (СОЗ) пояс III	0.5	0.5	85
Всичко защита на водите	0.5	0.5	85
Общо защитни функции	0.5	0.5	85
защитена местност	8.8	7.2	430
Всичко защитени местности	8.8	7.2	430
защитена зона птици	7299.4	7087.7	744855
защитена зона местообитания	3841.7	3595.0	297780
Всичко защитени зони Натура 2000	11141.1	10682.7	1042635
Общо специални функции по т.1	11149.9	10689.9	1043065
Общо специални функции по т.2	-	-	-
курортна гора	129.9	126.6	18870
Всичко горски територии с рекреационно значение	129.9	126.6	18870
Общо специални функции по т.3	129.9	126.6	18870
Общо специални функции по т.1+т.2+т.3	11279.8	10816.5	1061935
Общо защитни и специални функции	11280.3	10817.0	1062020
Всичко стопански функции	467.1	457.5	60355
Всичко	11747.4	11274.5	1122375

Таблица № 19

Разпределение на общата площ по водеща категория и функции

Горски територии по категории и функции	Водеща функция	%	В не водеща функция	Обща площ
	ха		ха	
скално-урвист терен	-	-	29.5	29.5
ерозирани земи	-	-	29.5	29.5
наклон над 30 градуса	-	-	266.0	266.0
защитна ивица шосе от републиканската пътна мрежа	-	-	3.2	3.2
санитарно-охранителна зона (СОЗ) пояс II	-	-	31.8	31.8

Горски територии по категории и функции	Водеща функция	%	В не водеща функция	Обща площ
	ха		ха	
санитарно-охранителна зона (СОЗ) пояс III	0.5	-	5146.8	5147.3
Общо защитни функции	0.5	-	-	-
защитена местност	8.8	0.1	-	8.8
защитена зона птици	7299.4	62.1	3847.2	11146.6
защитена зона местообитания	3841.7	32.7	7.3	3849.0
Общо специални функции по т.1	11149.9	94.9	-	-
семепроизв.насаждение	-	-	23.9	23.9
база за инт.стоп.дивеч	-	-	2.1	2.1
Общо специални функции по т.2	-	-	-	-
лесопарк	-	-	850.3	850.3
курортна гора	129.9	1.1	1642.2	1772.1
гори във фаза на старост	-	-	363.2	363.2
Общо специални функции по т.3	129.9	1.1	-	-
Общо Специални функции по т.1+т.2+т.3	11279.8	96.0	-	-
Общо защитни и специални функции	11280.3	96.0	-	-
Стопански функции	467.1	4.0	-	-
Всичко	11747.4	100.0	-	-

Следва списък на горските територии с функционалната принадлежност която изпълняват описана в пълния им обхват.

Списък на горските територии със защитни и специални функции

Защитни и специални горски територии

1. Горски територии за защита на почвите

1.1. Горски територии върху скални и каменливи терени, грохоти и морени, ерозиранни земи, определени съгласно Закона за горите, отдели и подотдели: **328:с; 519:б; 520:б; 521:д** – с обща площ **29.5 ха**, от която залесена 27.5 ха и незалесена 2.0 ха.

1.2. Горски територии с наклон над 30°, определени съгласно Наредба №18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, в подотдели: **252:а; 256:а; 261:1; 262:5, 6; 264:2; 269:1; 301:2; 302:в; 339:д; 371:щ; 380:2, 3, 4, 5; 384:б; 387:1, 3; 389:д; 391:г; 393:в, 1; 394:2; 400:1, 2, 3, 4; 405:6; 410:11; 411:18; 416:5; 420:4; 421:6; 424:д, ж, з; 425:а, 2; 427:а; 430:д; 432:5; 433:6, 7; 434:2; 439:г; 466:8; 472:б, 3, 4; 475:г, д, и, 1, 2; 488:а, 1, 2; 493:3; 498:1; 511; 512:г; 518:а; 519:б; 531:3; 537:а, 1, 2; 545:а** – с обща площ **266.0 ха**, от която залесена 237.3 ха и незалесена 28.7 ха.

2. Горски територии за защита на водите

2.1. Санитарно-охранителна зона около водоизточник от подземни води „Бургаски минерални бани” Пояс II – учредена със Заповед № РД-687/29.08.2012 г. на МОСВ в подотдели: **248:д, е, ж; 259:к, л, м, н, о; 409:е, и; 554; 561; 563; 568:в, 2** – с обща площ **е 31.8 ха**, от която залесена 26.4 ха и незалесена 5.4 ха.

2.2. Санитарно-охранителна зона около водоизточник от подземни води „Бургаски минерални бани” Пояс III – учредена със Заповед № РД-687/29.08.2012 г. на МОСВ отдели и подотдели: **293:е; 342:е, 6; 368:г; 374:и, 6, 7, 8; 375:з; 408:х, ц, ч, ш, щ, ю, я;**

409:в, г, д, 4, 5, 6, 7, 8; 410:г; 411:а, г, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19; 412:д; 413:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 414:б, в, г, 4, 5, 6; 416:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 417:г, д; 419:в; 420:г, 4, 7; 421:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 422:а, б, в, 1, 2, 3, 4; 423:а, 1; 424:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 425:а, б, в, г, 1, 2, 3; 426:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; 427:а, б, 1; 428:а, б, в; 429:а, б, в, г, д, е; 430:б, г, д, е, 4, 5, 6; 431:а, г, д, ж, 6, 7, 8, 9; 432:а, б, в, 2, 3, 4, 5; 433:а, б, в, 1, 5, 6, 7; 434:г, д, 2; 439:г, 1; 445:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 448:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 449:а, б, в, г, 1, 2; 450:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 451:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16; 452:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 460:к, 12; 462:д, к, о; 463:е; 464:в, г; 466:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 467:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 468:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5; 469:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 470:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 471:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 472:а, б, г, д, 1, 2, 3, 4; 473:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 474:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 475:б, в, г, д, з, и, 1, 2; 477:а, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 478:а, б, в, г, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10; 479:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 480:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 481:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 482:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 483:б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 484:а, 9, 10, 11; 485:и, 1, 2; 486:а, б, г, 1, 2; 487:а, б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 488:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 489:а, б, в, г, д, е, з, н, о, 1, 2, 3, 5, 7, 8; 490:б, в, г, д, з, 2, 3, 4; 491:г, д, е, ж, з, и, 3, 4; 492:а, б, в, г, д, 1; 493:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 494:а, б; 495:в, г, д, 2, 3; 496:в, г, д, 1; 497:а, б, в, г, 1, 2; 498:а, б, 1; 499:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 500:а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 501:а, б, в, д, з, 1, 2; 502:а, б, в, 1, 2; 503:б, в, г, д, 3, 4, 5; 504:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 505:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 506:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 507:а, б, в, 1; 508:д, е, ж, з, и, 9, 10, 11; 511:г; 513:б, в, л, у, ф, х, з; 514:г, 1; 515:д, е; 516:а, и; 517:а, б, 1, 2; 518:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 519:а, б, в, 1, 2; 520:а, б, в, 1, 2, 3, 4; 521:а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 522:а, б, в, г, 1, 2; 523:б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 5, 6, 7; 524:а, б, в, 1, 2, 3, 4; 525:а, б, в, г, 1, 2, 3; 527:а, б, в, г, д, 1; 528:а, б, в, 1, 2; 529:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 530:а, б, в, г, 1, 2; 531:г, з, и, к, л, м, 3, 4; 532:м, 5; 534:х, ц; 536:п1; 537:а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 539:а; 541:а, б, в, г, 1; 542:а, б, в, г, д, е, ж; 543:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 544:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 545:а, б, в, г, 3; 546:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 547:а, б, в, г, 1, 2; 548:а, б, в, г, д, е, 1; 549:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 550:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 551:г, ж, м, н, о, п, у, ф, х, ц, 5, 6, 7; 552:4; 555:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 558:г – с обща площ е 5147.3 ха, от която залесена 4856.0 ха и незалесена 291.3 ха.

3. Горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура

3.1. Защитна ивица шосе от републиканската пътна мрежа (50-метрова ивица покрай първокласен път Бургас – Варна), отдели и подотдели: 304:п; 489:з, 3 – с обща площ е 3.2 ха, от която залесена 3.0 ха и незалесена 0.2 ха.

4. Специални горски територии в защитени територии

4.1. Защитени местности обособени по Закона за защитените територии

4.1.1. Защитена местност “Ортото” – обявена със заповед № РД-470 от 11.07.2007 г. на МОСВ за опазване на характерния ландшафт и естествени смесени широколистни гори, в землището на гр. Свети Влас, в подотдели: 375:з; 439:г, 1 – с обща площ 7.3 ха, от която залесена 7.2 ха и незалесена 0.1 ха.

4.1.2. Защитена местност “Калината” - обявена със заповед № 1938 от 03.06.1970 г. на МГПП и разширена със заповед № 871/07.11.1991 г. и заповед №1459/12.12.2003 год. на МОС в землищата на с. Кошарица, гр. Несебър и с. Тънково, в подотдел: 554 – 9; с обща незалесена площ 1.5 ха.

5. Специални горски територии, включени в 33 по Натура 2000

5.1. Защитени зони – в съответствие с изискванията на чл.3 ал.1 т.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.5, ал.3, т.1 от Закона за горите, в района на дейност на ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство” гр. Несебър попадат части от Защитените зони на Натура 2000.

5.1.1. Защитена зона “Камчийска и Еменска планина” BG0000133 обявена с РМС №661/16.10.2007 год, изменено с РМС №52/05.02.2008 год., РМС № 615/02.09.2020 год. и Заповед №РД-992/10.12.2020 по МОСВ (обн. ДВ, бр.19/2020 год.) по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за

хабитатите), припокриваща се със **Защитена зона "Камчийска планина" BG0002044** по директива 79/409/ЕЕС за птиците в подотдели: **198:**и, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, г1, д1; **216:**д, е; **231:**д; **240:**с; с обща залесена площ **36.6** ха.

5.1.2. Защитена зона "Емине - Иракли" BG0001004, обявена с РМС №802/04.12.2007 год. изменено с РМС №52/05.2008 год., РМС №660/01.11.2013 год., РМС №615/02.09.2020 и Заповед № РД-1038/17.12.2020 год но МОСВ (обн. ДВ, бр.19/2020 год.) по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за хабитатите), и **се припокрива със Защитена зона "Емине" BG0002043** по директива 79/409/ЕЕС за птиците в подотдели: **306:**д, к, 5; **307:**а, б, в, д, ж, з, 1, 2, 3; **308:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **309:**б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **310:**в, е, н, о; **312:**а, в; **313:**к **374:**а, ж, з, и, к, р, 6, 7, 8, 9; **375:**з; **380:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **381:**а, б, в, г, л, 1, 4, 5; **382:**б, в, г, д, е, ж, 1; **383:**б1, в1; **384:**б, в, г, 2, 3, 4; **385:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **386:**а, д, е, ж, з, и, о, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **387:**а, в, г, д, к, н, 1, 2, 3; **388:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **389:**б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, п, ф; **390:**б, в, г, д, ж; **391:**б, г, д, е, ж, з, и, м, п; **392:**в, г, д, е, л, р, с; **393:**а, б, в, г, и, п, х, 1, 2, 3, 4; **394:**а, б, в, г, 1, 2; **395:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **396:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **397:**а, б, в; **398:**а, б, в, 1; **399:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **400:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **401:**б, в; **402:**б, в, г, 1, 2, 3, 5; **403:**о, п, ш, щ; **404:**г, ж, 3, 4, 5, 6; **405:**в, г, д, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **407:**г, е; **408:**в, д, е, ж, к, л, м, н, о, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1; **409:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **410:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; **411:**а, г, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19; **412:**д; **413:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; **414:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **415:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **416:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; **417:**г, д; **419:**в; **420:**г, 4, 7; **421:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **422:**а, б, в, 1, 2, 3, 4; **423:**а, 1; **424:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; **425:**а, б, в, г, 1, 2, 3; **426:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **427:**а, б, 1; **428:**а, б, в; **429:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **430:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **431:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **432:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; **433:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **434:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3 **439:**г, 1; **445:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **448:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **449:**а, б, в, г, 1, 2; **450:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; **451:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15; **452:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **460:**к, 12; **463:**е; **464:**в; **466:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; **467:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; **468:**а, б, в, г, 2, 4; **469:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; **470:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **471:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **472:**а, б, г, 1, 2, 3, 4, 5; **473:**а, б, в, 1, 2, 3; **474:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; **475:**б, в, г, з, и, 2; **477:**з **571:**а, б, в – с обща площ **3804.1** ха, от която 3565.9 ха залесена и 238.2 ха незалесена.

5.1.3. Защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър“ BG0000574 по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за хабитатите) в землището на с. Александрово, гр. Каблешково, с. Медово, с. Ахелой, община Поморие, гр. Несебър, с. Тънково, община Несебър, област Бургас.

Обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 год. на МОСВ, на основание чл.12, ал.6 във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т.2 от РМС №122/02.03.2007 год. (ДВ, бр.21/2007 г.), изменено с РМС №52/05.02.2008 год. (ДВ, бр.14/2008 г.) в подотдели: 561:6; 563:3, 4, 24: – с обща незалесена площ **2.6** ха.

5.1.4. Защитена зона "Емине" BG0002043 по директива 79/409/ЕЕС за птиците, обявено с РМС 802/04.12.2007 г. ДВ бр.107/18.12.2007 г. и Заповед № РД-560/21.08.2009 год. на МОСВ в подотдели: **204:**и, к, л, м, н, о, п, с, т; **205:** д, е, з, к, л; **218:**и; **219:**и; **244:** к, л, м, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, ю, я; **245:**а, б, в, г, е, з, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ю, 3, 4, 7, 8, 9; **246:** б, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 4, 5, 7; **247:**а, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 2; **248:**а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ч, щ:а1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; **249:**а, б, в, г, д, е, з, м, н; **250:**а, б, в, г, д, 1; **251:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; **252:**а, б1, в, г, д; **253:**а, б, в, г, д; **254:**а, б, в, г, д, 1, 2; **255:**а, б, в, 1; **256:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; **257:**а, б, в, е, з, 1; **258:** 2, 3, 4, 5; **259:**к, л, м, н, о, у, ф, ц, ш, щ, ю, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 3; **260:**а, к, 1; **261:**а, б, в, г, 1; **262:**в, г, д, е, ж, з, к, л, 2, 4, 5, 6; **263:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ш, ю, б1, в1, г1; **264:**а, б, в, г, е, л, м, н, о, 1, 2; **265:**а, к, м; **266:**а, б, ж, м, о, п, р; **268:**а, б, в, г, д, е; **269:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3; **272:** н, о; **273:**а, м, н, о, п, р, с, т, у, ф; **276:** к, л, м, н, о, п, р; **279:**а1; **280:**а, б, в, г, д, е, ж; **281:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; **282:**а, б, в, г, д, 1; **283:**а, б, в, г, 1; **284:**а, б, в, 1; **285:**а, б, в, 1; **286:**а, б, в, г, д, 1; **287:**а, б, в, г, д, е, 1; **288:**а, б, в, з; **298:**а, б, в, г, д, е, з; **299:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л; **300:**а, б, в, 1; **301:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; **302:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **303:**а, б, в; **304:**а, г, д, е, о, п, р; **306:**в, д, к, 1, 5; **307:**а, б, в, д, ж, з, 1, 2, 3; **308:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **309:** б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **310:** в, е, н, о; **312:**а, в; **313:** к; **316:**и; **321:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **322:**а, б, г, д, е, и, к, 1, 2; **323:**а, б, г, 1; **324:**а, б, г, д, е, ж, 1; **325:**а, б, в, г, д, 1; **326:**а, б, в, г, 1, 2; **327:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; **328:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с; **329:**а, б, в, г, 1, 2, 3; **330:**а, б, в, г, 1; **331:**а, б, в, 1, 2, 3; **333:**г, д, е, ж; **334:**а, б, в, г, д, е; **335:**а, б, в, з, к, л, у, ч; **336:**а, в, д, е, ж, з, и, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, д1, е1, ж1, з1, 1, 3, 4; **337:**а, б, в, г, д, е, ж, 1; **338:**а, б, в, д, 1, 2, 3; **339:**а, б, в, г, д, е, з, л, м, 1; **340:**а, б, в, г, д, и, к, 1, 5, 6, 7; **341:**б, в, г, 2; **342:**а; **343:**к, л; **344:**е; **345:**8; **346:**и; **349:**ж; **351:**е, 6; **368:**г; **370:**а, в, д, е, ж, м, о, с, т, у, ч, ш, ю:а1,

д1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, р1, с1, 2; **371:**а, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, с, т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, к1; **374:**а, б, ж, з, и, к, п, р, 6, 7, 8, 9; **375:**з; **380:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **381:**а, б, в, г, л, 1, 4, 5; **382:**б, в, г, д, е, ж, 1; **383:**б1, в1; **384:**б, в, г, 2, 3, 4; **385:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **386:**а, д, е, ж, з, и, о, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **387:**а, в, г, д, к, н, 1, 2, 3; **388:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **389:**б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, п, ф; **390:**б, в, г, д, ж; **391:**б, г, д, е, ж, з, и, м, п; **392:**в, г, д, е, л, р, с; **393:**а, б, в, г, и, п, х, 1, 2, 3, 4; **394:**а, б, в, г, 1, 2; **395:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **396:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **397:**а, б, в; **398:**а, б, в, 1; **399:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **400:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **401:**б, в; **402:**б, в, г, 1, 2, 3, 5; **403:**о, п, ш, щ; **404:**г, ж, з, 4, 5, 6; **405:**в, г, д, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **407:**г, е; **408:**в, д, е, ж, к, л, м, н, о, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я:а1, б1, в1, г1; **409:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **410:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; **411:**а, г, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19; **412:**д; **413:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; **414:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **415:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **416:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; **417:**г, д; **419:**в; 420, г, 4, 7; **421:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **422:**а, б, в, 1, 2, 3, 4; **423:**а, 1; **424:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; **425:**а, б, в, г, 1, 2, 3; **426:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **427:**а, б, 1; **428:**а, б, в; **429:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **430:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **431:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **432:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; **433:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **434:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3; **439:**г, 1; **445:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **448:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; **449:**а, б, в, г, 1, 2; **450:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; **451:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15; **452:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **460:**к, 12; **462:**д, к, о; **466:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **467:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **468:**а, б, в, г, 2, 4; **469:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; **470:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **471:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **472:**а, б, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **473:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; **474:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **475:**б, в, г, д, з, и, 1, 2; **477:**а, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **478:**а, б, в, г, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10; **479:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **480:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; **481:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; **482:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; **483:**б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **484:**а, 9, 10, 11; **485:**и, 1, 2; **486:**а, б, г, 1, 2; **487:**а, б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **488:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **489:**а, б, в, г, д, е, з, н, 1, 2, 3, 7, 8; **490:**б, в, г, д, з, 2, 3, 4; 491, г, д, е, ж, з, и, 3, 4; **492:**а, б, в, г, д, 1; **493:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; **494:**а, б; **495:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3; **496:**в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; **497:**а, б, в, г, 1, 2; **498:**а, б, 1; **499:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **500:**а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **501:**а, б, в, д, з, 1, 2; **502:**а, б, в, 1, 2; **503:**б, в, г, д, з, 4, 5; **504:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; **505:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6; **506:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **507:**а, б, в, 1; **508:**д, е, ж, з, и, к, 9, 10, 11; **511:**г; **512:**б, г, д, ж, в1, 1, 2, 13, 14; **513:**б, в, г, л, у, ф, х, 2, 3; **514:**г, 1; **515:**д, е; **516:**а, и; **517:**а, б, 1, 2; **518:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **519:**а, б, в, 1, 2; **520:**а, б, в, 1, 2, 3, 4; **521:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3; **522:**а, б, в, г, 2; **523:**б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 5, 6, 7; **524:**а, б, в, 1, 2, 3, 4; **525:**а, б, в, г, 1, 2, 3; **527:**а, б, в, г, д, 1; **528:**а, б, в, 1; **529:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **530:**а, в, г, 1, 2; **531:**г, з, и, к, л, 3, 4; **532:**в, г, л; **533:**а, к, л, м, н, о, п, 1, 2; **534:**б, ж, л, п, х, ц, щ, я:а1, б1, в1, г1, е1, 16, 18; **535:**а, б, д, ж, с, у, ф, в1, е1, 1, 2, 3; **536:**п, п1, р1; **537:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; **539:**а; **541:**а, б, в, г, 1; **542:**а, б, в, г, д, е, ж; **543:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **544:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; **545:**а, б, в, г, 3; **546:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; **547:**а, б, в, г, 1, 2; **548:**а, б, в, г, д, е, 1; **549:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; **550:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **551:**г, ж, м, н, о, п, у, ф, х, ц, 5, 6, 7; **552:**4; **553:**а, з, к, н, о, п, с, т, у, х, ч, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1; **554:**9; **555:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **558:**г; **568:**б, в, г, д, е, ж, 2, 4, 5, 6, 7; **569:**а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, п, с, т, у, щ, ю, я:а1, б1, в1; **571:**а, б, в, г с обща площ **11053.6** ха, от която 10605.8 ха залесена и 447.8 ха незалесена.

5.1.5. Защитена зона “Камчийска планина” BG0002044 по директива 79/409/ЕЕС за птиците, обявена с РМС №802/04.12.2007 год. и Заповед № РД-132/10.02.2012 год. на МОСВ, в подотдели: **198** и, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, г1, д1; **216** д, е; **231** д; **240** с; с обща залесена площ **36.6** ха.

6. Специални горски територии по чл.5, ал.3, т.2 от Закона за горите

6.1. Семепроизводствени насаждения, определени с Протокол от 22.08.2019 год. на Горска семеконтролна станция – гр. Пловдив, подотдел **252:б** – с обща залесена площ **23,8** ха.

7. Ловноstopански територии

7.1.2. База за интензивно стопанисване на дивеча “Горска барака”, определени съгласно Закона за горите, подотдели: **351:**е, 6; **554:**9 – с обща площ **2.1** ха, от която залесена площ 0.5 ха и незалесена площ 1.6 ха.

8. Горски територии с рекреационно значение

8.1. Лесопарк “Слънчев бряг”, определен с Постановления на МС от 18.07.1956 год. и Постановления на МС 225/17.10.1959 г., подотдели: **374:**з; **381:**л; **450:**д, 1, 2; **451:**з, 12, 13; **469:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; **470:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **471:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **472:**а, б, г, д,

1, 2, 3, 4, 5; **473:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; **474:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; **475:**б, в, г, д, з, и, 1, 2; **477:**а, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **478:**а, б, в, г, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10; **479:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **480:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; **481:**а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; **482:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; **483:**б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **490:**з; **555:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; **558:**г. – с обща площ **841.2 ха**, от която залесена площ 777.8 ха и незалесена площ 63.4 ха.

8.2. Лесопарк "Несебър" – обявен с ПМС от 18.07.1956 г. и ПМС № 225 от 17.10.1959 г. – отдели: **561:**6; **563:**3, 4, 24; с обща незалесена площ **2,6 ха**.

8.3. Лесопарк "Обзор", определен с Постановления на МС от 18.07.1956 год. и Постановления на МС 225/17.10.1959 г., подотдели: **294:**г, д – с обща залесена площ **6.4 ха**.

8.4. Курортни гори и земи, определени съгласно Постановление на МС №1171/24.08.1951 год. и одобрени с Протокол от 18.11.1976 год на МГПП, подотдели: **294:**а, б, в, г, д, 1, 2, 4, 5; **295:**б, е; **296:**а, б, в, г, з, с, 2, 5, 6; **297:**а, б, в, г, д, е, 1; **298:**а, б, в, г, д, е, з; **299:**а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л; **306:**в, д, к, 1, 5; **307:**а, б, в, д, ж, з, 1, 2, 3; **308:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **309:**б, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **310:**в, е, н, о, 6; **312:**а, в, **313:**ж; **333:**г, д, е, ж; **334:**а, б, в, г, д, е; **335:**а, б, в, з, к, л, у, ч; **337:**а, б, в, г, д, е, 1; **338:**а, б, в, д, 1, 2, 3; **340:**а, б, в, г, д, и, к, 1, 5, 6, 7; **341:**б, в, г, 2; **342:**6; **351:**е, 6; **374:**а, б, ж, з, и, к, п, р, 6, 7, 8, 9; **375:**з; **381:**в, л, 1, 4, 5; **432:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; **433:**а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **434:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; **439:**г, 1; **450:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; **451:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16; **460:**к, 12; **462:**д, к, о; **463:**е; **464:**в, г; **466:**а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; **467:**а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; **468:**а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5; **469:**а, б, в, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; **470:**а, б, в, г, д, е, 1, 2; **471:**а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; **472:**а, б, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; **483:**б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **484:**а; **485:**и, 1, 2; **486:**а, б, г, 1, 2; **489:**а, б, в, г, д, е, з, н, о, 1, 2, 3, 5, 7, 8; **490:**б, в, г, д, 2, 3, 4; **491:**г, д, е, ж, з, и, 3, 4 – с обща площ **1772.1 ха**, от която залесена площ 1665.5 ха и незалесена площ 106.6 ха.

8.5. Гори във фаза на старост, обособени съгласно общите принципи за стопанисване, определени с режимите за устойчиво управление на горите в Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, подотдели: **384:**б; **385:**б; **395:**а, б; **396:**а, г; **398:**а; **399:**г; **400:**д; **404:**г, ж; **405:**г; **410:**г, д; **411:**а, г, е; **413:**б, г; **414:**а, г; **421:**а, д; **422:**а, в; **431:**г; **466:**в, г; **467:**б – с обща залесена площ **363.2 ха**.

Тъй като площите на защитните и специални горски територии са посочени в пълния им обхват, то сбора на площите от различните категории е по-голям от 100,0%.

д). Описание на установени лечебни растения и защитени растения и животни.

Тази точка е разработена съгласно чл.55, ал.1 от Закона за лечебните растения.

Съгласно Раздел III на същия закон се съставят и утвърждават от Министерът на околната среда и водите:

1. Методика за оценка на ресурсите от лечебни растения;
2. Методика за извършване на дългосрочна оценка и наблюдение на естествени популации от лечебни растения.

3. Създават се Специализирана карта и регистър на лечебните растения, които осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата, състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.

На този етап няма утвърдени от Министерът на околната среда и водите: Методика за оценка на ресурсите от лечебни растения, Методика за извършване на дългосрочна оценка и наблюдение на естествени популации от лечебни растения, Специализирана карта и Регистър на лечебните растения.

Оценката на запасите от лечебни растения изисква директно или индиректно участие на квалифицирани специалисти ботаници или поне специалисти с минимално изискване за изучаване на дисциплина ботаника и/или фитоценология във висше учебно заведение или специализирано средно учебно заведение.

При финансова възможност на общината или всеки друг възложител, който ще организира оценка на ресурсите в определен район е препоръчително да се потърсят експерти с квалификация и опит при изпълнението на ресурсни проекти за лечебни растения – ботаници-ресурсолози.

По долу са посочени някои от растителните видове включени в Приложение № 3 (чл.40) и Приложение № 4 (чл.41) от Глава III на Закона за биологичното разнообразие, приет от НС на 02.08.2002 г. (ДВ бр. 77/2002 г.).

Приложение №3: Растителни видове защитени на територията на цялата страна.

Забранява се:

- брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение.
 - притежаването, пренасянето, превозването, изнасяне зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
- Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

Лечебни растения според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България и Голямата билкова енциклопедия.

Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации от видове лечебни растения.

За територията на община Несебър растителните видове са следните:

- **Бял равнец** (*Achillea millefolium* var. *setacea*) - многогодишно тревисто растение. Расте из ливади и пасища, каменисти и тревисти места, изоставени ниви, край пътища и селища, вторично като заплевител в посеви. Използва се в билколечението. При предозиране са възможни отравяния.

- **Черна елша** (*Alnus glutinosa*) - дърво. Расте край потоците и някои водоеми, от низините до долния планински пояс, докъм 1000 м н.в. Светлолюбиво дърво. Събират се шишарковидните женски съцветия. Използват се в фитотерапевтичната практика.

- **Обикновен пелин** (*Artemisia absinthium*) - многогодишно тревисто растение с характерна силна миризма. Расте по изоставени и затревени терени край селища, пътища или из разредени гори и храсталаци. Използва се в билколечението.

- **Лечебен ранилист** (*Betonica officinalis*) - многогодишно растение. Среща се във всички части на страната до 1500 м н.в. Расте по тревисти и храсталачни места в горите, низините и планините. Расте единично или на малки групи. Светлолюбив и сенкоиздържлив ксеромезофит. Използва се в официалната и народната медицина.

- **Червен кантарион** (*Centaurea erythraea*) - двегодишно тревисто растение. Расте по умерено влажни до сухи тревисти и каменисти места из пасища, изоставени обработваеми земи и ливади, в крайните на храсталаци и редки гори като елемент на естествената растителност. Събират се напълно цъфнали стръкове. Използват се във фитотерапията.

- **Змийско мляко** (*Chelidonium majus*) - многогодишно тревисто растение с гъст оранжев млечен сок. Расте из каменисти, сенчести или открити влажни места, из храсталаци, из родерализирани места край селища и из тях, из разредени гори, в градини, по изоставени места до 1500 м н.в. Събират се надземните части във фаза на цъфтеж и в началото на плодообразуването. Използват се във фитотерапията, народната медицина. Приложението му във фитотерапията изисква лекарски контрол.

- **Синя жлъчка** (*Cichorium intybus*) - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из ливади, изоставени места, буренливи места, край селища, пътища, ж.п.линии, като плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и планините от морското равнище до към 1000-1500 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Обикновен повет** (*Clematis vitalba*) - многогодишно катерливо или увивно растение. Расте из горите и храсталаците предимно на влажни места, от морското равнище до 1000 м н.в. Светлолюбив мезофит. Събират се листата, корените и цветовете от юни до август. Използват се във фитотерапевтичната практика.

- **Обикновен дрян** (*Cornus mas*) - храст с кафявозеленикави клонки. Расте разпръснато или групово в смесени, главно дъбови гори, където се явява като подлес, както и из храсталаци и скалисти склонове върху различни почви. Използва се във фитотерапията.

- **Обикновена леска** (*Corylus avellana*) - храст или малко дърво. Формира самостоятелни съобщества - храсталаци на мястото на изсечени или унищожени гори. Среща се и като подлес в дъбови и габрови гори. Търпи изсичане, при което се формират нови гнезда от многобройни млади стъбла. Използва се в медицината.

- **Смрадлика** (*Cotinus coggygria*) - храст, рядко ниско дърво. Расте по сухи и каменисти почви из храсталаци и дъбови гори, предимно върху варовици, в равнините и предпланинските райони. Образова самостоятелни вторични съобщества на мястото на унищожени дъбови и други гори. Използва се във фитотерапевтичната практика, парфюмерията, като багрило и като

декоративно растение. При вътрешно използване отровно. Употреба само под лекарски контрол!

- **Червен (обикновен) глог** (*Crataegus monogyna*) – бодлив храст. Среща се из цялата страна до към 1500 м н.в. Расте из храсталаци и гори, край пътеките в цялата страна. Често влиза в състава на подлесната растителност заедно с обикновения дрян. Умерено светлолюбив мезофит. Използва се в официалната и народната медицина.

- **Черен глог** (*Crataegus pentagyna*) – храст или ниско дърво. Прилича на обикновения, или червен глог, но се отличава от него по това, че листата и осите на съцветието са покрити с власинки, узрелите плодове са черни на цвят и съдържат по 3-5 "костилки", за разлика от обикновения, чиито плодове имат по една. Разпространен е из храсталаци и широколистни гори, предимно в по-топлите части на страната.

- **Кукувича прежда** (*Cuscuta europaea*) - едногодишно безхлорофилно паразитно растение, увиващо се около гостоприемника и прикрепващо се за него. Паразитира по различни тревисти растения и храсти. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Вълнест напръстник** (*Digitalis lanata*) – двегодишно до многогодишно тревисто растение. Расте по сухи до умерено влажни тревисти и каменисти места, из храсталаците и в окрайнините на редките широколистни гори. Събират се листата през фазите пъпкуване и цъфтеж. Използват се във фитотерапевтичната практика и народна медицина. Употреба само под контрол на лекар - при предозиране възможни отравяния.

- **Полски хвощ** (*Equisetum arvense*) - многогодишно тревисто спорово растение. Расте край реки, потоци, често като плевел в градини, ливади, необработени места и необработваеми ниви, по-рядко в сенчести гори. Използва се във фитотерапевтичната промишленост.

- **Див божур** (*Paeonia peregrina*) – тревисто, многогодишно растение, с голо, право и сочно стебло. Достига височина до 1 м с оцветяване от бели до тъмночервени цветове. Божурът е медоносно растение. Корените и цветовете се използват като дрога (лекарство). Разпространен е из храсталаците и редките гори на височина до 1000 - 1500 метра. Божурът вирее на по леки почви и не понася застоялата вода.

- **Горска ягода** (*Fragaria vesca*) - многогодишно тревисто растение с хоризонтално или косо люспесто коренище. Расте масово в разсветлени дъбови гори, също из храсталаци, сечища и тревисти места и по-рядко по поляните сред горите. Плодоноси през юни - септември и се размножава предимно вегетативно чрез столови. Възобновителният ритъм е добър, дори в условията на черпене.

- **Елшовиден зърнастец** (*Frangula alnus*) - храст, висок 1-3 м, или дърво, високо 5-7 м. Расте из влажните крайречни храсталаци и редки горички, край блата, реки и потоци. Среща се наредко в низините и планините из цялата страна до 1000 м н.в. Събират се корите през април-май и зрелите плодове последователно през август и септември. Използват се във фитотерапевтичната практика.

- **Мъждрян** (*Fraxinus ornus*) - храст или дърво до 15 метра. Среща се доста често в страната. Расте по каменистите склонове на дефилетата при пълно слънчево осветление. Видът е силно пластичен. Издържа добре засушаванията, понася засенчванията и е непридирчив към почвените условия. Често формира самостоятелни съобщества. Много разпространен като подлес в дъбовите гори. Кората се използва като суровина във фармацевтичната промишленост за производство на ескулин.

- **Еньовче** (*Galium verum*) - многогодишно тревисто растение, с дълго разклонено коренище. Расте по умерено сухи или умерено влажни тревисти места, из ливади и пасища, често с нарушен тревостой, в горски поляни, покрай ниви и пътища. Използва се в народната медицина.

- **Градско омайниче** (*Geum urbanum*) - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнините на горите, по поляни, край селища и сгради, по запустели ниви и други. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Бръшлян** (*Hedera helix*) - вечнозелено увивно или пълзящо растение, с хватателни коренчета на стъблата. При подходящи условия бръшлянът се среща във всички части на страната. Расте из храсталаците, поляните и разсветлените гори. Отровно. Използва се във фитотерапевтичната практика. Употребява се само под лекарски контрол.

- **Жълт кантарион** (звъника) (*Hypericum perforatum*) - многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо коренище. Расте по сухи тревисти, каменисти и храсталачни местообитания, в разредени гори и сечища, по необработваеми места, край пътища. Светлолюбив ксерофит - ксеромезофит. Събира се горната част на стъблото с листата и цветовете. Използва се във фармацевтичната промишленост, фитотерапевтичната практика, в ликьорената и кожухарска промишленост. Една от най-търсените и събирани от населението билки, което създава опасност от унищожаване на естествените находища.

- **Дяволски уста** (*Leonurus cardiaca*) - многогодишно тревисто растение с вдървеняло коренище. Среща се като рудерално растение, единично или образува по-големи групи край селища, бунища, пътища, в края на синорите, сред храсталаци, пасища и горски поляни. Използва се в официалната и народната медицина.

- **Лечебна комунига** (*Melilotus officinalis*) - двугодишно растение. Расте по влажни тревисти места в границите на естествената растителност или по нарушени терени край пътища и селища, в низините и предпланините до към 800 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната практика, само под лекарски контрол.

- **Мащерка** (*Thymus vulgaris*) - полухрастче, високо до 20 см. Расте по тревисти места, край пътища и орници, в покрайнини и храсталаци и разредени горички. Използват се стръкове, листа и цветове. Събират се от април до октомври. Масово събирано растение. Използва се във фитотерапевтичната практика

- **Маточина** (*Melissa officinalis*) - тревисто многогодишно растение с многобройни стъбла. Расте най-често край населени места, огради, гробища, пътища и в разредени храсталаци и горски поляни. Привързана е към умерено влажни и влажни, добре проветрени местообитания с богати почви. Използва се в парфюмерията, народната медицина, пчеларството.

- **Обикновена мента** (джоджен) (*Mentha spicata complex*) - изправено многогодишно растение с надземни и подземни коренища. Среща се по влажни, тревисти места, край реки и блата, в низините и планините. Култивира се и като подправка. Използва се и във фитотерапевтичната практика.

- **Обикновен гръмотрън** (*Ononis spinosa*) - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни ливади, по пясъци край реки, из покрайнините на горите и из храсталаци на добре осветени места. Вторично се среща като заплевител из ниви, зеленчукови и овощни градини и лозя. Използва се във фитотерапевтичната практика, само под лекарски контрол.

- **Обикновен риган** (*Origanum vulgare*) - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из храсталаци, разредени гори и горски поляни от низините до 2000 м н.в. Използва се в парфюмерията и фитотерапията.

- **Пипериче** (*Persicaria hydropiper*) - едногодишно растение. Расте из влажни мочурливи места край езера, реки, потоци, канали, изкопи, както и като плевел в оризища, окопни култури и зеленчукови градини. Използва се във фитотерапевтичната практика, народната медицина, в хранително-вкусовата промишленост (като подправка и за оцветяване). Медоносно и фуражно растение.

- **Теснолистен живовлек** (*Plantago lanceolata*) - многогодишно тревисто растение със силно разклонено коренище. Расте из ливади, пасища, по сухи и умерено влажни, тревисти и пясъчливи места, край пътища, като плевел в градини, лозя и окопни култури. Използва се във фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба са възможни отравяния.

- **Широколистен живовлек** (*Plantago major*) - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни, тревисти, пясъчливи и наводнени места, край реки, блата, изкопи, край пътища и сечища. Използва се във фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба са възможни отравяния.

- **Пача трева** (*Polygonum aviculare*) - едногодишно тревисто растение. Расте като плевел в посеите, както и по тревисти места край селищата, по синорите, пътищата и дори по утъпкани терени от крайбрежието до към 1200 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната практика, народната медицина и за оцветяване.

- **Трънка** (*Prunus spinosa*) - храст със силно разклонено стъбло. Расте из храсталаци, по синори, пасища, пустеещи места, край пътища, в покрайнините на дъбови гори. Дребноплодно растение. Понякога образува самостоятелни храстови съобщества. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Жълтурче** (*Ranunculus ficaria*) - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни ливади, из храсталаци и широколистните гори. Сенкоиздържлив вид, с известно предпочитание към разсветлените места. Използва се в народната медицина (за лечение на маясъл, подагра, кожни обриви и ревматизъм).

- **Обикновена шипка** (*Rosa canina*) - храст, с дъговидно извити клони. Расте из храсталаци, тревисти терени, покрай речни тераси и потоци, по синорите, из пустеещи селскостопански земи, в покрайнините на горите и други. Използва се във фитотерапевтичната практика, хранително-вкусовата промишленост, в народната медицина, в домашното производство на сиропи, мармалади и други.

- **Обикновен киселец** (*Rumex acetosa*) - многогодишно двудомно растение. Расте по влажни поляни, ливади и тревисти места из цялата страна до към 2300 м.надм.в. Събират се листа и млади стъбла преди началото на цъфтежа. Използват се в народната медицина и фитотерапевтичната практика, като зеленчук в свежо или преработено състояние.

- **Бяла върба** (*Salix alba*) - едnodомно дърво, високо до 25-30 м, с широка корона и надлъжно напукана кора. Расте по влажни и блатисти места, край потоци, реки, блата и езера,

из крайбрежните гори и храсталаци, заедно с други видове върби и тополи. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Черен бяз** (*Sambucus nigra*) - разклонен храст или дърво. Расте по влажни сенчести места, край реките и потоците, почти винаги в близост до населените места, върху богати и влажни почви. Използва се във фитотерапията (от кората на младите клони се правят мехлеми за бързо заздравяване на рани).

- **Бъзак** (бъзлян, тревист бяз, бъзовина) (*Sambucus ebulus*) - расте като плевел из нивите, горите, храсталаците, реките и пътищата из цялата страна. Разпространен е най-вече в равнинните и полупланинските места с достатъчно влага до към 1400 м н. в. Среща се в изобилие и по ливадите на крайните градски квартали и вилните зони.

- **Лечебно сапунче** (*Saponaria officinalis*) - многогодишно растение с пълзящо коренище. Расте по песъчливи и чакълести места край реки, потоци и ж.п.линии, по диги на канали, в храсталаци и други. Използва се в билколечението.

- **Черно кучешко грозде** (*Solanum nigrum*) - едногодишно тревисто растение. Расте по изоставени буренливи и необработени места, градини, покрай пътища, огради като плевел и бурен в цялата страна. Използва се в билколечението и народната медицина, само под лекарски контрол.

- **Вратига** (*Tanacetum vulgare*) - многогодишно тревисто растение. Расте из храсталачни места, разредени гори, горски покрайнини и поляни, из сечища, тревисти и каменисти места, като елемент на естествената растителност, по-рядко вторично по изоставени буренливи места. Среща се в разредени съобщества на дъб, бук, бял бор, смърч и други. Популациите са с мозаечна структура, на места значително плътни. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Обикновено подъбиче** (*Teucrium chamaedrys*) - многогодишно тревисто растение. Расте по сухи тревисти и каменисти места, в разредени смесени гори и храсталаци. Използва се във фитотерапията.

- **Сребролистна липа** (*Tilia tomentosa*) - дърво с височина на стъблото 25 метра. Расте в смесени широколистни гори в равнините, предпланините и планините върху относително сухи почви. Изисква по-топъл климат и по-добро осветление в сравнение с другите липи, но е по-сухоустойчива. Формира и самостоятелни насаждения главно в Североизточна България. Използва се във фитотерапията.

- **Подбел** (*Tussilago farfara*) - многогодишно тревисто растение. Расте по насипи, влажни брегове, край канали, изоставени места на глинеста почва, в границите на естествената растителност, но на отворени участъци с нарушена растителност. На места се развива като заплевител из влажни зеленчукови и овощни градини. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Висок лопен** (*Verbascum thapsiforme*) - двугодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из храсталаци и редки гори, по слънчеви тревисти места, по бунища и буренливи терени. Използва се във фитотерапевтичната практика и народната медицина.

- **Мъхнат лопен** (*Verbascum phlomoides*) - двугодишно тревисто растение. Расте по сухи тревисти, каменисти и песъчливи места, край пътища и огради, из сечища, пожарища, необработени ниви, пустеещи земи. Използва се във фитотерапевтичната практика и народната медицина.

- **Миризлива теменуга** (*Viola odorata*) - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни и умерено влажни, каменисти, песъчливи и тревисти места, край потоци и реки. Използва се във фитотерапията, парфюмерийната промишленост и като декоративно растение.

- **Трицветна теменуга** (*Viola tricolor*) - двегодишно или едногодишно тревисто растение. Расте из ливади и тревисти места, пасища, храсталаци, като плевел из ниви и градини, лозя, в низините, предпланините и планините до към 1800 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната практика.

- **Космат зановец** (*Chamaecytisus hirsutus*) - среща се предимно в горски фонд и крайнините му. Ресурсите му са ограничено използваемы.

- **Звънколистен тъжник** (*Spiraea hypericifolia*) - листопаден храст, листата са цели, цветовете са събрани в метлицовидни или гроздовидни съцветия.

- **Безбодилест (подезичест) залист** (*Ruscus hipoglossum*) - вечнозелено растение, достигащо на височина от 20 до 40 см. Стъблото му е право, най-често разклонено. Притежава пълзящо коренище и заострени елиптични или ланцетни листа. Разпространен е в широколистни гори представени от видовете мизийски бук, цер и благуна. Обича мощни, свежи, слабо ерозирани почви. Среща се поединично или във вид на малки групи под склопа на гората. Нерядко подезичният залист става обект на посегателства от любители градинари. Неговите красиви оранжевочервени плодове и вечнозелените клонки му придават декоративни качества и той се отглежда като стайно декоративно растение. Освен това се използва и като

средство за увеличаване млечността на някои домашни животни, което също води до опасността от неговото унищожаване.

- **Бодлив залист или миши трън** (*Ruscus aculeatus*) – е вечнозелено храстовидно растение. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Бодливият залист е сенкоиздържливостно растение. Разпространено в някои крайбрежни гори в подлеса. В пределите на България може да достигне до надморска височина от 900 м, като е смятан за рядко растение и събирането му е забранено.

- **Дъбилен шмак** (*Rhus coriaria*) – листопаден храст, разпространен в райони с умерен и топъл климат. Латинското название на рода (*Rhus*) има келтски корен и означава "червен". Отглеждан на открито шмакът достига до 6 м височина, а в саксия - около 2 м. Цъфти през юни и юли.

- **Къпина** (*Rubus*) е подрод храсти от семейство розоцветни. Известни са около 250 вида, разпространени в Европа, Северна Америка и Средна Азия. В България растат около 45-50 вида, предимно в равнинните местности, по сухи хълмове и по скалистите части на планините.

- **Червена смрика** (хвойна) (*Juniperus oxycedrus*) – иглолистно дърво и храст от семейство Кипарисови. Най-характерната особеност на хвойните са техните шишарки (понякога наричани неправилно "плодове"). При тези шишарки всичките люспи са сраснали в една обща месеста обвивка и шишарките са или сферични, или продълговати. Хвойните съдържат в тъканите си (особено в шишарките) етерични ароматни масла, които се използват в медицината и парфюмерията. В района се среща много рядко, извън ареала на разпространение, като появата му вероятно се дължи на разпръснати от птици семена.

Ендемични и редки растителни видове.

Районът на Източна Стара планина е характерен с многобройните ендемични и редки растителни видове. В района на община Несебър върху площите попадащи в категорията "защитени местности" ("Калината", "Иракли") са установени следните такива видове:

- **Пясъчна лилия** (*Pancratium maritimum*) – е един от красивите ни крайморски растителни видове наричан още "Царицата на цветята" или "Морски нарцис". За съжаление пясъчната лилия е застрашена от изчезване. Тя е защитено природно явление. Размножителните ѝ способности са доста добри. Това може би е причината да се радваме още на цъфтящите лилии. Пясъчната лилия е многогодишно тревисто луковично растение. Среща се по морските пясъчни плажове, откъдето идва и наименованието ѝ. В района се среща в Иракли.

- **Блатно кокиче** (*Leucojum aestivum*) - Многогодишно луковично растение. Застрашен вид. Разпространено е покрай реките Дунав, Марица, Тунджа, Камчия, Ропотамо и др. Обитава мочурливи и периодично заливани ливади, крайречни разредени гори и по поречието. Някои от популациите му са със значителна численост. Размножава се със семена и вегетативно.

В района се среща в защитената местност "Калината" и в селскостопанския фонд в района на с. Горица.

- **Морски ранилист** (*Stachys maritima* Gouan) - защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен в Червена книга на Народна република България, т.1 с категория "рядък вид". Заплахи за вида е унищожаването на местообитанията му. Многогодишно тревисто растение. В България расте по крайморските пясъци на Черноморско крайбрежие.

- **Българска круша** (*Pyrus bulgarica*) – защитен вид, рядък български ендемит

- **Ботински синчец** (*Scilla bithynica*) – защитен вид

- **Оранжево** (българско) подрумиче (*Anthemis gandum – solis*) - защитен вид, рядък български ендемит

- **Мушмула** (*Mespilus germanica*) - защитен вид, преглациален реликт

- **Червена пираканта** (*Piracantha coccinea* Roem.) - защитен вид

- **Пясъчна млечка** (*Euphorbia peplis*) – защитен вид

- **Татарски млечник** (*Lactuca tatarica* L.) - защитен вид

- **Морски ветрогон** (*Eringium maritimum*) – морският ветрогон е защитен вид псамофитно (пясъколюбово) растение. Местообитанията му са по Черноморското крайбрежие.

- **Хинап** (*Ziziphus jujuba* Mill.) – в района на гр.Несебър, в защитена местност "Дюни" има насаждение от хинап с естествен произход и площ 1,1 ха. Кората на хинапа съдържа дъбилни вещества. Като медоносно растение има второстепенно значение. Хинаповите плодове имат лечебни свойства и към края на XIX в. широко се използвали в Европа при болести на гърлото и като омекчително средство.

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

ОП "УОГСГС" гр. Несебър съвместно с РИОСВ гр. Бургас и други обществени организации трябва да организират контрола при добиване на лечебните растения, съгласно чл.50, ал.4 от Закона за лечебните растения.

Условно месторастенията на лечебните растения могат да бъдат разпределени като:

- Влажни - развити предимно в доловете и северните склонове, подходящи за лечебни растения с умерени изисквания към влажността.
- Сухи - по хълмове и склонове, подходящи за сухолюбиви тревни видове лечебни растения.
- Скали, сипеи и скални откоси, подходящи за сухолюбиви тревни видове.
- Горски - подходящи за горски видове лечебни растения. Това е основно разпространено месторастение на територията на стопанството.
- Високопланински (алпийски) пасища.

Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации от видове лечебни растения.

Отрицателно действащи фактори върху лечебните растения

Изсичане на горите - влияе отрицателно на голям брой горски видове, като се унищожават популации, прекъсва се обмена на генетична информация, поради фрагментация на местообитанията. Особено голата сеч унищожават разнообразието на дървесни и храстови видове, като тези от рода на шестил, явор, турска леска, полски клен, дива череша, киселица, дива круша, брекина, скоруша, различните видове чашко ядрени и др.

Залесяване с иглолистни култури - създавани са върху каменливи терени на мястото на ксеротермични тревни и храстови съобщества, но също така и на мястото на смесени букови, буково-дъбови, буково-габъррови и дъбово-габъррови формации т.е. тези култури се изграждат на мястото на най-богатите хабитати в района. Загубите на биоразнообразие, особено когато се засаждаат обширни гъсти масиви, без да се оставят рефугиуми за естествената флора и фауна, са огромни. Иглолистните насаждения влияят върху растителността и на съседните територии, тъй като те потребяват значително количество влага и предизвикват засушаване на целия район около тях. Залесяването с иглолистни трябва да се ограничава върху бедни месторастения, ерозирали терени или площи, където се извършва рекултивация на терена.

Горски пожари - в района те са сериозен екологичен фактор върху биоразнообразието от исторически времена като в малки мащаби, независимо от унищожаването на конкретни находища на отделни видове, имат и положително значение, защото осигуряват място за по-светлолюбиви или по-неконкурентно способни видове. Опожаряването на значителни площи имат локално катастрофално значение за екологичното и биогеографското разнообразие и е необходимо предприемане по-строги мерки за предотвратяване на подобни пожари.

Лечебните растения и естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване устойчивото им ползване като част от естествения растителен генофонд. Опазването трябва да се извършва чрез система от мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие и ресурси. Трябва да се обърне специално внимание на режима.

Приоритетни мерки за опазване на лечебните растения и разнообразието им

Лечебните растения и естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване устойчивото им ползване като част от естествения растителен генофонд.

Опазването трябва да се извършва чрез система от мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие и ресурси. Опазването трябва да включва поддържане и съхраняване на екосистемите и естествените местообитания.

Трябва да се обърне специално внимание на режима за бране на жълт кантарион, липов цвят и някои други широко използвани билки за да не се унищожат находищата им.

Във връзка с изискванията на **чл. 55 от Закона за лечебните растения** е приложен в отделен списък с лечебните растения, срещани се на територията. (Приложение №3 – Списъци и таблици).

ГЪБИ

В района се срещат и следните диворастящи ядливи гъби:

Манатарка - *Boletus edulis*. На цвят е белезникава до тъмнокафява, плодовото месо е твърдо, дебело, бяло, тръбичките бледожълти до жълтозелени. Пънчето е бухалковидно, светлокафяво, с бяла релефна мрежа по повърхността. Расте в широколистни и иглолистни гори през VII - IX. Има отровен двойник - Дяволската гъба.

Мрежеста манатарка - *Xerocomus chrysenteron*. На цвят е сивожълта до канелено кафява с мрежовидно напукана повърхност. Плодовото месо е плътно, белезникаво и при нараняване посинява. Расте в горите през VII - X.

Пачи крак - шапката при младите е изпъкнала, по-късно вдлъбната, фуниевидна, бледожълта до жълто оранжева, гладка или нагъната отгоре. Ръбът е дебел вълнообразен, често насечен. Плодовото месо е дебело, леко жилаво, жълто с жилки по пънчето. Расте през VI - XI.

Сърнела - *Marolepiota procera*. Младите гъби са яйцевидни, по-късно плоски с изпъкнало върхче, белезникаво кафява, покрита с кафяви люспи. Плодовото месо - тънко, бяло, при старите гъби - кожесто. Пластинките са гъсти, крехки и тънки. Пънчето е високо цилиндрично, твърдо, белезникаво с кафяви ивици. Расте през VI - XI.

Булка - *Amanita caesarea*. Младите гъби са обвити в покривало. Шапката е жълтооранжева, златистожълти. Расте в широколистни гори и поляни през VI - X. Казват и още "царицата на гъбите". Отровен двойник - червената мухоморка.

Полска печурка - *Agaricus campester*. Шапката е бледо кафява, отгоре гладка, или с дребни люспи. Ръбът е сраснал с пънчето, по-късно изправен целокраен. Плодовото месо - дебело и бяло, пластинките отначало бледорозови, по-късно кафяви. Пънчето е плътно, бяло с ципест бял пръстен. Расте по ливади и пасища през V - XI. Отровен двойник - бялата мухоморка.

Обикновена масловка - *Suillus luteus*. Шапката е кестеняво кафява, отгоре гладка и слизеста. Плодовото месо е бяло или жълтеникаво, а тръбичките жълти. Расте в иглолистни култури и поляни около тях през V - XI.

Рижийка - *Laktarius deliciosus*. Шапката е плоско изпъкнала, вдлъбната в средата /фуниевидна/, оранжево червена, с ивици. Ръбът е вълновиден. Плодовото месо е дебело, твърдо, оранжево. При нараняване позеленява и отделя оранжев сок. Пластинките са тънки, крехки, оранжеви. Расте в иглолистни и смесени гори през VII - XI. Двойник - лъжлива млечница.

Кладница - *Pleurotus ostreatus*. Шапката е изпъкнала, по-късно разперена странично върху пънчето. Оловносива, сивокафява на цвят, гладка. Ръбът е дебел, повдигнат навътре, целокраен. Плодовото месо - дебело, бяло. Пластинките са бели или сиво бели. Пънчето - късо, плътно, бяло. Расте върху дървета на туфи през V - XII. Култивира се и има много разновидности.

е). Защитени зони по ЗБР включени в Натура 2000

Защитените зони по ЗБР включени в Натура 2000 на територията на община Несебър са:

по Директива 92/43/ЕЕС за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите):

Защитена зона "Камчийска и Еменска планина" BG0000133 обявена с РМС №661/16.10.2007 год, изменено с РМС №52/05.02.2008 год., РМС № 615/02.09.2020 год. и Заповед №РД-992/10.12.2020 но МОСВ (обн. ДВ, бр.19/2020 год.) по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за хабитатите);

Защитена зона "Емине - Иракли" BG0001004, обявена с РМС №802/04.12.2007 год. изменено с РМС №52/05.2008 год., РМС №660/01.11.2013 год., РМС №615/02.09.2020 и Заповед № РД-1038/17.12.2020 год но МОСВ (обн. ДВ, бр.19/2020 год.) по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за хабитатите);

Защитена зона „Ахелой – Равда – Несебър“ BG0000574 по директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и опазване на дивата флора (Директива за хабитатите) в землището на с. Александрово, гр. Каблешково, с. Медово, с. Ахелой, община Поморие, гр. Несебър, с. Тънково, община Несебър, област Бургас. Обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 год. на МОСВ, на основание чл.12, ал.6 във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т.2 от РМС №122/02.03.2007 год. (ДВ, бр.21/2007 г.), изменено с РМС №52/05.02.2008 год. (ДВ, бр.14/2008 г.);

по Директива 79/409/ЕЕС за птиците:

Защитена зона "Емине" BG0002043 по директива 79/409/ЕЕС за птиците, обявена с РМС 802/04.12.2007 г. ДВ бр.107/18.12.2007 г. и Заповед № РД-560/21.08.2009 год. на МОСВ;

Защитена зона "Камчийска планина" BG0002044 по директива 79/409/ЕЕС за птиците, обявена с РМС №802/04.12.2007 год. и Заповед № РД-132/10.02.2012 год. на МОСВ.

В защитените зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна с помощта на "Ръководство за определяне на местообитания с европейска значимост" са установени местообитания с площ **3063,3 ха**, като разпределението им е показано в таблица № 20.

За четирите типа местообитания са определени **гори във фаза на старост - ГФС**, съгласно общите принципи за стопанисване, определени с режимите за устойчиво управление на горите в Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие.

Таблица № 20
Разпределение на ОБЩАТА площ по местообитания и група гори

Местообитания	Иглолистни	Широкол. високост.	Изд. за превръщане	Ниско-стъблени	Всичко	%	в т.ч. ГФС	
							ха	%
общо 91AA	-	-	492.5	-	492.5	16.1	101.2	20.5
общо 91G0	-	4.9	47.9	-	52.8	1.7	9.8	18.6
общо 91M0	-	22.3	2489.2	-	2511.5	82.0	250.5	10.0
общо 91S0	-	1.7	4.8	-	6.5	0.2	1.7	26.2
ВСИЧКО	-	28.9	3034.4	-	3063.3	100.0	363.2	11.9

В Глава VIII-ма на Горскостопанския план е направен подробен преглед на защитените зони, както и на установените природни горски местообитания (хабитати) в обхвата на дейност по площ, по запас на дървостойките и по вид на проектираните в тях сечи.

ж) Защитени природни обекти обособени по Закона за защитените територии

На територията на община Несебър има обявени следните защитени природни обекти:

1. Защитени местности

1.1. Защитена местност "ОРТОТО" – обявена със заповед № РД-470 от 11.07.2007 г. на МОСВ за опазване на характерния ландшафт и естествени смесени широколистни гори, в землището на гр. Свети Влас.

1.2. Защитена местност "КАЛИНАТА" – обявена със заповед № 1938 от 03.06.1970 г. на МГГП и разширена със заповед № 871/07.11.1991 г. и заповед №1459/12.12.2003 год. на МОС в землищата на с. Кошарица, гр. Несебър и с. Тънково.

1.3. Защитена местност "ИРАКЛИ" – обявена със Заповед № РД110 от 06.05.1994 г., бр. 42/1994 на Държавен вестник, в землището на с. Емона.

1.4. Защитена местност "ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС" – обявена със Заповед № РД54 от 01.02.2001 г., бр. 16/2001 на Държавен вестник, в землището на гр. Несебър.

1.5. Защитена местност "СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта" – обявена Заповед No.РД420 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник, в землището гр. Обзор.

2. Природни забележителности

2.1. Природна забележителност "НОС ЕМИНЕ" – обявена със Заповед №1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен вестник, в землището на с. Емона.

2.2. Природна забележителност "ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" – обявена със Заповед №.2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник, в землището на гр. Несебър.

2.3. Природна забележителност "ПЯСЪЧНИ ДЮНИ – 5 бр." – обявена със Заповед №1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен вестник, в землището на гр. Несебър.

3. Вековни дървета

1. Благун (494) Вид: благун (*Quercus frainetto*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Баня, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

2. Благун (2012) Вид: благун (*Quercus frainetto*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Баня, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

3. Благун (1775) Вид: благун (*Quercus frainetto*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Баня, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

4. Благун (495) Вид: благун (*Quercus frainetto*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Баня, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

5. Благун (821) Вид: благун (*Quercus frainetto*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Обзор, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

6. Зимен дъб (1776) Вид: зимен дъб, горун (*Quercus daleshampii*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Кошарица, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

7. Летен дъб - 24 бр. (824) Вид: обикновен (летен) дъб (*Quercus robur*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Гюльовца, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

8. Цер (2014) Вид: цер (*Quercus cerris*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Баня, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

9. Цер (1779) Вид: цер (*Quercus cerris*);

Местоположение: Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Кошарица, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Бургас.

4.2. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСАЖДЕНИЯТА

Залесената площ на горските територии е **11274,5 ха**, като 96,0% от нея е със защитни и специални функции и 4,0% със стопански функции.

Разпределението на залесената площ и на общия дървесен запас, по типове месторастения в границите на обособените **условни стопански класове** е дадено в таблица № 21.

Таблица № 21

Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас (без клоно) по типове месторастения и условни стопански класове

Месторастене		Площ		Запас на основното насаждение		Запас на надлесни	
означение	No	ха	%	куб.м.	%	куб.м.	%
Условен стопански клас: Черборови култури							
T-I-2 CD-2,3	55	2.0	0.3	410	0.4	-	-
T-I-2 C-2,1	56	158.4	24.2	30940	29.0	-	-
T-I-2 B-1	57	80.4	12.3	10640	10.0	-	-
T-I-2 C-1	59	364.8	55.8	57485	53.8	-	-
T-I-2 CD-2	141	3.2	0.5	700	0.7	-	-
T-I-2 D-1	147	45.3	6.9	6495	6.1	-	-
Всичко		654.1	100.0	106670	100.0	-	100.0
Условен стопански клас: Дъбов СрН							
T-I-2 CD-2,3	55	227.9	25.7	39825	26.7	145	21.0
T-I-2 C-2,1	56	472.8	53.4	80325	53.7	485	70.3
T-I-2 C-1	59	66.5	7.5	6405	4.2	10	1.5
MTЮ-I B-1,12,2	131	3.8	0.4	550	0.4	-	-
T-I-2 CD-2	141	71.4	8.1	12640	8.5	-	-
T-I-2 D-1	147	43.3	4.9	9650	6.5	50	7.2
Всичко		885.7	100.0	149395	100.0	690	100.0
Условен стопански клас: Източнобуков Ср							
T-I-2 CD-2,3	55	34.5	14.0	5250	12.3	-	-
T-I-2 C-2,1	56	2.5	1.0	330	0.8	-	-

Месторастене		Площ		Запас на основното насаждение		Запас на надлесни	
означение	No	ха	%	куб.м.	%	куб.м.	%
T-I-2 CD-2	141	209.9	85.0	36990	86.9	60	100.0
Всичко		246.9	100.0	42570	100.0	60	100.0
Условен стопански клас: Церов							
T-I-2 CD-2,3	55	117.6	47.2	8530	32.3	50	100.0
T-I-2 C-2,1	56	53.4	21.4	7245	27.5	-	-
T-I-2 C-1	59	45.0	18.1	4615	17.5	-	-
T-I-2 CD-2	141	13.5	5.4	1720	6.5	-	-
T-I-2 D-1	147	19.6	7.9	4270	16.2	-	-
Всичко		249.1	100.0	26380	100.0	50	100.0
Условен стопански клас: Широколистен В							
T-I-2 CD-2,3	55	13.9	13.7	2600	20.4	-	-
T-I-2 C-2,1	56	14.4	14.3	2430	19.1	-	-
T-I-2 C-1	59	1.8	1.8	90	0.7	-	-
T-I-2 CD-2	141	66.8	66.3	7350	57.7	-	-
T-I-2 D-1	147	3.9	3.9	270	2.1	-	-
Всичко		100.8	100.0	12740	100.0	-	100.0
Условен стопански клас: Габъров В П							
T-I-2 CD-2,3	55	48.5	31.1	9830	35.2	-	-
T-I-2 C-2,1	56	3.5	2.2	500	1.8	-	-
T-I-2 CD-2	141	104.2	66.7	17590	63.0	-	-
Всичко		156.2	100.0	27920	100.0	-	100.0
Условен стопански клас: Дъбов СрН П							
T-I-2 CD-2,3	55	143.7	6.8	16500	7.5	-	-
T-I-2 C-2,1	56	773.1	36.8	85300	38.7	-	-
T-I-2 B-1	57	34.1	1.6	2055	0.9	-	-
T-I-2 C-1	59	672.0	32.0	65405	29.6	20	100.0
T-I-2 CD-2	141	181.3	8.6	19890	9.0	-	-
T-I-2 D-1	147	297.8	14.2	31620	14.3	-	-
Всичко		2102.0	100.0	220770	100.0	20	100.0
Условен стопански клас: Смесен СрН П							
T-I-2 CD-2,3	55	178.3	6.1	21700	8.3	-	-
T-I-2 C-2,1	56	1346.2	46.1	142925	54.9	-	-
T-I-2 B-1	57	233.9	8.0	11995	4.6	-	-
T-I-2 C-1	59	961.9	33.0	61310	23.5	20	80.0
MTЮ-I B-1,12,2	131	29.6	1.0	1710	0.7	-	-
T-I-2 CD-2	141	136.2	4.7	18430	7.1	-	-
T-I-2 D-1	147	32.4	1.1	2420	0.9	5	20.0
Всичко		2918.5	100.0	260490	100.0	25	100.0
Условен стопански клас: Церов П							
T-I-2 CD-2,3	55	22.7	1.4	2740	1.9	-	-
T-I-2 C-2,1	56	769.8	46.2	71325	49.4	-	-
T-I-2 B-1	57	98.9	5.9	5390	3.7	70	56.0
T-I-2 C-1	59	771.4	46.3	64725	44.8	55	44.0
T-I-2 D-1	147	2.8	0.2	280	0.2	-	-
T-I-2 CD-2,3	55	22.7	1.4	2740	1.9	-	-
Всичко		1665.6	100.0	144460	100.0	125	100.0
Условен стопански клас: Косматдъбов за П							
T-I-2 C-2,1	56	10.0	1.8	930	3.4	-	-
T-I-2 B-1	57	291.5	51.4	12310	45.1	30	85.7
T-I-2 C-1	59	265.1	46.8	14045	51.5	5	14.3
Всичко		566.6	100.0	27285	100.0	35	100.0

Месторастение		Площ		Запас на основното насаждение		Запас на надлесни	
означение	No	ха	%	куб.м.	%	куб.м.	%
Условен стопански клас: Келявгабъров							
T-I-2 C-2,1	56	57.2	4.4	2000	4.6	15	23.1
T-I-2 B-1	57	617.5	48.6	19130	44.1	50	76.9
T-I-2 C-1	59	491.7	38.7	20715	47.8	-	-
МТЮ-I B-1,12,2	131	77.1	6.1	1240	2.9	-	-
МТЮ-I A-0,A-1	132	22.4	1.8	180	0.4	-	-
T-I-2 D-1	147	5.6	0.4	95	0.2	-	-
Всичко		1271.5	100.0	43360	100.0	65	100.0
Общо ЗСпФ		10817.0		1062020		1070	

4.2.1. Горски територии със защитни и специални функции

Залесената площ на горските територии със защитни и специални функции общо е **10801,8 ха**, което е 96,0% от общата залесена площ. По условни стопански класове площта се разпределя, както следва:

1. Условен стопански клас Черборови култури

(таблици с №№ 1 - 7 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на условния стопански клас е **654,1** хектара или 5,8% от залесената площ.

Основната част е разположена в зоните по Натура 2000 – 91,0%.

Обособен е от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени такива с водещо участие на черен бор. Към него са отнесени и културите от бял бор, веймутов бор и дуглазка.

Състоянието на културите е средно, засегнатите гори са 35%, като в отделни насаждения се наблюдават повреди от снеголом, суховършия и корояди.

Най-голям е делът на културите разположени на среднобогатите (80,0%) и бедните (12,3%), следвани от богатите (6,9%) и среднобогатите до богати (0,8%) месторастения.

Средната възраст е 48 години. Средният бонитет е IV (3,7). Средната пълнота е 0,65.

Средният запас на хектар е 163 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 2230 куб.м., а на един хектар – 3,41 куб.м. Общият запас е 106700 куб.м. (без клони).

Съгласно "Указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор" - писмо №12213/28.06.2017 г. на ИАГ, бялборовите и черборовите култури се разпределят в следните групи и подгрупи:

Разпределение на бялборовите и черборовите култури по групи и подгрупи

Групи	Подгрупи по състояние	ха
I – силно рискови (0 – 500 м.н.в.)	Ia – в добро здравословно състояние	507.4
	Ib – с влошено здравословно състояние	134.1
ОБЩО		641.5

2. Условен стопански клас Източнобуков среднобонитетен

(таблици с №№ 8 - 14 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на условния стопански клас е **246,9** ха или 2,2% от залесената площ.

Стопанският клас изцяло е разположен в зоните по Натура 2000.

Съставен е от чисти и смесени семенни насаждения с преобладаване от източен бук от I до V бонитет, както и насаждения при които участието на източен бук е от 5 десети и нагоре.

Най-голям е делът на насажденията върху среднобогатите до богати месторастения (93,8%).

Здравословното състояние на насажденията е сравнително добро. Засегнатите гори са 4,3% от площта на класа, предимно от суховършия.

Средната възраст е 97 години. Средният бонитет е III (2,6). Средната пълнота е 0,59.

Средният запас е 172 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 565 куб.м., а на един хектар – 2.29 куб.м. Общият запас е 42550 куб.м. (без клони).

3. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен

(таблици с №№ 15 - 21 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **885.7** ха или 7.9% от залесената площ.

Стопанският клас изцяло е разположен в зоните по Натура 2000.

Обособен е от чисти и смесени семенни насаждения основно от благун и източен горун от I до V бонитет, както и насаждения при които участието им е от 5 десети и нагоре, разположени на среднобогати (57.6%), и среднобогати до богати месторастения (30.5%).

Част от насажденията са с влошена структура в резултат на гниене и появилото се като следствие на това суховършие. Засегнатите гори са 9,1% от площта на класа.

Средната възраст е 75 години. Средният бонитет е III (3.1). Средната пълнота е 0.65.

Средният запас е 169 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 2317 куб.м., а на един хектар – 2.62 куб.м. Общият запас е 149465 куб.м. (без клони).

4. Условен стопански клас Церов

(таблици с №№ 22 - 28 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **249.1** ха или 2.2% от залесената площ.

Стопанският клас изцяло е разположен в зоните по Натура 2000.

Обособен е от чисти и смесени семенни церови насаждения от II до V бонитет, както и насаждения при които участието на цера е от 5 десети и нагоре. Най-голям е дялът на насажденията разположени на среднобогатите (58.9%), следвани от среднобогатите до богати (44.3%) и богати (6.8%) месторастения. Част от насажденията са с влошена сортиментна структура в резултат на гниене и появилото се като следствие на това суховършие.

Средната възраст е 108 години. Средният бонитет е IV (3.9). Средната пълнота е 0.45.

Средният запас е 109 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 382 куб.м., а на един хектар – 1.33 куб.м. Общият запас е 31415 куб.м. (без клони).

5. Условен стопански клас Широколистен високоствъблен

(таблици с №№ 29 - 35 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **100.8** ха или 0.9% от залесената площ.

Стопанският клас изцяло е разположен в зоните по Натура 2000.

Класа е новообособен, и сборен. Обособен е от чисти и смесени насаждения от габър, сребролистна липа, клен, полски ясен и евроамерикански тополи, както и култури от летен дъб, И-214, орех, черен орех и кестен, както и от естествени смесени дъбови насаждения при които участието на дъбове е от 5 десети и нагоре.

Най-голям е дялът на насажденията върху средно богати до богати месторастения (80.0%), следвани от среднобогатите (16.1%) и богатите месторастения (3.9%).

Здравословното състояние на насажденията е добро до средно. Културата от кестен е в много лошо санитарно състояние. Засегнатите гори от сребролистна липа са на 30,6%.

За останалите дървесни видове повредите варират в рамките на 17% до 21%.

Средната възраст е 59 години. Средният бонитет е III (3.4). Средната пълнота е 0.62.

Средният запас е 126 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 242 куб.м., а на един хектар – 2.40 куб.м. Общият запас е 12740 куб.м. (без клони).

6. Условен стопански клас Габърв високобонитетен за превръщане

(таблици с №№ 36 - 42 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на условния стопански клас е **156.2** ха или 1.4% от залесената площ.

Целият стопански клас е разположен в зоните по Натура 2000.

Стопанския клас е новообособен. Обликът на класа се дава от чистите и смесените издънкови насаждения със и без преобладаване, с участие на габър от I до IV бонитет, разположени върху среднобогати до богати (97.8%) и среднобогати (2.2%) месторастения. Поради малката си площ към този клас са причислени издънкови насаждения от източен бук.

Здравословното състояние на насажденията е сравнително добро, не са констатирани увреждания по дървостойте.

Средната възраст е 77 години. Средният бонитет е II (1.8). Средната пълнота е 0.71. Средният запас е 179 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 365 куб.м., а на един хектар – 2.34 куб.м. Общият запас е 27920 куб.м. (без клони).

7. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане (таблици с №№ 43 - 49 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **2102.0** ха или 18.6% от залесената площ.

Основната част от класа е разположена в зоните по Натура 2000 – 97.1%.

Стопанският клас е новообособен. Обособен е от чисти и смесени издънкови насаждения от благун и източен горун от III до V бонитет, както и такива от II бонитет, които поради малката си площ, и не отговарят на изискванията за обособяването им като отделен високобонитетен стопански клас.

Насажденията са разположени върху среднобогати месторастения (69.2%), следвани от среднобогати до богатите (15.6%) и богатите (13.5%).

Здравословното състояние на насажденията е добро до средно. Засегнатите гори са 24% от площта на класа.

Средната възраст е 75 години. Средният бонитет е IV (3.9). Средната пълнота е 0.59.

Средният запас е 105 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 2960 куб.м., а на един хектар – 1.42 куб.м. Общият запас е 218750 куб.м. (без клони).

8.Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане (таблици с №№ 50 - 56 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **2918.5** ха или 25.9% от залесената площ.

Основната част от стопанския клас е разположена в зоните по Натура 2000 – 99.9%.

Насажденията са разположени върху среднобогати месторастения (79.1%).

Обликът му се дава от смесените издънкови насаждения без преобладание с участие на благун, цер, габър и други от I до V бонитет, както и такива от I и II бонитет, чиято пълнота и правостъбленост не отговаря на изискванията за отнасянето им към високобонитетен стопански клас, и чиято площ е малка за обособяване на съответен стопански клас.

Здравословното състояние на насажденията е средно до добро. Повредите са основно от суховършия. Черния бор с участие в насажденията едновременно е засегнат от корояди, в следствие на което се появяват суховършия.

Средната възраст е 69 години. Средният бонитет е IV (4.2). Средната пълнота е 0.60.

Средният запас е 89 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 3972 куб.м., а на един хектар – 1.36 куб.м. Общият запас е 260400 куб.м. (без клони).

9. Условен стопански клас Церов за превръщане (таблици с №№ 57 - 63 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на условния стопански клас е **1665.6** ха или 14.8% от залесената площ.

Основната част от стопанският клас е разположена в зоните по Натура 2000 – 99.6%.

Съставен е от чисти и смесени издънкови церови насаждения от III, IV и V бонитет разположени предимно върху среднобогати месторастения (92.1%), среднобогати до богати – 1.6% и богати – 0.2%. Бедните месторастения са 6.1%.

Насажденията от II бонитет са включени към този стопански клас поради малката си площ, недостатъчна за обособяване на самостоятелен стопански клас.

Здравословното състояние на насажденията е добро до средно. Наблюдават се повреди от гниене и суховършия при по-възрастните дървостои.

Средната възраст е 74 години. Средният бонитет е IV (4.1). Средната пълнота е 0.56.

Средният запас е 87 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 1958 куб.м., а на един хектар – 1.20 куб.м. Общият запас е 141425 куб.м. (без клони).

10. Условен стопански клас Косматдъбов за превръщане (таблици с №№ 64 - 70 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **566.6** ха или 5.0% от залесената площ.

Основната част от стопанския клас е разположена в зоните по Натура 2000 – 73.8%.

Стопанския клас е новообособен. Тук са отнесени всички чисти и смесени косматдъбови дървостои с преобладание и без преобладание на космат дъб от 5 десети и нагоре.

Месторастенията са среднобогати (47.6%) и бедни (51.4%).

Здравословното състояние на насажденията е средно. Наблюдават се повреди от клоносек при по-възрастните дървостои и суховършия.

Средната възраст е 76 години. Средният бонитет е V (4.9). Средната пълнота е 0.51.

Средният запас е 48 куб.м./ха. Общият среден годишен прираст е 383 куб.м., а на един хектар 0.68 куб.м. Общият запас е 27285 куб.м. (без клони).

11. Условен стопански клас Келявгабър

(таблици с №№ 71 - 77 от Том I-A, Приложение №2)

Общата площ на стопанския клас е **1271.5** ха или 11.3% от залесената площ.

Основната част от стопанския клас е разположена в зоните по Натура 2000 – 99.5%.

Обликът му се дава от чистите и смесени издънкови насаждения с преобладание или с водещо участие на келяв габър и мъждрян.

Най-голям е делът на бедните месторастения (59.0%), следвани от среднобогатите (37.8%).

Към този клас са отнесени и насажденията от акация поради недостатъчна площ.

Средната възраст е 72 години. Средният бонитет е IV (4.5). Средната пълнота е 0.67.

Средният запас е 34 куб.м./ха. Общият среден годишен прираст е 636 куб.м., а на един хектар 0.50 куб.м. Общият запас е 43360 куб.м. (без клони).

Общо за горските територии със защитни и специални функции

Средната възраст е 73 години.

Средният бонитет е IV (4,0). Средната пълнота е 0,60.

Средният запас е 98 куб.м./ха.

Средният прираст на 1 ха е 1,48 куб.м./ха.

Общият среден годишен прираст е 15997 куб.м.

Общият дървесен запас е 1062020 куб.м. (без клони).

4.2.2. Горски територии със стопански функции (СтФ)

Залесената площ на горите със стопански функции е **457,5** хектара, което е 4,0% от общата залесена площ на общинските гори. По стопански класове тя се разпределя, както следва:

1. Стопански клас Черборови култури

Общата площ на стопанския клас е **59,8** хектара или 0.5% от залесената площ.

Обособен е от чисти и смесени черборови култури извън ареала на естествено разпространение на черния бор, както и от смесени такива но с водещо участие на черен бор, разположени на среднобогати месторастения (98.3%).

Състоянието на културите е средно, като от суховършия са засегнати 11.2%, а от снеголом 24.9% от площта на класа.

Средната възраст е 52 години. Средният бонитет е III (3.5). Средната пълнота е 0.66.

Средният запас е 206 куб.м./ха. Общият среден годишен прираст е 238 куб.м., а на един хектар – 3.98 куб.м. Общият запас е 12330 куб.м. (без клони).

Съгласно "Указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор" - писмо №12213/28.06.2017 г. на ИАГ, черборовите култури се разпределят в следните групи и подгрупи:

Разпределение на черборовите култури по групи и подгрупи

Групи	Подгрупи по състояние	ха
I – силно рискови (0 – 500 м.н.в.)	Ia – в добро здравословно състояние	58,2
	Iб – с влошено здравословно състояние	1,6
ОБЩО		59,8

2. Източнобуков среднобонитетен стопански клас

Общата площ на стопанския клас е **35.5** ха или 0.3% от залесената площ.

Представен е от две смесени семенни насаждения с преобладание на източен бук от III бонитет, и участие в състава на сребролистна липа и габър, разположени върху среднобогати до богати месторастения.

Здравословното състояние на насажденията е добро до средно, като в насажденията са установени гниене и суховършия.

Средната възраст е 160 години. Средният бонитет е III (3.0). Средната пълнота е 0.40.

Дървостойките са с пълнота 0,4. Средният запас е 161 куб.м./ха.

Общият среден годишен прираст е 37 куб.м., а на един хектар – 1.04 куб.м.

Общият запас е 5700 куб.м. (без клони).

3. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас

Общата площ на стопанския клас е **26.0** ха или 0.2% от залесената площ.

Представен е от чисти и смесени високостъблени насаждения с преобладание на с водещо участие на благун.

Разположени са върху среднобогати и среднобогати до богати месторастения.

Здравословното състояние на насажденията е сравнително добро, като при част от насажденията се е появило суховършие.

Средната възраст е 64 години. Средният бонитет е IV (3.7). Средната пълнота е 0.44.

Средният запас е 96 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 44 куб.м., а на един хектар – 1.69 куб.м. Общият запас е 2495 куб.м. (без клони).

4. Церов стопански клас

Общата площ на стопанския клас е **35.9** ха или 0.3% от залесената площ.

Представен е от три смесени насаждения с участие на пет десети цер от III и IV бонитет.

Месторастенията изцяло са среднобогати.

Здравословното състояние на насажденията е средно. Повреди не са констатирани.

Средната възраст е 119 години. Средният бонитет е V (3.4). Средната пълнота е 0.46.

Всички дървостои са с пълнота от 0.4 до 0.6. Средният запас е 156 куб.м./ха.

Общият среден годишен прираст е 48 куб.м., а на един хектар – 1.34 куб.м.

Общият им запас е 5610 куб.м. (без клони).

5. Широколистен високостъблен стопански клас

Общата площ на стопанския клас е **30.7** ха или 0.3% от залесената площ.

Стопанския клас е новообособен.

Представен е от смесени широколистни насаждения без преобладание на сребролистна липа от IV бонитет, и една култура от тополя Бахелиери от III бонитет.

Месторастенията изцяло са среднобогати.

Здравословното състояние на насажденията е добро. Повреди не са констатирани.

Средната възраст е 48 години. Средният бонитет е IV (4.0). Средната пълнота е 0.76.

Средният запас е 187 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 119 куб.м., а на един хектар – 3.88 куб.м. Общият запас е 5740 куб.м. (без клони).

6. Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане

Общата площ на стопанския клас е **14.5** ха или 0.1% от залесената площ.

Този стопански клас е новообособен, и е представен от две насаждения от II бонитет, едното е издънково насаждение с преобладание на габър от II, и едно смесено издънково насаждение без преобладание, с участие на благун, източен бук и клен също от II бонитет, които поради малката си площ не могат да обособят самостоятелен стопански клас. Месторастенията са среднобогати до богати.

Здравословното състояние на насажденията е добро. Повреди не са констатирани.

Средната възраст е 80 години. Средният бонитет е II (2.0). Средната пълнота е 0.70.

Дървостойките са с пълнота 0.7– 100.0%. Средният запас е 173 куб.м. /ха.

Общият среден годишен прираст е 32 куб.м., а на един хектар – 2.21 куб.м.

Общият запас е 2510 куб.м. (без клони).

7. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Общата площ на стопанския клас е **157.9** ха или 1.4% от залесената площ. Обособен е от чисти и смесени издънкови благунови насаждения от III до V бонитети, разположени на различни месторастения. Най-голям е дялът на среднобогатите (49.0%), следвани от среднобогатите до богати (32.4%) и богатите (18.6%) месторастения.

Здравословното състояние на насажденията е средно до добро. Засегнатите гори са 50,9 ха – 32,2%. В насажденията се наблюдава поява на суховършие.

Средната възраст е 71 години. Средният бонитет е IV (4.1). Средната пълнота е 0.60.

Средният запас е 101 куб.м. /ха. Общият среден годишен прираст е 229 куб.м., а на един хектар – 1.45 куб.м. Общият запас е 15920 куб.м. (без клони).

8. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане

Общата площ на стопанския клас е **28.8** ха или 0.3 % от залесената площ.

Месторастенията са изцяло среднобогати.

Обликът му се дава от смесени широколистни издънкови насаждения без преобладание на който и да е дървесен вид от III и IV бонитет.

Здравословното състояние на насажденията е добро. Повреди не са констатирани.

Средната възраст е 77 години. Средният бонитет е IV (3.4). Средната пълнота е 0.66.

Средният запас е 135 куб.м./ха. Общият среден годишен прираст е 50 куб.м., а на един хектар – 1.74 куб.м. Общият запас е 3875 куб.м. (без клони).

9. Церов стопански клас за превръщане

Общата площ на условния стопански клас е **53.2** ха или 0.5% от залесената площ.

Съставен е от чисти и смесени издънкови церови насаждения от IV и V бонитет.

От месторастенията, преобладаващи са среднобогатите – 97.0%.

Здравословното състояние на насажденията е добро. Повреди не са констатирани.

Средната възраст е 58 години. Средният бонитет е IV (4.0). Средната пълнота е 0.65.

Средният запас е 91 куб.м. /ха.

Общият среден годишен прираст е 86 куб.м., а на един хектар – 1.62 куб.м.

Общият запас е 4835 куб.м. (без клони).

10. Келявгабъров стопански клас

Този стопански клас е представен от смесено издънково насаждение без преобладание на келяв габър от IV бонитет, с участие в състава на черен бор, благуи и цер, растящо на среднобогатото месторастение в лошо здравословно състояние. Площта му е 15,2 ха или 0,1% от залесената площ. Средната възраст е 47 години. Средният прираст е 1,97 куб.м./ха, а средната пълнота – 0,81. Средният запас е 88 куб.м./ха. Основният запас без клони е 1340 куб.м.

Общо за горските територии със стопански функции

Средната възраст е 76 години.

Средният бонитет е IV (3,7). Средната пълнота е 0,60.

Средният запас е 132 куб.м./ха.

Средният годишен прираст е 2,00 куб.м./ха.

Общият среден годишен прираст е 914 куб.м.

Общият дървесен запас е 60355 куб.м. (без клони).

В таблица № 22 са показани средните таксационни показатели по условни стопански класове по функции и общо.

Таблица № 22
Средни таксационни показатели по функции и условни стопански класове

Условни стопански класове	Залесена площ		Средна възраст	Среден бонитет	Средна пълнота	Среден запас на 1 ха	Среден прираст на 1 ха	Общ среден прираст	Общ дървесен запас		Надлесни запас	
	ха	%	години			куб.м./ха	куб.м./ха	куб.м.	без клони	с клони	без клони	с клони
А. Горски територии със Защитни и специални функции												
ЧБК	654.1	5.8	48	IV (3.7)	0.65	163	3.41	2230	106700	128795	-	-
Източнобуков Ср	246.9	2.2	97	III (2.6)	0.59	172	2.29	565	42560	50620	60	60
Дъбов СрН	885.7	7.9	75	III (3.1)	0.65	169	2.62	2317	149465	187775	690	760
Церов	249.1	2.2	115	IV (3.9)	0.44	106	1.24	308	26380	31525	50	50
Широколистен В	100.8	0.9	59	III (3.4)	0.62	126	2.40	242	12740	15450	-	-
Габъров В П	156.2	1.4	77	II (1.8)	0.71	179	2.33	364	27920	31845	-	-
Дъбов СрН П	2102.0	18.6	75	IV (3.8)	0.59	105	1.42	2982	220770	243165	20	20
Смесен СрН П	2918.5	25.9	69	IV (4.2)	0.60	89	1.36	3970	260490	290080	25	30
Церов П	1665.6	14.8	74	IV (4.1)	0.56	87	1.20	2004	144460	159185	125	155
Косматдъбов за П	566.6	5.0	76	V (4.9)	0.51	48	0.68	383	27285	30225	35	45
Келявгабъров	1271.5	11.3	72	V (4.5)	0.67	34	0.50	635	43360	47930	65	85
Всичко ЗСпФ	10817.0	96.0	73	IV (4.0)	0.60	98	1.48	15997	1062020	1216465	1070	1205
Б. Горски територии със стопански функции												
ЧБК	59.8	0.5	52	IV (3.5)	0.66	206	3.98	238	12330	14900	-	-
Източнобуков Ср	35.5	0.3	160	III (3.0)	0.40	161	1.01	36	5700	6340	-	-

Условни стопански класове	Залесена площ		Средна възраст	Среден бонитет	Средна пълнота	Среден запас на 1 ха	Среден прираст на 1 ха	Общ среден прираст	Общ дървесен запас		Надлесни запас	
	ха	%	години			куб.м./ха	куб.м./ха	куб.м.	без клони	с клони	без клони	с клони
Дъбов СрН	26.0	0.2	64	IV (3.7)	0.44	96	1.69	44	2495	3240	40	40
Церов	35.9	0.3	119	III (3.2)	0.46	156	1.34	48	5610	6300	-	-
Широколистен В	30.7	0.3	48	IV (4.0)	0.76	187	3.91	120	5740	6860	190	210
Габъров В П	14.5	0.1	80	II (2.0)	0.70	173	2.21	32	2510	2850	-	-
Дъбов СрН П	157.9	1.4	71	IV (4.1)	0.60	101	1.45	229	15920	17545	-	-
Смесен СрН П	28.8	0.3	77	III (3.4)	0.66	135	1.77	51	3875	4265	-	-
Церов П	53.2	0.5	58	IV (4.0)	0.65	91	1.62	86	4835	5340	-	-
Келявгабъров	15.2	0.1	47	IV (4.0)	0.81	88	1.97	30	1340	1600	-	-
Всичко СтФ	457.5	4.0	76	IV (3.7)	0.60	132	2.00	914	60355	69240	230	250
ОБЩО	11274.5	100.0	73	IV (4.0)	0.60	100	1.50	16911	1122375	1285705	1300	1455

Общо за гората

Средната възраст е 73 години.

Средният бонитет е IV (4,0).

Средната пълнота е 0,60.

Средният запас е 100 куб.м./ха.

Средният годишен прираст е 1,50 куб.м./ха.

Общият среден годишен прираст е 16911 куб.м.

Общият дървесен запас е 1122375 куб.м. (без клони), а с клони е 1285705 куб.м.

Дървесния запас на надлесните дървета е 1300 куб.м. (без клони), а с клони 1455 куб.м.

В Приложенията **Том I-A** са приложени таблиците за таксационната характеристика (№№ от 1 до 77) по групи гори, като и в електронен вариант.

В таблица № 23 са съпоставени основните средни таксационни показатели, установени при двете последователни инвентаризации.

Таблица № 23
Сравнение на основните таксационни показатели
при двете последователни инвентаризации

Показатели	Мярка	2015 год.	2025 год.	Разлика +/-
1. Обща площ	ха	12638.1	11747.4	-890.7
2. Залесена площ	ха	12029.4	11274.5	-754.9
3. Средна възраст	год.	64	73	+9
4. Среден бонитет	-	IV(4.1)	IV(4.0)	+0.1
5. Средна пълнота	-	0.64	0.60	-0.04
6. Общ запас (без клони)	куб.м.	1086180	1122375	+36195
7. Среден запас на 1 ха (без клони)	куб.м.	91	100	+9
8. Общ среден год. прираст	куб.м.	18806	16911	-1885
9. Среден прираст на 1 ха (без клони)	куб.м.	1.56	1.50	-0.06

Намаление се наблюдава при площта, а увеличение при запаса. Намалението на площта се дължи на изключените с документи територии, а също и на намалението на земеделските територии залесени с горскоплодни, като орех, бадем и др. видове. Последните са изключени от баланса на горските територии.

Друг фактор за намалението на общата площ са бивши тополови култури и насаждения във водни територии, които са загинали поради престаряване и са отпаднали от територията на стопанството.


Увеличението на запаса може да се смята за закономерно.

Има леко влошаване на средните таксационни показатели. То се дължи на новоустроените гори и неусвоената маса в недържавни гори в следствие на пожар и снеголом.


Намалението при средната пълнота и общия годишен прираст се дължи на застаряването на горите, както и на по-лошите таксационни показатели на новоустроените гори. Това ще се промени през следващия период в резултат на планираните възобновителни и отгледни сечи.

За онагледяване са изготвени и десет диаграми:


**Разпределение на залесените площи на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.
по стопански класове, изразено в проценти от залесената площ**




Разпределение на залесените площи по класове на възраст във високостъблените гори на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.




Разпределение на дървесния запас по класове на възраст във високоствъблените гори на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.




Разпределение на залесените площи по класове на възраст в издънковите гори за превръщане на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.




**Разпределение на дървесния запас по класове на възраст
в издънковите гори за превръщане
на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.**




**Разпределение на залесените площи по класове на възраст в нискостъблени гори
на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.**




Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в нискоствъблени гори на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г.




Разпределение на залесените площи на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г. по дървесни видове



**Разпределение на дървесния запас
на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г. по дървесни видове**



**Разпределение на залесените площи
на ОП "УОГСГС" гр. Несебър 2026 г. по видове гори**



4.3. УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ

Настоящите условни стопански класове са приети на 21.04.2026 год. на заседание от комисията на Експертен съвет при ИАГ на МЗХ.

Условните стопански класове в горите са били обособени както за цялата територия на ловното стопанство, така и за горските територии **общинска собственост**.

Следва сравнение в наименованията и площите на условните стопански класове между двете последователни инвентаризации, таблица № 24.

Таблица № 24
За сравнение на залесена площ по условни стопански класове
при двете последователни инвентаризации

№ по ред	Условни стопански класове	Съкратено обозначение	2015 година		2025 година		Разлика
			ха	%	ха	%	
А. Горски територии със защитни и специални функции (ЗСпФ)							
1.	Черборови култури	ЧБК	933.1	7.8	654.1	5.8	-279.0
2.	Буков Ср / Източнобуков Ср	БСр / ИзтБСР	350.8	2.9	246.9	2.2	-103.9
3.	Дъбов В	ДВ	286.2	2.4	-	-	-286.2
4.	Дъбов СрН	ДСрН	724.8	6.0	885.7	7.9	+160.9
5.	Церов	Ц	224.4	1.9	249.1	2.2	+24.5
6.	Широколистен В	ШВ	-	-	100.8	0.9	+100.8
7.	Благунов В П	БлВП	197.4	1.6	-	-	-197.4
8.	Смесен В П	СмСрНП	361.3	3.0	-	-	-361.3
9.	Габъров В П	ГВП	-	-	156.2	1.4	+156.2
10.	Дъбов СрН П	ДСрНП	-	-	2102.0	18.6	+2102.0
11.	Смесен СрН П	СмСрНП	3548.4	29.5	2918.5	25.9	-629.9
12.	Благунов СрН П	БлСрНП	1754.0	14.6	-	-	-1754.0
13.	Церов П	ЦП	1490.5	12.4	1665.6	14.8	+175.1
14.	Косматдъбов П	КдбП	-	-	566.6	5.0	+ 566.6
15.	Акациев	А	14.5	0.1	-	-	-14.5
16.	Келявгабъров	Кгбр	1681.6	14.0	1271.5	11.3	-410.1
	Всичко ЗСпФ	-	11567.0	96.2	10817.0	96.0	-750.0
Б. Горски територии със стопански функции (СтФ)							
1.	Черборови култури	ЧБК	62.1	0.5	59.8	0.5	-2.3
2.	Буков Ср / Източнобуков Ср	БСр / ИзтБСР	48.5	0.4	35.5	0.3	-13.0
3.	Дъбов В	ДВ	-	-	-	-	-
4.	Дъбов СрН	ДСрН	61.0	0.5	26.0	0.2	-35.0
5.	Церов	Ц	8.0	0.1	35.9	0.3	+27.9
6.	Широколистен В	ШВ	-	-	30.7	0.3	+30.7
7.	Благунов В П	БлВП	-	-	-	-	-
8.	Смесен В П	СмВП	31.3	0.3	-	-	-31.3
9.	Габъров В П	ГВП	-	-	14.5	0.1	+14.5
10.	Дъбов СрН П	ДСрНП	-	-	157.9	1.4	+157.9
11.	Смесен СрН П	СмСрНП	19.1	0.2	28.8	0.3	+9.7
12.	Благунов СрН П	БлСрНП	171.3	1.4	-	-	-171.3
13.	Церов П	ЦП	45.7	0.4	53.2	0.5	+7.5
14.	Косматдъбов П	КдбП	-	-	-	-	-
15.	Акациев	А	1.1	-	-	-	-1.1
16.	Келявгабъров	Кгбр	14.3	0.1	15.2	0.1	+0.9
	Всичко СтФ	-	462.4	3.8	457.5	4.1	-4.9
	Общо	-	12029.4	100.0	11274.5	100.0	-754.9

При предходната, както и при сегашната инвентаризация част от горските територии представляват гори и земи в защитени територии (в т.ч. със защитни и специални функции).

В горите със защитни и специални функции са обособени **условни стопански класове**.

Условните стопански класове в горските територии стопанисвани от ОП "УОГСГС" гр. Несебър при предишната инвентаризация са били 12 на брой.

Съгласно заданието и действащите нормативни документи при сегашната инвентаризация в горските територии са обособени 11 условни стопански класа.

Условните стопански класове са възприети със същите наименования както при предходния горскостопански план, и в таблицата са цитирани с тези наименования.

За всеки условен стопански клас, е направена кратка характеристика и са приложени съответните таблици за разпределение на залесената площ, общия дървесен запас, средния прираст по класове и подкласове на възраст и таблици за разпределение на площите по тип месторастене, видове насаждения и бонитети.

На практика като направим сравнение на стопанските класове при двете последователни инвентаризации те не се различават съществено, освен в разпределението по площ.

При предходната инвентаризация съгласно действащата тогава нормативна уредба, горите са били разпределени в група гори със ЗСпФ (гори със защитни и специални функции).

При сегашното устройство съгласно сега действащата нормативна уредба, горите запазват специалните си функции, които са изпълнявали.

От таблицата се вижда, че стопанските класове запазват наименованията си такива каквито са били при предходната инвентаризация. Изключение прави Буковия среднобонитетен стопански клас, който приема наименованието Източнобуков среднобонитетен стопански клас.

Новообособени условни стопански класове са Широколистен високоствъблен (ШВ), Габъров високобонитетен за превръщане (ГВП), Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане (ДСрНП) и Косматдъбов за превръщане (КдБП).

Условните стопанските класове в горските територии със защитни и специални функции са обособени по същите критерии както в горските територии със стопански функции.

Категориите гори и земи със защитни и специални функции са били обособени съгласно действащите към момента нормативни документи и тези, с които са обявени. Обособяването им е направено въз основа на актуални документи, заповеди, протокол за категоризация и други документи, подробно описани по горе в записката.

Горските територии със ЗСпФ са категоризирани по Наредба №18/07.10.2015 г. за ИПГТ съгласно чл.5 от Закона за горите, въз основа на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, както и обявените със заповеди защитени зони на Натура 2000: Заповед №РД-992/10.12.2020 на МОСВ; Заповед № РД-1038/17.12.2020 год на МОСВ; Заповед № РД-400/12.07.2016 год. на МОСВ; Заповед № РД-560/21.08.2009 год. на МОСВ; Заповед № РД-132/10.02.2012 год. на МОСВ, и други документи.

Разпределението на залесената площ по условни стопански класове и група гори съобразно техните функции е посочено в таблица № 25.

Таблица № 25
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ
и ГРУПИ ГОРИ съобразно техните функции

Условни стопански класове	Защитни функции	Специални функции	Общо защитни и специални	Стопански функции	Всичко функции	%
хектари						
Черборови култури	0.2	653.9	654.1	59.8	713.9	6.3
Източнобуков Ср	-	246.9	246.9	35.5	282.4	2.5
Дъбов СрН	-	885.7	885.7	26.0	911.7	8.1
Церов	-	249.1	249.1	35.9	285.0	2.5
Широколистен В	0.3	100.5	100.8	30.7	131.5	1.2
Габъров В П	-	156.2	156.2	14.5	170.7	1.5
Дъбов СрН П	-	2102.0	2102.0	157.9	2259.9	20.0
Косматдъбов за П	-	566.6	566.6	-	566.6	5.0
Церов П	-	1665.6	1665.6	53.2	1718.8	15.3
Смесен СрН П	-	2918.5	2918.5	28.8	2947.3	26.2
Келявгабъров	-	1271.5	1271.5	15.2	1286.7	11.4
всичко	0.5	10816.5	10817.0	457.5	11274.5	100.0

Общата залесена площ на горските територии със защитни и специални функции сега е 10817,0 ха – при миналото устройство тези гори са били 11567,0 ха.

Критериите за стопанисването им са като тези прилагани за насаждения със стопански функции, с цел максимално запазване и повишаване на защитните и специални функции, които изпълняват.

Общата залесена площ на горските територии е 11274,5 ха – при миналата инвентаризация тя е била 12029,4 ха.

Имаме намаление с -754,9 ха, основно в следствие на влезнало в сила съдебно решение №8/08.02.2017 год. на Бургаския апелативен съд, както и от промяната на границите на подотделите при определяне контура на насажденията граничещи със земеделските територии.

Стопанските класове в **горски територии със стопански функции** са идентични със тези в **горски територии със защитни и специални функции**. Поради тази причина коментарите на критериите по които са обособени условните стопански класове за горски територии със защитни и специални функции ще се отнасят и за стопанските класове в горските територии със стопански функции.

4. ТУРНУСИ НА СЕЧ

Настоящите турнуси на сеч за условните стопански класове са приети на 21.04.2026 г. на заседание от комисията на Експертен съвет в при ИАГ на МЗХ.

Горски територии със защитни и специални функции

Условен стопански клас Черборови култури.

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на културите, трансформация на изкуствените насаждения в естествени, доминирани от местни дървесни видове, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 60 години.

Условен стопански клас Източнобуков среднобонитетен

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 120 години и производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус на сеч 140 години за насажденията от I и II бонитет.

Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 120 години и производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 140 години за насажденията от II и част от III бонитет.

Условен стопански клас Церов

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години.

Условен стопански клас Широколистен високостъблен

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и културите и производство добив на строителна дървесина при диференциран турнус на сеч:

- за естествените смесени дъбови насаждения и културите от летен дъб цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 120 години;
- за тополите цел на производство добив на едра и средна строителна дървесина при турнус на сеч 15 години;
- за насажденията от сребролистна липа цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години;
- за културите от орех и кестен не се поставя производствена цел;
- за всички останали дървесни видове (габър, клен, полски ясен) цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години.

Условен стопански клас Габъров високобонитетен за превръщане

Целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години и производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 г. за среднобонитетните насаждения.

Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане

Целта на стопанисването е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, и цел на

производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години и производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 г. за високобонитетните.

Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане

Целта на стопанисването е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, и цел на производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години и производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 г. за високобонитетните.

Условен стопански клас Церов за превръщане

Целта на стопанисването е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на издънковите насаждения във високостъблени, и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 55 години. За насажденията с влошено здравословно състояние, повреди и ниска правостъбленост, целта на стопанисване е запазване на биоразнообразието, подобряване на структурата на дървостойките и тяхната пълнота, опазване на естествения подраст, съхраняване на дървопроизводителните им функции, противоерозионната и почвообразуваща роля и цел на производство добив на дърва за огрев при същия турнус на сеч.

Условен стопански клас Косматдъбов за превръщане

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, опазване на косматдъбовите формации, съобразена с режимите и мерките на защитените зони, повишаване на тяхната устойчивост, чрез превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина или дърва за огрев при турнус на сеч 55 години.

Условен стопански клас Келявгабъров

Целта на стопанисването ще бъде поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, запазване и поддържане на жизнеността им, подобряване на структурата на дървостойките и пълнотата, опазване на естествения подраст от ценни местни дървесни видове, тяхното издънково възобновяване и цел на производство добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години, а за акациевите насаждения турнус на сеч 15 години.

5. ВИДОВЕ ГОРИ

За залесените площи са определени **видове гори** по условни стопански класове съгласно приложената схема в Приложение №5 от Наредба №18/07.10.2015 г. за ИПГТ.

В таблица № 26 е показано разпределението на общата залесена площ по видове гори и условни стопански класове.

В таблица № 27 са дадени средните таксационни показатели на отделните видове гори и общо за гората.

Таблица № 26
Разпределение на залесената площ по видове гори и условни стопански класове

Видове гори	Условни стопански класове											Общо	%
	ЧБК	ИзбкСр	ДСрН	Церов	ШВ	ГВП	ДСрНП	Кдб П	ЦП	СмСрНП	Кгбр		
	хектари												
1. Гори от бял бор	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	0.1
1.3 - извън естеств. зона на разпростр.	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-
2. Гори от черен бор	695.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.7	6.2
2.3 - извън естеств. зона на разпростр.	695.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.7	6.2
9. Култури от чужди иглолистни видове	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	0.1
11. Термофилни букови гори	-	282.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.4	2.5
11.1 - Семенни термофилни букови гори	-	282.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.4	2.5
13. Смесени дъбови гори (здб, бл, цр)	-	-	911.7	285.0	19.4	-	-	-	-	-	-	1216.1	10.8
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори	-	-	911.7	285.0	3.6	-	-	-	-	-	-	1200.3	10.7
13.2 - Култури от дъбове	-	-	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	15.8	0.1
15. Гори от космат дъб	-	-	-	-	-	-	-	566.6	-	-	-	566.6	5.0
15.1 - Естествени гори от космат дъб	-	-	-	-	-	-	-	566.6	-	-	-	566.6	5.0
16. Крайречни гори	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	8.0	0.1
16.2 - Култури от хибридни тополи и др.	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	8.0	0.1
18. Гори от обикновен кестен	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6	-
18.2 - Кестенови култури	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6	-
19. Гори от обикновен габър	-	-	-	-	41.7	-	-	-	-	-	-	41.7	0.4
19.1 - Семенни гори от обикновен габър	-	-	-	-	41.7	-	-	-	-	-	-	41.7	0.4
20. Гори от липи	-	-	-	-	37.0	-	-	-	-	-	-	37.0	0.3
20.1 - Естествени липови гори	-	-	-	-	37.0	-	-	-	-	-	-	37.0	0.3
21. Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп)	-	-	-	-	23.2	-	-	-	-	-	-	23.2	0.2
23. Група издънкови за превръщане	-	-	-	-	-	170.7	2259.9	-	1718.8	2947.3	-	7096.7	62.9
23.1 - Издънкови термофилни букови гори	-	-	-	-	-	19.8	-	-	-	-	-	19.8	0.2
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори	-	-	-	-	-	-	2259.9	-	-	2947.3	-	5207.2	46.2
23.5 - Издънкови церови гори	-	-	-	-	-	-	-	-	1718.8	-	-	1718.8	15.2
23.6 - Издънкови гори от обикновен габър	-	-	-	-	-	150.9	-	-	-	-	-	150.9	1.3
24. Гори от акация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	12.7	0.1
25. Гори от келяв габър	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1274.0	1274.0	11.3
27. Орехови култури	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	1.6	-
ВСИЧКО	713.9	282.4	911.7	285.0	131.5	170.7	2259.9	566.6	1718.8	2947.3	1286.7	11274.5	100.0

Таблица № 27**Разпределение на общата залесена площ и дървесният запас по видове гори и средни таксационни показатели за горските територии**

Видове гори	Залесена площ		Средна възраст	Среден бонитет	Средна пълнота	Среден запас на 1 ха	Среден прираст на 1 ха	Общ среден прираст	Общ дървесен запас		Надлесни запас	
	ха	%	години			куб.м./ха	куб.м./ха	куб.м.	без клони	с клони	без клони	с клони
									куб.м.	куб.м.	куб.м.	куб.м.
1.3 - Култури от бял бор – извън естеств. зона на разпростр.	5.6	-	55	IV (3.9)	0.72	246	4.46	25	1380	1650	-	-
2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на разпростр.	695.7	6.2	48	IV (3.8)	0.65	165	3.43	2385	114450	138085	-	-
9 - Култури от чужди иглолистни видове	12.6	0.1	55	I (1.2)	0.70	252	4.60	58	3170	3910	-	-
11.1 - Семенни термофилни букови гори	282.4	2.5	105	III (2.7)	0.57	171	2.13	601	48270	56970	60	60
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори	1200.3	10.6	84	III (3.3)	0.60	154	2.27	2721	184280	229240	780	850
13.2 - Култури от дъбове	15.8	0.1	19	V (5.0)	0.69	8	0.13	2	130	150	-	-
15.1 - Естествени гори от космат дъб	566.6	5.0	76	V (4.9)	0.51	48	0.68	383	27285	30225	35	45
16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. видове	8.0	0.1	17	III (3.0)	0.48	60	3.63	29	480	555	-	-
18.2 - Кестенови култури	0.6	-	55	III (3.0)	0.50	133	3.33	2	80	110	-	-
19.1 - Семенни гори от обикновен габър	41.7	0.4	76	III (2.8)	0.68	181	2.93	122	7530	9220	-	-
20.1 - Естествени липови гори	37.0	0.3	45	IV (4.0)	0.77	176	3.92	145	6520	7795	190	210
21 - Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп) - естеств.	23.2	0.2	79	IV (3.5)	0.51	140	2.24	52	3250	3880	-	-
23.1 - Издънкови термофилни букови гори	19.8	0.2	79	II (2.4)	0.68	158	2.02	40	3130	3580	-	-
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори	5207.2	46.4	71	IV (4.0)	0.60	96	1.39	7232	501055	555065	45	50
23.5 - Издънкови церови гори	1718.8	15.2	73	IV (4.1)	0.56	87	1.22	2090	149295	164525	125	155
23.6 - Издънкови гори от обикновен габър	150.9	1.3	77	II (1.7)	0.71	181	2.36	356	27300	31115	-	-
24 - Гори от акация	12.7	0.1	25	V (4.6)	0.58	21	1.26	16	260	270	10	10
25 - Гори от келяв габър	1274.0	11.3	72	V (4.5)	0.67	35	0.51	649	44440	49260	55	75
27 - Орехови култури	1.6	-	34	III (2.9)	0.46	56	1.88	3	90	120	-	-
ОБЩО	11274.5	100.0	72	IV (4.0)	0.60	100	1.50	16911	1122375	1285705	1300	1455

