Приложение №4 към Заповед № ЗАП-00372/22.04.2026 г.
Образец по чл. 52б, ал. 3, т.1 от НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: .....
РДГ Бургас
.....инж. Йоана Цветова.....
(име, фамилия, длъжност) Гл. експерт
Дата: 10.04.2026 год.

Одобрявам: .....
РДГ Бургас
.....инж. Милчо Костадинов - Директор.....
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 23.10.26 год.

СЪГЛАСУВАМ:.....
инж. Павел Панов - представител на „Пролес - инженеринг" ООД;
(име, фамилия, длъжност, фирма)
Дата: 21.07.2026 год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

2027 год.

в гори, собственост на държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС Ново Паничарево

ПРЕДСТАВИЛ: .....
собственик/ упълномощен представител
Директор ТП "ДГС Ново Паничарево" – инж. Николай Вълчанов - директор
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 21.07.2026 год.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

ИЗГОТВИЛ: .....
инж. Йоана Любомирова – лесничей при ТП „ДГС Ново Паничарево"
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11022/19.11.2014

Дата: 21.07.2026 г.
Място на издаване с. Ново Паничарево

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2026 год.							Запас полесоустройствен проект, горскостопански план, програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма	Насока на стопанисване/ Вид на сечта по лесоустройствен проект/горскостопански план, програма/
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ		
												куб. м. стояща маса			
												с клони			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ															
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ															
ОТГЛЕДНА СЕЧ															
35	а		Ново Паничаре	1.9	чб 8	40	0.8	17	24	1	ИК	252	740	110	прореждане
				0.5	бл 2			16	20	2		28	80	10	
					цр										
					срлп										
				2.4								**280**	**820**	**120**	
36	б		Ново Паничаре	0.7	чб 10	45	0.8	17	22	2	ИК	315	270	45	пробирка
					бл										
					срлп										
					мжд										
				0.7								**315**	**270**	**45**	
166	д		Ново Паничаре	2.1	чб 8	30	0.8	12	14	2	ИК	173	600	90	прореждане
				0.5	мжд 2			7	6	5		10	30	10	
					бл										
					кгбр										
				2.6								**183**	**630**	**100**	
168	г		Ново Паничарево	2.9	чб 7	30	0.7	10	14	3	ИК	108	600	60	проборка в гъстите групи
				1.3	мжд 3	20		5	6	5		9	40	5	
					бл										
					кдб										
					цр										
					трп										
				4.2								**117**	**640**	**65**	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ															
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ															
ОТГЛЕДНИ СЕЧИ															
				9.9	**Общо**							**895**	**2360**	**330**	
ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ															
37	а		Ново Паничаре	0.8	чб 7	60	0.5	20	26	3	ИК	165	210	60	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.3	бл 3	45		15	18	3		24	30	10	
					изгор										
					цр										
				1.1								**189**	**240**	60 ~~70~~	
37	д		Ново Паничарево	7.9	чб 6	50	0.7	18	30	2	ИК	176	2800	700	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				2.6	бб 2			20	26	2		59	930	230	
				2.6	бл 2			13	16	4		19	280	70	
					цр										
					изгор										
				13.1								**254**	**4010**	**1000**	
37	е		Ново Паничарево	2.2	чб 8	55	0.7	18	22	3	ИК	235	790	200	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.3	бл 1	45		14	14	3		10	30	10	
				0.3	изгор 1			13	14	4		9	20		
					цр										
					брк										
					ск										
				2.8								**254**	**840**	**210**	
38	а		Ново Паничарево	1.8	чб 9	65	0.5	21	30	2	ИК	222	520	150	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.2	бл 1	55		16	22	3		9	20	10	
					цр										
					изгор										
					бб										
					брк										
				2.0								**231**	**540**	130 ~~160~~	

Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				Забележка
	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/	Процент на ползване	
	ха	м^3			
17	18	19	20	21	22
мжд 10, срлп, бл, цр, възр. 5, пълн. 0,4, вис. 1 м., бон 5	1.9	110	прореждане	15%	
	0.5	10			
	2.4	**120**			
мжд 10, възр. 10, пълн. 0,5, вис. 2 м.,	0.7	45	пробирка	15%	
	0.7	**45**			
	2.1	90	прореждане	15%	
	0.5	10			
	2.6	**100**			
	2.9	60	проборка в гъстите групи	10%	
	1.3	5			
	4.2	**65**			
	9.9	**330**			
бл 9, мжд 1, възр. 15, пълн. 0,2, вис. 1.5 м., бл 8, изгор 2, възр. 5, пълн. 0,4, вис. 0.3 м.,	0.8	60	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	~~30%~~ 25%	
	0.3	10			
		60			
	1.1	**~~70~~**			
мжд 10, възр. 50, пълн. 0,2, вис. 8 м., бон 5 бл 10, възр. 5, пълн. 0,3, вис. 0.2м.,	7.9	700	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	2.6	230			
	2.6	70			
	13.1	**1000**			
мжд 6, кгбр 4, възр. 20, пълн. 0,3, вис. 2 м., бл 9, изгор 1, цр възр. 5, пълн. 0,2, вис. 0.3 м.,	2.2	200	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	0.3	10			
	0.3				
	2.8	**210**			
мжд 10, възр. 20, пълн. 0,2, вис. 2 м., бл 8, изгор 2, възр. 5, пълн. 0,4, вис. 0.3 м.,	1.8	150	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	~~30%~~ 25%	
	0.2	10			
		130			
	2.0	**~~160~~**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	е		Ново Паничарево	4.5	чб 8	70	0.4	18	26	4	ИК	134	880	220	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				1.1	бл 2	55		15	22	3		13	80	20	
					изгор										
					цр										
					брк										
					плкл										
				5.6								**147**	**960**	**240**	
168	а		Ново Пан	0.3	чб 10	70	0.7	20	30	3	ИК	329	120	25	постеп. - котл. изсичане на послеса
				0.3								**329**	**120**	**25**	
168	б		Ново Панич	1.2	чб 10	70	0.6	19	30	4	ИК	266	370	70	постеп. - котл. изсичане на послеса
					бл										
					мжд										
				1.2								**266**	**370**	**70**	
211	е		Ясна поляна	2,3	чб 3	55	0.4	19	24	2	ИК	53	480	100	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				1,3	бл 2			19	24	3		32	290	60	
				1,4	цр 2			17	20	3		15	120	20	
				2,3	бл 3			15	18	3		20	170	30	
					здгл										
					изгор										
				7,5								120	1060	210	
350	и		Ново Паничарево	1.3	чб 9	70	0.6	23	30	2	ИК	294	480	140	постеп. - котл. изсичане на послеса
				0.1	цр 1			21	26	2		23	40	10	
				подлес											
					кгбр 7	30	0.6	2.5		5					
					дря 2										
					гл 1										
				1.4								**317**	**520**	**150**	
355	б		Ново Паничарево	0.5	чб 9	65	0.7	21	30	2	ИК	311	220	45	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.1	цр 1			19	26	3		16	10		
					бл										
					пкл										
				0.6								**327**	**230**	**45**	
355	в		Ново Паничарево	0.2	чб 8	65	0.7	21	30	2	ИК	277	90	25	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.1	бл 2			19	26	3		31	10	5	
					цр										
					гбр										
				подлес											
					дян 6										
					гл 4										
				0.3								**308**	**100**	**30**	
355	е		Ново Паничарево	0.2	чб 6	65	0.7	19	26	3	ИК	186	70	15	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.1	бл 4			15	16	4		46	10	5	
					цр										
					изгор										
				0.3								**232**	**80**	**20**	
376	п		Ново Паничарево	0.7	чб 6	60	0.6	18	28	3	ИК	151	210	130	постеп. - котл. 60 % на 2 пъти отглеждане на подраста
				0.3	бл 2			16	18	3		21	30	20	
				0.1	цр 1			16	18	3		11	10	10	
				0.1	изгор 1			16	18	3		11	10		
					брк										
				1.2								**194**	**260**	**160**	
393	м		Ново Паничаре	0.7	бб 8	55	0.6	24	30	1	ИК	252	280	60	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.1	цр 1	50		19	26	2		13	10		
				0.1	бл 1			17		2		12	10		
					изгор										
				0.9								**277**	**300**	**60**	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

42.6	**Общо**		**3445**	**10240**	**2580**	

17	18	19	20	21	22
кгбр 4, мжд 3, бл 3, възр. 20, пълн. 0,2, вис. 2 м., бл 10, възр. 5, пълн. 0,3, вис. 0.3 м.,	4.5	220	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	1.1	20			
	5.6	**240**			
кгбр 10, мжд, възр. 30, пълн. 0,8, вис. 4 м., бон 4	0.3	25	постеп. - котл. изсичане на послеса	20%	
	0.3	**25**			
кгбр 10, възр. 30, пълн. 0,7, вис. 4 м., бон 4 бл 8, цр 2, възр. 3, пълн. 0,2, вис. 0.1 м., бон 5	1.2	70	постеп. - котл. изсичане на послеса	20%	
	1.2	**70**			
мжд 8, кгбр 2 възр. 50, пълн. 0,2, вис. 6 м. бон. 5 мжд 10, възр. 20, пълн. 0,3, вис. 1.5 м., бл 8, цр 2, възр. 5, пълн. 0,3, вис. 02 м.,	3.5	100	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	20%	
	2.4	60			
	2.4	20			
	3.5	30			
	11.8	**210**			
цр 6, плкл 2, гбр 1, избк 1, възр. 5, пълн. 0,3, вис. 0.3 м., бон 5	1.3	140	постеп. - котл. изсичане на послеса	30%	
	0.1	10			
	1.4	**150**			
мжд 4, кгбр 2, др 4, гл, възр. 20, пълн. 0,4, вис. 1.5 м. бл 7, цо 3 възр. 5, пълн. 0,2, вис 0.2 м.	0.5	45	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	20%	
	0.1				
	0.6	**45**			
кгбр 7, мжд 3 възр. 20, пълн. 0,2, вис. 1.5 м., бл 10,възр. 5, пълн. 0,3, вис. 0.2 м.	0.2	25	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	0.1	5			
	0.3	**30**			
кгбр 10, възр. 50, пълн. 0,3, вис. 3 м., бон 5 бл 10,възр. 5, пълн. 0,2, вис. 0.2 м.	0.2	15	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	0.1	5			
	0.3	**20**			
бл 6, цр 4, възр. 5, пълн. 0,5, вис. 0.3 м., бон 5	0.7	70	постеп. - котл. отглеждане на подраста	30%	първа намеса
	0.3	10			
	0.1	5			
	0.1				
	1.2	**80**			
кгбр 8, мжд 2, възр. 30, пълн. 0,4, вис. 2 м. Бл 6, цр 4, възр. 5, пълн. 0,2, вис. 0.3 м.	0.7	60	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	20%	
	0.1				
	0.1				
	0.9	**60**			
	42.6	**2500**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ

				52.5	**Общо**							**4340**	**12600**	**2910**	

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ

ОТГЛЕДНА СЕЧ

379	а		Ново Паничарево	1.1	изгор 6	80	0.7	22	26	2	ИзГорВ	168	390	35	Пробирка в гъстите групи
				0.4	бл 2			22		2		56	130	10	
				0.4	цр 2			23	30	1		59	130	10	
					избк										
					гбр										
				1.9								**283**	**650**	**55**	
379	в		Ново Паничарево		избк	130		22	38		ИзБкВ		10		Пробирка
				1.8	избк 7	60	0.8	19	22	2		184	590	90	
				0.8	гбр 3			18	18	2		73	230	40	
					изгор										
					цр										
					брк										
				2.6								**257**	**830**	**130**	
379	д		Ново Паничарево	5.4	изгор 4	80	0.7	21	22	2	ДбВ	106	1760	170	Пробирка в гъстите групи
				4.1	бл 3			21		2		79	1310	130	
				1.4	цр 1			22	26	2		28	460	50	
				1.3	избк 1			21		2		26	400	50	
				1.3	гбр 1			19	20	3		23	350	20	
					брк										
				II етаж											
					кгбр 8	70	0.2	6	8	4		4	60	10	
					мжд 2	40		9	10	5		4	60	10	
				13.5								**270**	**4400**	**440**	
379	е		Ново Паничарево	4.4	бл 6	60	0.7	15	16	3	ДбСрН	106	1010	100	Пробирка в гъстите групи
				1.5	изгор 2			15		3		35	340	40	
				1.5	цр 2			15		3		35	340	40	
					избк										
					гбр										
				II етаж											
					кгбр 8	60	0.4	5	8	5		6	40		
					мжд 2			7				5	40		
				7.4								**187**	**1770**	**180**	
379	л		Ново Панич	0.7	изгор 6	80	0.7	21	24	2	ДбВ	159	230	25	Пробирка в гъстите групи
				0.3	бл 2			21		2		53	70	5	
				0.2	цр 2			22	30	2		56	90	5	
				1.2								**268**	**390**	**35**	
379	м		Ново Панич	0.7	изгор 6	80	0.8	22	24	2	ДбВ	192	260	35	Пробирка
				0.3	бл 3			22		2		96	130	25	
				0.1	цр 1			22	26	2		32	40		
				1.1								**320**	**430**	**60**	
393	р		Ново Паничарево	5.0	изгор 4	100	0.7	23	30	2	ДбВСпС	118	1710	170	Пробирка в гъстите групи
				3.8	бл 3			21	30	2		79	1140	120	
				1.2	цр 1			23	34	2		29	420	50	
				1.2	избк 1			24	34	2		31	430	40	
				1.2	гбр 1			20	26	3		25	350	20	
					чрш										
				подлес											
					кгбр 10	70	0.2	6	8	4		6	80		
				12.4								**288**	**4130**	**400**	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

				40.1	**Общо**							**1873**	**12600**	**1300**	

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

166	е		Крушевец	1.0	бл 7	130	0.3	17	34	4	ДбСрН	62	100	~~60~~ 30	постеп. - котл.
				0.4	изгор 3			17		4		26	30	~~10~~ 5	~~50 % на 2 пъти~~
					брк										изсичане на
				1.4								**88**	**130**	~~70~~ 35	послеса

17	18	19	20	21	22
	52.5	**2830**			
бл, цр 5г 0,3 р-ванот3	1.1	35	Пробирка в	10%	
	0.4	10	гъстите групи		
	0.4	10			
	1.9	**55**			
			Пробирка	15%	
	1.8	90			
	0.8	40			
	2.6	**130**			
	5.4	170	Пробирка в	10%	
	4.1	130	гъстите групи		
	1.4	50			
	1.3	50			
	1.3	20			
		10			
		10			
	13.5	**440**			
	4.4	100	Пробирка в	10%	
	1.5	40	гъстите групи		
	1.5	40			
	7.4	**180**			
кгбр 10, възр. 30, пълн. 0, 1,	0.7	25	Пробирка в	10%	
вис. 3 м., бон 5	0.3	5	гъстите групи		
изгр 10р, 5г 0,3 р-0,3	0.2	5			
	1.2	**35**			
кгбр 10, възр. 30, пълн 0,3,	0.7	35	Пробирка	15%	
вис. 3 м., бон 5	0.3	25			
	0.1				
	1.1	**60**			
изгор 3, бл 3, цр 2, избк 2,	5.0	170	Пробирка в	10%	
възр. 5, пълн. 0,2	3.8	120	гъстите групи		
	1.2	50			
	1.2	40			
	1.2	20			
	12.4	**400**			
	40.1	**1300**			
кгбр 8, мжд 2, възр. 5, пълн.	1.0	30	постеп. - котл.	25 %	
0,7, вис. 1 м., бон 5	0.4	5	изсичане на		~~първа~~
бл 7, изгор 1, чб 1, възр. 10,			послеса		~~намеса~~
пълн. 0,5, вис. 1.5 м., бон 5	**1.4**	**35**	отглеждане на		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
175	д		Ясна поляна	10.3	бл 7	140	0.3	22	38	3	СрН	84	1370	540	постеп. - котл.
				1.5	изгор 1			22		3		12	200	80	40 % на 2 пъти
				2.9	цр 2			22		3		24	390	160	изсичане на
					брк										послеса
					гбр										отглеждане на
					избк										подраста
				14.7								**120**	**1960**	**780**	
175	е		Ясна поляна	7.5	бл 7	140	0.3	22	34	3	СрН	84	1000	400	постеп. - котл.
				2.1	изгор 2			22	38	3		24	290	110	40 % на 2 пъти
				1.1	цр 1			22		3		12	130	60	изсичане на
															послеса
															отглеждане на
				10.7								**120**	**1420**	**570**	подраста
175	ж		Ново Паничарево	5.6	бл 7	140	0.2	22	38	3	СрН	56	500	260	постеп. - котл.
				1.6	изгор 2			22		3		16	140	80	50 % на 2 пъти
				0.8	цр 1			22		3		8	70	20	изсичане на
					плкл										послеса
															отглеждане на
				8.0								**80**	**710**	**360**	подраста
175	з		Ново Паничарево	5.5	бл 7	140	0.4	21	34	3	СрН	106	930	380	постеп. - котл.
				1.6	изгор 2			21	38	3		30	270	110	40 % на 2 пъти
				0.8	цр 1			21		3		15	120	40	изсичане на
					гбр										послеса
					избк										отглеждане на
				7.9								**151**	**1320**	**530**	подраста
175	л		Ново Паничарево	3.7	бл 7	140	0.3	22	38	3	СрН	84	500	260	постеп. - котл.
				1.1	изгор 2			22		3		24	140	80	50 % на 2 пъти
				0.5	цр 1			22		3		12	70	20	изсичане на
					плкл										послеса
															отглеждане на
				5.3								**120**	**710**	**360**	подраста
185	б		Ясна поляна	11.5	бл 8	160	0.3	21	34	3	СрН	91	1450	730	постеп. - котл.
				1.5	изгор 1			22	34	3		12	190	100	50 % на 2 пъти
				1.4	цр 1			22	38	3		12	190	90	изсичане на
					брк										послеса
															отглеждане на
				14.4								**115**	**1830**	**920**	подраста
186	в		Ясна поляна	6.3	бл 8	150	0.3	22	22	3	СрН	96	850	430	постеп. - котл.
				0.8	изгор 1			22	22	3		12	100	60	50 % на 2 пъти
				0.8	цр 1			23	23	3		13	110	40	изсичане на
					избк										послеса
					гбр										отглеждане на
					срлп										подраста
				II етаж											
					кгбр 10	80	0.1	7	10	4		3	20		
				7.9								**124**	**1080**	**530**	
186	г		Ясна поляна	12.5	бл 8	150	0.3	22	34	3	СрН	96	1670	830	постеп. - котл.
				1.6	изгор 1			22	34	3		12	210	110	50 % на 2
				1.5	цр 1			23	34	3		13	220	110	пъти изсичане
					избк										на послеса
					гбр										отглеждане на
					срлп										подраста
				II етаж											
					кгбр 10	80	0.1	7	10	4		3	40		
				15.6								**124**	**2140**	**1050**	
187	б		Ясна поляна	15.7	бл 9	150	0.3	23	38	3	СрН	113	2190	880	постеп. - котл.
				1.7	цр 1			23	42	3		13	240	100	40% на 2
				подлес											пъти изсичане
					кгбр 5	15	0.5	2							на послеса
					мжд 5			2							отглеждане на
				17.4								**126**	**2430**	**980**	подраста
350	б		Ново Паничарево	0.6	бл 10	150	0.4	15	30	4	СрН	101	70	60 -20	постеп. - котл.
				подлес											отглеждане на
					мжд 10	5	0.5	1		5					подраста
				0.6								**101**	**70**	60 -20	-90%

17	18	19	20	21	22
кгбр 8, мжд 2, възр. 5, пълн.	10.3	270	постеп. - котл.	20%	
0,7, вис. 1 м., бон 5	1.5	40	изсичане на		
бл 7, изгор 1, цр 2, възр. 10,	2.9	80	послеса		
пълн. 0,4, вис. 0.8 м., бон 5			отглеждане на		първа
			подраста		намеса
	14.7	**390**			

кгбр 7, мжд 3, възр. 5, пълн.	7.5	200	постеп. - котл.	20%	
0,6, вис. 1,5 м., бон 5	2.1	55	изсичане на		
бл 7, изгор 2, цр 1, гбр, брк,	1.1	30	послеса		първа
ск, възр. 10, пълн. 0,4, вис. 1.2			отглеждане на		намеса
м., бон 5			подраста		
	10.7	**285**			

кгбр 7, мжд 3, възр. 5, пълн.	5.6	130	постеп. - котл.	25%	
0,5, вис. 2 м., бон 4	1.6	40	изсичане на		
бл 7, изгор 2, цр 1, възр. 10,	0.8	10	послеса		първа
пълн. 0,6, вис. 1 м., бон 5			отглеждане на		намеса
			подраста		
	8.0	**180**			

кгбр 7, мжд 3, възр. 5, пълн.	5.5	190	постеп. - котл.	20%	
0,6, вис. 2 м., бон 4	1.6	55	изсичане на		
бл 7, изгор 2, цр 1, възр. 10,	0.8	20	послеса		първа
пълн. 0,4, вис. 0.7 м., бон 5			отглеждане на		намеса
			подраста		
	7.9	**265**			

кгбр 7, мжд 3, възр. 5, пълн.	3.7	130	постеп. - котл.	25%	
0,5, вис. 2 м., бон 4	1.1	40	изсичане на		
бл 7, изгор 2, цр 1, възр. 10,	0.5	10	послеса		първа
пълн. 0,6, вис. 1 м., бон 5			отглеждане на		намеса
			подраста		
	5.3	**180**			

мжд 8, кгбр 2, плкл, възр. 15,	11.5	365	постеп. - котл.	25%	
пълн. 0,8, вис. 2 м.	1.5	50	изсичане на		
бл 7, изгор 2, цр 1, възр. 25,	1.4	45	послеса		първа
пълн. 0,8, вис. 2 м.			отглеждане на		намеса
			подраста		
	14.4	**460**			

мжд 6, кгбр 4, възр. 15, пълн.	6.3	215	постеп. - котл.	25%	
0,6, вис. 1.5 м.	0.8	30	изсичане на		
бл 8, цр 2, възр. 15, пълн. 0,6,	0.8	20	послеса		
вис. 0.5 м.			отглеждане на		
			подраста		първа
					намеса
	7.9	**265**			

мжд 6, кгбр 4, възр. 15, пълн.	12.5	415	постеп. - котл.	25%	
0,6, вис. 1.5 м.	1.6	55	изсичане на		
бл 8, цр 2, възр. 15, пълн. 0,6,	1.5	55	послеса		
вис. 0.5 м.			отглеждане на		
			подраста		първа
					намеса
	15.6	**525**			

бл 8, цр 2, възр. 5, пълн. 0,5,	15.7	440	постеп. - котл.	20%	
вис. 0.4 м.	1.7	50	изсичане на		
			послеса		
			отглеждане на		първа
			подраста		намеса
	17.4	**490**			

бл 10, срлп, брк, ск, възр. 5,	0.6	60 ~~20~~	постеп. - котл.	20%	
пълн. 0,3, вис. 0.3 м. бон 5			отглеждане на		
			подраста		
	0.6	60 ~~20~~			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
350	г		Ново Паничаре	1.1	бл 8	150	0.4	16	30	4	СрН	87	130	40	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				0.3	изгор 2			16		4		22	30	10	
				подлес											
					мжд 10	5	0.3	1		5					
				1.4								**109**	**160**	**50**	
350	ж		Ново Паничарево	11.1	бл 6	160	0.3	21	38	3	СрН	68	1390	420	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				5.6	изгор 3			21		3		34	690	210	
				1.8	избк 1			21		3		11	220	70	
					цр										
					гбр										
					брк										
				18.5								**113**	**2300**	**700**	
379	б		Ново Паничарево	2.6	бк 10	190	0.4	24	24	3	ИзБкСр	177	470	120	гр.-пост. отглеждане на подраста
					изгор										
					гбр										
				подраст											
					избк 9	50	0.3	16	16	2		70	230	60	
					гбр 1				14			8	30	10	
					чр										
				2.6								**177**	**470**	**190**	
393	л		Ново Паничарево	11.7	бл 5	110	0.7	20	30	3	СрН	125	3340	2010	постеп. - котл. 60 % на 2 пъти изсичане на послеса отглеждане на подраста
				7.0	изгор 3			21	30	3		79	2110	1270	
				4.7	цр 2			22	34	2		56	1480	890	
					избк										
					гбр										
					бб										
				подлес											
					кгбр 8	65	0.2	6	6	4					
					мжд 2			8	10	5					
				23.4								**260**	**6930**	**4170**	
415	а		Индже Войвода	8.1	бл 7	130	0.4	21	38	3	СрН	106	1370	410	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				3.4	цр 3			22	42	3		48	600	180	
					изгор										
					гбр										
				II етаж											
					бл 6	50	0.2	13	14	3		25	390	120	
					цр 4							17	270	80	
				11.5								**196**	**2630**	**790**	
415	г		Индже Войвода	8.5	бл 6	170	0.3	23	38	3	СрН	76	1190	350	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста
				5.7	цр 4			24	42	2		53	810	240	
					гбр										
				II етаж											
					цр 5	50	0.3	14	14	3		35	670	200	
					бл 4							28	540	160	
					гбр 1							6	120	40	
				14.2								**198**	**3330**	**990**	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

175.5	**Общо**	**2322**	**29620**	**13060**	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ

215.6	**Общо**	**4195**	**42220**	**14360**	

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

ОТГЛЕДНА СЕЧ

35	в		Ново Паничаре	4.8	бл 7	55	0.8	18	18	2	ДбВП	116	870	140	пробирка
				1.4	цр 2			18	18	2		33	240	30	
				0.6	чб 1			18	20	3		34	280	40	
					мжд										
				6.8								**183**	**1390**	**210**	
35	г		Ново Паничаре	7.4	бл 7	55	0.8	17	16	3	ДбСрНП	108	1270	200	пробирка
				2.1	цр 2			18	20	2		33	390	60	
				1.1	чб 1			18	26	3		34	430	60	
					кгбр										
				10.6								**175**	**2090**	**320**	

17	18	19	20	21	22
бл 8, изгор 2, гбр, срлп, брк,	1.1	40	постеп. - котл.	30%	
възр. 7, пълн. 0,4, вис. 0.5 м.	0.3	10	изсичане на		
бон 5			послеса		
			отглеждане на		
	1.4	**50**	подраста		
кгбр 8, гл 1, дря 1, възр. 10,	11.1	420	постеп. - котл.	30%	
пълн. 0,5, вис. 2.5 м., бон 4	5.6	210	изсичане на		
бл 7, изгор 3, възр. 10, пълн.	1.8	70	послеса		
0,5, вис. 2 м., бон 4			отглеждане на		
			подраста		
	18.5	**700**			
избк 10, възр. 10, пълн. 0,3,	2.6	120	гр.-пост.	25%	
вис. 2 м., бон 4			отглеждане на		
			подраста		
		60			
		10			
	2.6	**190**			
бл 5, изгор 3, цр 2, възр. 5,	11.7	1005	постеп. - котл.	30%	
пълн. 0,6, вис. 0.3 м, бон 5	7.0	635	на 2 пъти		
	4.7	445	изсичане на		
			послеса		
			отглеждане на		първа
			подраста		намеса
	23.4	**2085**			
мжд 5, кгбр 5, възр. 10, пълн.	8.1	410	постеп. - котл.	30%	
0,6, вис. 2.5 м., бон 5,4	3.4	180	изсичане на		
бл 7, цр 3, брк, възр. 10, пълн.			послеса		
0,5, вис. 1.5 м., бон 5			отглеждане на		
			подраста		
		120			
		80			
	11.5	**790**			
мжд 5, кгбр 5, възр. 10, пълн.	8.5	350	постеп. - котл.	30%	
0,7, вис. 3 м., бон 5,4	5.7	240	изсичане на		
бл 6, цр 4, брк, възр. 5, пълн.			послеса		
0,3, вис. 0.4 м., бон 5			отглеждане на		
		200	подраста		
		160			
		40			
	14.2	**990**			
	175.5	**7900**			
	215.6	**9200**			
кгбр 6, мжд 4, възр. 40, пълн.	4.8	140	пробирка	15%	
0,5, вис. 5м., бон 4, 5	1.4	30			
	0.6	40			
	6.8	**210**			
мжд 10, възр. 5, пълн. 0,4,	7.4	200	пробирка	15%	
вис. 3м.	2.1	60			
бл 10, възр. 5, пълн. 0,2, вис.	1.1	60			
0.2м.					
	10.6	**320**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

ОТГЛЕДНА СЕЧ

				17.4	**Общо**							**358**	**3480**	**530**	

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

36	в		Ново Панич	8.0	бл 10	70	0.5	19	24	3	ДбСрНП	112	990	250	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на
					цр										
					пляс										
				8.0								**112**	**990**	**250**	
36	е		Ново Панич	6.5	бл 10	70	0.5	19	24	3	ДбСрНП	112	800	200	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на
					цр										
					пляс										
				6.5								**112**	**800**	**200**	
214	в		Ново Паничаре	9.3	бл 5	55	0.7	15	16	3	СмСрНП	57	1170	230	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				7.4	чб 4			18	26	3		118	2620	530	
				1.8	цр 1			16	18	3		12	240	40	
				18.5								**187**	**4030**	**800**	
214	г		Ново Паничарево		цр	150		22	46				20		постеп. - котл. 50 % на 2 пъти изсичане на послеса отглеждане на подраста
				8.8	бл 5	60	0.6	17	18	3	СмСрНП	58	1120	560	
				7.0	чб 4			20	26	3		113	2370	1190	
				1.8	цр 1			18	22	3		12	230	110	
					мжд										
				17.6								**183**	**3740**	**1860**	
355	а		Ново Паничарево	2.8	бл 6	70	0.7	17	22	3	ДбСрНП	81	420	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				1.4	цр 3			18	24	3		44	220	70	
				0.4	изгор 1			17	20	3		14	70	20	
					чб										
				подлес											
					кгбр 10	55	0.2	5		5					
				4.6								**139**	**710**	**210**	
355	г		Инджe войвода	0.9	цр 5	65	0.7	19	26	3	СмСрНП	78	140	40	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				0.3	бл 2			18	22	3		29	60	20	
				0.5	чб 3			21	30	2		104	210	60	
					брк										
					ск										
				1.7								**211**	**410**	**120**	
355	ж		Ново Паничарево	4.4	бл 6	65	0.6	15	16	4	ДбСрНП	59	480	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				3.0	цр 4			16	20	4		43	350	90	
					гбр										
					изгор										
					пкл										
				7.4								**102**	**830**	**210**	
355	з		Ново Паничарево	2.5	бл 3	75	0.7	18	20	3	СмСрНП	44	400	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				3.3	цр 4			19	26	3		63	570	180	
				1.6	изгор 2			18	22	3		29	260	80	
				0.8	гбр 1			17	20	2		18	160	50	
				подлес											
					кгбр 10	60	0.2	5	6	5					
				8.2								**154**	**1390**	**430**	
355	и		Ново Паничарево	7.3	цр 6	100	0.5	22	38	3	ЦрП	83	1110	560	постеп. - котл. 50 % на 2 пъти изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				3.7	бл 3			20	34	3		36	480	240	
				1.2	гбр 1			19	30	1		14	190	90	
					изгор										
					брк										
				12.2								**133**	**1780**	**890**	
355	к		Ново Паничаре	3.7	бл 6	70	0.7	18	22	3	ДбСрНП	87	580	180	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				1.8	цр 3			19	26	3		47	320	100	
				0.6	изгор 1			17	20	3		14	90	20	
					чб										
				6.1								**148**	**990**	**300**	
364	в		Ново Паничаре	16.4	цр 8	75	0.6	21	30	3	ЦрВП	124	2770	690	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста
				4.1	бл 2			18	26	3		25	560	140	
				20.5								**149**	**3330**	**830**	

17	18	19	20	21	22
	17.4	**530**			
мжд 10, възр. 30, пълн. 0.6, вис. 1.5м бл 10, възр. 10, пълн. 0.4, вис. 0.3м.	8.0	250	постеп. - котл. изсичане на подлеса	25%	
	8	**250**	отглеждане на		
мжд 10, възр. 30, пълн. 0.6, вис. 1.5м бл 10, възр. 10, пълн. 0.4, вис. 0.3м.	6.5	200	постеп. - котл. изсичане на подлеса	25%	
	6.5	**200**	отглеждане на		
мжд 10, възр. 10, пълн. 0.5, вис. 2м бл 9, цр1, възр. 5, пълн. 0.3, вис. 5м.	9.3	230	постеп. - котл. изсичане на подлеса	20%	
	7.4	530			
	1.8	40			
			отглеждане на		
	18.5	**800**	подраста		
мжд 10, възр. 10, пълн. 0.3, вис. 1.5м, бон 5 бл 8, цр2, възр. 5, пълн. 0.6, вис. 0.5 м.			постеп. - котл. изсичане на послеса	25%	
	8.8	280			
	7.0	595			първа намеса
	1.8	55	отглеждане на		
			подраста		
	17.6	**930**			
кгбр 6, мжд 2, бл 2, възр. 15, пълн. 0.2, вис. 1.5м, бон 5 бл 8, цр1, изгор 1, възр. 5, пълн. 0.5, вис. 0.2 м.,	2.8	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса	30%	
	1.4	70			
	0.4	20			
			отглеждане на		
			подраста		
	4.6	**210**			
кгбр 10, възр. 50, пълн. 0.3, вис. 3м, бон 5 цр 8, бл 2, възр. 5, пълн. 0.4, вис. 0.2 м.,	0.9	40	постеп. - котл. изсичане на подлеса	30%	
	0.3	20			
	0.5	60			
			отглеждане на		
			подраста		
	1.7	**120**			
кгбр 9, мжд 1, възр. 50, пълн. 0.3, вис. 4,7м, бон 5 бл 8, цр 2, възр. 5, пълн. 0.3, вис. 0.3 м.,	4.4	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса	25%	
	3.0	90			
			отглеждане на		
			подраста		
	7.4	**210**			
кгбр 5, мжд 3, бл 2 възр. 10, пълн. 0.3, вис. 1.5м, бон 5 бл 5, изгор 3, цр 2, възр. 5, пълн. 0.5, вис. 0.3 м., бон 5	2.5	120	постеп. - котл. изсичане на подлеса	30%	
	3.3	180			
	1.6	80			
	0.8	50	отглеждане на		
			подраста		
	8.2	**430**			
кгбр 6, мжд 2, гбр 2 възр. 15, пълн. 0.3, вис. 2,7м, бон 5 бл 6, цр 3, гбр 1, възр. 5, пълн. 0,6 вис. 0,3м.	7.3	280	постеп. - котл. изсичане на подлеса	25%	
	3.7	120			
	1.2	45			първа намеса
			отглеждане на		
			подраста		
	12.2	**445**			
кгбр 6, бл 3, мжд 1, възр. 10, пълн. 0.3, вис. 2 м, бон 5 бл 7, цр 2, изгор 1, възр. 5, пълн. 0.5, вис. 0.3 м., бон 5	3.7	180	постеп. - котл. изсичане на подлеса	30%	
	1.8	100			
	0.6	20			
			отглеждане на		
	6.1	**300**	подраста		
мжд 6, кгбр 2, гл 2, възр. 10, пълн. 0.6, вис. 2,5 м, бон 5 цр 8, бл 2, пкл, гбр, възр. 5, пълн. 0.3, вис. 0.4 м., бон 5	16.4	690	постеп. - котл. изсичане на подлеса	25%	
	4.1	140			
			отглеждане на		
	20.5	**830**	подраста		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
366	б		Ново Паничаре	2.3	бл 6	85	0.7	15	20	4	ДбСрНП	68	290	90	постеп. - котл.
				0.8	изгор 2			15	20	4		23	100	30	отглеждане на
				0.7	цр 2			16	22	4		25	100	20	подраста
					кгбр										
				3.8								**116**	**490**	**140**	
376	о		Индже войвод	0.7	изгор 6	80	0.8	18	24	3	ДбСрНП	100	120	35	постеп. - котл.
				0.3	бл 3			18	24	3		50	70	15	изсичане на
				0.1	цр 1			18	24	3		17	10		подлеса
					брк										отглеждане на
				1.1								**167**	**200**	**50**	подраста
426	в		Ново Паничаре	3.0	бл 7	80	0.6	18	22	3	СрНП	87	410	100	постеп. - котл.
				1.3	цр 3			18	24	3		37	180	40	изсичане на
															послеса
															отглеждане на
				4.3								**124**	**590**	**140**	подраста

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я
ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ
ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

120.5	**Общо**		**2037**	**20280**	**6430**

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я
ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

137.9	**Общо**		**2395**	**23760**	**6960**

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я
О Б Щ О

406.0	**Общо**		**10930**	**78580**	**24230**

С уважение ,
инж. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО"

Изготвил : лесничей ..... дата :
инж. Йоана Люномирова (длъжност) подпис 21.07.2026 г.
(собствено и фамилно име)

Съгласувал: зам. - директор ..... дата :
инж. Деян Аладжов (длъжност) 21.07.2026 г.
(собствено и фамилно име)

17	18	19	20	21	22
изгор 5, бл 4, цр 1, възр. 5, пълн. 0.6, вис. 0.3 м, бон 5	2.3	90	постеп. - котл. отглеждане на подраста	30%	
	0.8	30			
	0.7	20			
	3.8	**140**			
кгбр 10, мжд, възр. 70, пълн. 0.2, вис. 6 м, бон 4 изгор 6, бл 4, възр. 5, пълн. 0.6, вис. 0.3 м., бон 5	0.7	35	постеп. - котл. изсичане на подлеса отглеждане на подраста	25%	
	0.3	15			
	0.1				
	1.1	**50**			
кгбр 7, мжд 3, възр. 5, пълн. 0.3, вис. 2м, бон 4 бл 7, цр3, възр. 5, пълн. 0.4, вис. 0.5 м., бон 5	3.0	100	постеп. - котл. изсичане на послеса отглеждане на подраста	25%	
	1.3	40			
	4.3	**140**			
	120.5	**5055**			
	137.9	**5585**			
	406.0	**17615**			